

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		125104,1	100		10,9	100		145,1	100		992,0	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,3	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		125482,0	100		10,9	100		145,4	100		988,8	100		In marcia
01:30		1,8	100		1,2	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		125802,0	100		11,0	100		145,7	100		987,2	100		In marcia
02:00		2,9	100		2,0	100		0,03	100		4,8	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		126821,5	100		10,9	100		145,9	100		982,1	100		In marcia
02:30		3,1	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		126632,4	100		10,8	100		146,2	100		979,1	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,9	100		0,06	93		5,0	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		126359,8	100		11,1	100		146,1	100		972,1	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,5	100		0,06	81		4,7	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		127256,1	100		11,0	100		146,0	100		975,7	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,8	100		0,06	100		5,0	100		0,23	95		25,2	100		0,5	100		0,4	100		127391,5	100		10,9	100		145,9	100		977,9	100		In marcia
04:30		2,6	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		126338,0	100		11,0	100		145,6	100		962,5	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,9	100		0,07	93		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		126286,8	100		11,0	100		144,9	100		974,4	100		In marcia
05:30		3,8	100		1,6	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		124823,6	100		11,2	100		145,6	100		972,8	100		In marcia
06:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		126877,2	100		10,8	100		145,0	100		976,9	100		In marcia
06:30		5,2	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		127909,8	100		10,9	100		145,5	100		979,3	100		In marcia
07:00		3,8	100		0,4	100		0,0	93		5,6	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		124677,6	100		11,2	100		145,5	100		966,6	100		In marcia
07:30		2,7	100		0,4	100		0,07	81		5,4	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		127574,0	100		11,0	100		145,7	100		969,7	100		In marcia
08:00		3,4	100		0,9	100		0,2	100		5,1	100		0,24	95		32,1	100		0,6	100		0,2	100		123005,0	100		11,4	100		145,7	100		962,3	100		In marcia
08:30		3,4	100		1,2	100		0,17	100		4,8	100		0,24	100		37,3	100		0,6	100		0,1	100		123936,1	100		11,3	100		145,6	100		967,8	100		In marcia
09:00		4,4	85		1,9	85		0,14	93		4,7	85		0,23	100		30,9	85		0,6	85		0,2	85		127328,9	100		11,2	85		145,2	100		972,6	100		In marcia
09:30		3,7	78		1,2	78		0,0	81		5,5	78		0,23	100		34,0	78		0,6	78		0,3	78		126021,0	100		11,0	78		145,5	100		982,2	100		In marcia
10:00		2,1	100		1,1	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		122385,1	100		11,3	100		145,2	100		973,6	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,0	100		0,15	100		4,5	100		0,23	100		47,2	100		0,5	100		0,3	100		124409,3	100		11,1	100		145,7	100		969,1	100		In marcia
11:00		1,9	100		2,2	100		0,2	93		4,7	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		126319,4	100		10,7	100		145,9	100		987,3	100		In marcia
11:30		3,0	100		2,3	100		0,05	81		4,7	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		127377,3	100		11,0	100		145,7	100		981,1	100		In marcia
12:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		20,1	100		0,5	100		0,2	100		121051,4	100		11,5	100		145,3	100		964,8	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,05	100		4,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		125346,2	100		11,0	100		145,3	100		977,3	100		In marcia
13:00		2,5	100		1,3	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		126033,4	100		10,8	100		145,8	100		983,3	100		In marcia
13:30		3,2	100		2,5	100		0,01	81		4,7	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		124910,6	100		11,1	100		145,4	100		969,8	100		In marcia
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		122424,7	100		11,3	100		145,2	100		968,3	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,7	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		125837,4	100		10,8	100		145,8	100		976,8	100		In marcia
15:00		5,2	100		2,0	100		0,1	93		5,3	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		126971,0	100		11,0	100		145,7	100		975,8	100		In marcia
15:30		3,3	100		1,1	100		0,0	81		5,1	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		124001,2	100		11,3	100		145,3	100		967,5	100		In marcia
16:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		23,8	100		0,5	100		0,1	100		123231,6	100		11,3	100		145,2	100		967,8	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,2	100		125863,8	100		11,0	100		145,5	100		978,1	100		In marcia
17:00		3,5	100		0,7	100		0,0	92		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		121519,8	100		11,3	100		145,3	100		976,0	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,8	100		0,0	81		5,2	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		122447,1	100		11,2	100		144,8	100		972,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		122786,3	100		11,1	100		145,0	100		977,9	100		In marcia
18:30		3,5	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		123401,4	100		11,0	100		145,1	100		979,6	100		In marcia
19:00		3,8	100		1,7	100		0,0	92		4,8	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		123882,6	100		11,0	100		145,1	100		984,1	100		In marcia
19:30		3,3	100		1,3	100		0,06	81		4,5	100		0,23	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		124572,5	100		10,9	100		145,1	100		983,2	100		In marcia
20:00		1,8	100		1,4	100		0,11	100		4,4	100		0,23	94		42,7	100		0,5	100		0,2	100		124277,0	100		10,9	100		145,4	100		983,2	100		In marcia
20:30		3,4	100		2,0	100		0,14	100		4,8	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		124709,1	100		10,8	100		145,3	100		982,5	100		In marcia
21:00		1,7	86		1,3	86		0,16	92		4,7	86		0,23	100		26,9	86		0,5	86		0,2	86		125058,3	100		11,0	86		145,3	100		979,4	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,7	78		0,03	81		4,3	78		0,24	100		30,0	78		0,5	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		125104,1	100		10,9	100		145,1	100		992,0	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,3	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		125482,0	100		10,9	100		145,4	100		988,8	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,2	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		125802,0	100		11,0	100		145,7	100		987,2	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		2,0	100		0,03	100		4,8	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		126821,5	100		10,9	100		145,9	100		982,1	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		126632,4	100		10,8	100		146,2	100		979,1	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,9	100		0,06	93		5,0	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		126359,8	100		11,1	100		146,1	100		972,1	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		0,06	81		4,7	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		127256,1	100		11,0	100		146,0	100		975,7	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,8	100		0,06	100		5,0	100		0,23	95		25,2	100		0,5	100		0,4	100		127391,5	100		10,9	100		145,9	100		977,9	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		126338,0	100		11,0	100		145,6	100		962,5	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,9	100		0,07	93		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		126286,8	100		11,0	100		144,9	100		974,4	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,6	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		124823,6	100		11,2	100		145,6	100		972,8	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		123877,2	100		10,8	100		145,0	100		976,9	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		127909,8	100		10,9	100		145,5	100		979,3	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,4	100		0,0	93		5,6	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		124677,6	100		11,2	100		145,5	100		966,6	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,4	100		0,07	81		5,4	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		127574,0	100		11,0	100		145,7	100		969,7	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,9	100		0,2	100		5,1	100		0,24	95		32,1	100		0,6	100		0,2	100		123005,0	100		11,4	100		145,7	100		962,3	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,2	100		0,17	100		4,8	100		0,24	100		37,3	100		0,6	100		0,1	100		123936,1	100		11,3	100		145,6	100		967,8	100		in Betrieb
09:00		4,4	85		1,9	85		0,14	93		4,7	85		0,23	100		30,9	85		0,6	85		0,2	85		123728,9	100		11,2	85		145,2	100		972,6	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		1,2	78		0,0	81		5,5	78		0,23	100		34,0	78		0,6	78		0,3	78		126021,0	100		11,0	78		145,5	100		982,2	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,1	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		122385,1	100		11,3	100		145,2	100		973,6	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,0	100		0,15	100		4,5	100		0,23	100		47,2	100		0,5	100		0,3	100		124409,3	100		11,1	100		145,7	100		969,1	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		2,2	100		0,2	93		4,7	100		0,2	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		126319,4	100		10,7	100		145,9	100		987,3	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		2,3	100		0,05	81		4,7	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		127377,3	100		11,0	100		145,7	100		981,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		20,1	100		0,5	100		0,2	100		121051,4	100		11,5	100		145,3	100		964,8	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,05	100		4,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		125346,2	100		11,0	100		145,3	100		977,3	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,3	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		126033,4	100		10,8	100		145,8	100		983,3	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		2,5	100		0,01	81		4,7	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		124910,6	100		11,1	100		145,4	100		969,8	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		122424,7	100		11,3	100		145,2	100		968,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,7	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		125837,4	100		10,8	100		145,8	100		976,8	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		2,0	100		0,1	93		5,3	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		126971,0	100		11,0	100		145,7	100		975,8	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,1	100		0,0	81		5,1	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		124001,2	100		11,3	100		145,3	100		967,5	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		23,8	100		0,5	100		0,1	100		123231,6	100		11,3	100		145,2	100		967,8	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,2	100		125863,8	100		11,0	100		145,5	100		978,1	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,7	100		0,0	92		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		121519,8	100		11,3	100		145,3	100		976,0	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,8	100		0,0	81		5,2	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		122447,1	100		11,2	100		144,8	100		972,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		122786,3	100		11,1	100		145,0	100		977,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		123401,4	100		11,0	100		145,1	100		979,6	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,7	100		0,0	92		4,8	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		123882,6	100		11,0	100		145,1	100		984,1	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,3	100		0,06	81		4,5	100		0,23	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		124572,5	100		10,9	100		145,1	100		983,2	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,4	100		0,11	100		4,4	100		0,23	94		42,7	100		0,5	100		0,2	100		124277,0	100		10,9	100		145,4	100		983,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		2,0	100		0,14	100		4,8	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		124709,1	100		10,8	100		145,3	100		982,5	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,3	86		0,16	92		4,7	86		0,23	100		26,9	86		0,5	86		0,2	86		125058,3	100		11,0	86		145,3	100		979,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,7	78		0,03	81		4,3	78		0,24	100		30,0	78		0,5	78																	