

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,1	100		0,11	100		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,5	100		0,0	100		103714,7	100		11,5	100		143,2	100		952,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,6	100		0,27	89		3,3	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		104292,9	100		11,5	100		143,3	100		953,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		103762,9	100		11,6	100		143,1	100		951,3	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		103757,7	100		11,7	100		143,2	100		950,8	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,4	100		0,04	100		3,4	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		104217,3	100		11,6	100		143,3	100		951,3	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,8	100		0,0	89		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		102214,7	100		11,8	100		143,1	100		948,7	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	84		3,3	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		104135,1	100		11,6	100		143,2	100		953,6	100	In marcia
04:00		3,5	100		2,5	100		0,01	100		3,5	100		0,23	94		23,8	100		0,6	100		0,0	100		107258,6	100		11,3	100		143,1	100		961,0	100	In marcia
04:30		2,4	100		2,6	100		0,05	100		3,3	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		108695,0	100		11,3	100		143,7	100		956,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,3	100		0,01	89		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		107623,6	100		11,5	100		143,6	100		953,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		108222,0	100		11,5	100		143,9	100		950,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		111372,0	100		11,4	100		144,2	100		952,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113701,1	100		11,4	100		144,7	100		954,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		112389,7	100		11,7	100		144,6	100		945,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		107639,9	100		12,0	100		143,6	100		940,0	100	In marcia
08:00		3,0	100		3,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		106919,7	100		11,9	100		143,6	100		943,6	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		107914,0	100		11,7	100		143,9	100		950,7	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,1	85		0,0	89		4,4	85		0,24	100		25,7	85		0,6	85		0,0	85		108292,9	100		11,7	85		143,7	100		956,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,5	78		0,0	84		3,9	78		0,24	100		32,0	78		0,7	78		0,3	78		109194,5	100		11,7	78		144,1	100		962,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,5	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,4	100		113015,1	100		11,3	100		144,1	100		960,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,4	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		113214,4	100		11,4	100		144,2	100		963,2	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,2	100		0,03	89		4,2	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		116180,0	100		11,3	100		144,7	100		959,8	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,7	100		0,01	84		4,1	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		114567,6	100		11,6	100		144,7	100		951,8	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,8	100		0,05	100		4,7	100		0,23	94		33,2	100		0,5	100		0,3	100		114689,3	100		11,6	100		144,7	100		957,1	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,4	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		117654,0	100		11,4	100		144,8	100		963,2	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,7	100		0,06	89		3,8	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		116070,3	100		11,5	100		144,8	100		962,9	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,2	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		118289,4	100		11,3	100		144,6	100		970,2	100	In marcia
14:00		2,9	100		2,1	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		114986,7	100		11,6	100		144,7	100		964,6	100	In marcia
14:30		4,3	100		2,4	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,4	100		116127,6	100		11,5	100		144,9	100		970,6	100	In marcia
15:00		9,1	100		7,3	100		0,02	89		4,3	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		116695,0	100		11,4	100		144,6	100		971,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,4	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		42,1	100		0,5	100		0,3	100		118624,9	100		11,2	100		144,8	100		971,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		39,5	100		0,5	100		0,4	100		119524,4	100		11,2	100		145,2	100		966,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		119259,8	100		11,3	100		145,4	100		958,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	89		4,5	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		116252,9	100		11,6	100		145,1	100		950,5	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,8	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		120205,2	100		11,3	100		145,3	100		957,0	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		115895,0	100		11,7	100		145,0	100		951,3	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		117285,5	100		11,5	100		145,0	100		956,4	100	In marcia
19:00		4,3	100		1,3	100		0,0	89		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,3	100		118799,0	100		11,4	100		145,0	100		960,9	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,9	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		118186,4	100		11,4	100		145,3	100		958,1	100	In marcia
20:00		4,7	100		3,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		39,6	100		0,5	100		0,4	100		114882,7	100		11,7	100		145,3	100		953,8	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		119139,1	100		11,3	100		145,0	100		958,0	100	In marcia
21:00		2,9	85		0,9	85		0,0	89		3,7	85		0,24	100		34,6	85		0,5	85		0,5	85		121842,6	100		11,1	85		145,5	100		963,0	100	In marcia
21:30		3,9	78		1,7	78		0,0	84		4,7	78		0,25	100		26,4	78		0,5	78		0,4	78		114068,1	100		11,9	78		144,9	100		956,1	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,1	100		0,11	100		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,5	100		0,0	100		103714,7	100	11,5	100		143,2	100		952,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,6	100		0,27	89		3,3	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		104292,9	100	11,5	100		143,3	100		953,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		103762,9	100	11,6	100		143,1	100		951,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		103757,7	100	11,7	100		143,2	100		950,8	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,4	100		0,04	100		3,4	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		104217,3	100	11,6	100		143,3	100		951,3	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,8	100		0,0	89		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		102214,7	100	11,8	100		143,1	100		948,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	84		3,3	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		104135,1	100	11,6	100		143,2	100		953,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		2,5	100		0,01	100		3,5	100		0,23	94		23,8	100		0,6	100		0,0	100		107258,6	100	11,3	100		143,1	100		961,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		2,6	100		0,05	100		3,3	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		108695,0	100	11,3	100		143,7	100		956,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,3	100		0,01	89		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		107623,6	100	11,5	100		143,6	100		953,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		108222,0	100	11,5	100		143,9	100		950,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		111372,0	100	11,4	100		144,2	100		952,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113701,1	100	11,4	100		144,7	100		954,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		112389,7	100	11,7	100		144,6	100		945,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		107639,9	100	12,0	100		143,6	100		940,0	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		3,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,4	100		0,6	100		0,0	100		106919,7	100	11,9	100		143,6	100		943,6	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		107914,0	100	11,7	100		143,9	100		950,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,1	85		0,0	89		4,4	85		0,24	100		25,7	85		0,6	85		0,0	85		108292,9	100	11,7	85		143,7	100		956,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,5	78		0,0	84		3,9	78		0,24	100		32,0	78		0,7	78		0,3	78		109194,5	100	11,7	78		144,1	100		962,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,5	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,4	100		113015,1	100	11,3	100		144,1	100		960,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,4	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		113214,4	100	11,4	100		144,2	100		963,2	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,2	100		0,03	89		4,2	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		116180,0	100	11,3	100		144,7	100		959,8	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,7	100		0,01	84		4,1	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		114567,6	100	11,6	100		144,7	100		951,8	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,8	100		0,05	100		4,7	100		0,23	94		33,2	100		0,5	100		0,3	100		114689,3	100	11,6	100		144,7	100		957,1	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,4	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		117654,0	100	11,4	100		144,8	100		963,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		0,06	89		3,8	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		116070,3	100	11,5	100		144,8	100		962,9	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,2	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		118289,4	100	11,3	100		144,6	100		970,2	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		2,1	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		114986,7	100	11,6	100		144,7	100		964,6	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		2,4	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,4	100		116127,6	100	11,5	100		144,9	100		970,6	100		in Betrieb
15:00		9,1	100		7,3	100		0,02	89		4,3	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		116695,0	100	11,4	100		144,6	100		971,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,4	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		42,1	100		0,5	100		0,3	100		118624,9	100	11,2	100		144,8	100		971,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		39,5	100		0,5	100		0,4	100		119524,4	100	11,2	100		145,2	100		966,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		119259,8	100	11,3	100		145,4	100		958,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	89		4,5	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		116252,9	100	11,6	100		145,1	100		950,5	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		0,8	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		120205,2	100	11,3	100		145,3	100		957,0	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		115895,0	100	11,7	100		145,0	100		951,3	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		117285,5	100	11,5	100		145,0	100		956,4	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		1,3	100		0,0	89		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,3	100		118799,0	100	11,4	100		145,0	100		960,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,9	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		118186,4	100	11,4	100		145,3	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		3,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		39,6	100		0,5	100		0,4	100		114882,7	100	11,7	100		145,3	100		953,8	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		119139,1	100	11,3	100		145,0	100		958,0	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		0,9	85		0,0	89		3,7	85		0,24	100		34,6	85		0,5	85		0,5	85		121842,6	100	11,1	85		145,5	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		1,7	78		0,0	84		4,7	78		0,25	100		26,4	78		0,5	78		0,4	78		114068,1	100	11,9	78		144,9	100		956,1	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		1,6	100																															