

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		109053,8	100	11,6	100		143,6	100		941,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	88		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		106273,3	100	11,8	100		143,5	100		937,2	100	In marcia
01:30		1,7	100		3,1	100		0,0	85		3,1	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,5	100		110900,0	100	11,4	100		143,8	100		950,4	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,4	100		109656,6	100	11,6	100		143,4	100		947,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,4	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		109319,2	100	11,6	100		143,6	100		947,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		0,07	88		3,1	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		108275,5	100	11,6	100		143,4	100		943,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,7	100		0,0	85		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		108062,8	100	11,7	100		143,5	100		946,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		34,4	100		0,5	100		0,4	100		109838,1	100	11,4	100		143,6	100		949,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		109593,7	100	11,4	100		143,5	100		951,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,1	100		0,04	88		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		109538,1	100	11,5	100		143,6	100		948,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	85		2,9	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		111579,0	100	11,4	100		143,5	100		957,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		107424,5	100	11,8	100		143,6	100		942,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		110601,9	100	11,5	100		143,6	100		949,2	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,9	100		0,0	88		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		109121,9	100	11,6	100		143,3	100		948,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,1	100		0,0	85		3,5	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		107474,6	100	11,8	100		143,5	100		938,5	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		27,4	100		0,5	100		0,2	100		107623,7	100	11,7	100		143,4	100		939,3	100	In marcia
08:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,7	100		0,5	100		0,4	100		103915,0	100	12,0	100		143,2	100		938,0	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	88		3,1	85		0,23	100		29,1	85		0,5	85		0,2	85		108988,0	100	11,5	85		143,7	100		946,6	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	85		3,8	78		0,25	100		33,2	78		0,6	78		0,1	78		101762,4	100	12,1	78		143,4	100		936,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		100881,4	100	12,0	100		142,8	100		931,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		103593,1	100	11,7	100		142,9	100		940,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,9	100		0,0	88		2,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		102816,9	100	11,7	100		143,1	100		939,5	100	In marcia
11:30		1,8	100		2,0	100		0,0	85		3,4	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		101460,2	100	11,9	100		142,4	100		939,9	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		102403,6	100	11,7	100		142,6	100		944,2	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		101861,1	100	11,7	100		142,5	100		941,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	88		2,8	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		99517,7	100	11,8	100		142,3	100		941,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	85		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		102505,1	100	11,5	100		142,5	100		948,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		102664,4	100	11,5	100		142,5	100		949,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		102057,5	100	11,6	100		142,6	100		943,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	88		2,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		106238,8	100	11,3	100		143,0	100		953,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	85		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		104059,9	100	11,7	100		142,9	100		941,5	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,8	100		0,5	100		0,2	100		102336,1	100	11,9	100		143,1	100		931,9	100	In marcia
16:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98796,1	100	12,2	100		142,7	100		920,3	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		101355,7	100	11,8	100		142,8	100		931,5	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	86		3,9	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		102790,0	100	11,7	100		142,9	100		938,6	100	In marcia
18:00		2,4	100		2,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		101904,3	100	11,7	100		142,8	100		936,6	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		100573,6	100	11,8	100		142,6	100		936,5	100	In marcia
19:00		2,6	100		2,6	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		102843,1	100	11,7	100		142,8	100		936,2	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,9	100		0,02	86		4,9	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		102510,0	100	11,7	100		142,8	100		938,9	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,8	100		0,08	100		4,7	100		0,24	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		101394,0	100	11,8	100		142,8	100		935,2	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,0	100		0,08	100		5,3	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		103227,7	100	11,7	100		142,9	100		943,7	100	In marcia
21:00		2,4	84		1,1	84		0,08	88		5,0	84		0,24	100		23,1	84		0,6	84		0,0	84		101507,2	100	11,8	84		142,7	100		940,0	100	In marcia
21:30		2,0	79		0,5	79		0,0	86		3,5	79		0,24	100		25,4	79		0,6	79		0,3	79		102876,5	100	11,7	79		143,0	100		941,7	100	In marcia
22:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		102481,0	100	11,7	100		142,7	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		109053,8	100	11,6	100		143,6	100		941,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	88		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		106273,3	100	11,8	100		143,5	100		937,2	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		3,1	100		0,0	85		3,1	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,5	100		110900,0	100	11,4	100		143,8	100		950,4	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,4	100		109656,6	100	11,6	100		143,4	100		947,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,4	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		109319,2	100	11,6	100		143,6	100		947,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		0,07	88		3,1	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		108275,5	100	11,6	100		143,4	100		943,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,7	100		0,0	85		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		108062,8	100	11,7	100		143,5	100		946,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		34,4	100		0,5	100		0,4	100		109838,1	100	11,4	100		143,6	100		949,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		109593,7	100	11,4	100		143,5	100		951,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,1	100		0,04	88		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		109538,1	100	11,5	100		143,6	100		948,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	85		2,9	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		111579,0	100	11,4	100		143,5	100		957,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		107424,5	100	11,8	100		143,6	100		942,6	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		110601,9	100	11,5	100		143,6	100		949,2	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,9	100		0,0	88		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		109121,9	100	11,6	100		143,3	100		948,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,1	100		0,0	85		3,5	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		107474,6	100	11,8	100		143,5	100		938,5	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		27,4	100		0,5	100		0,2	100		107623,7	100	11,7	100		143,4	100		939,3	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,7	100		0,5	100		0,4	100		103915,0	100	12,0	100		143,2	100		938,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	88		3,1	85		0,23	100		29,1	85		0,5	85		0,2	85		108988,0	100	11,5	85		143,7	100		946,6	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	85		3,8	78		0,25	100		33,2	78		0,6	78		0,1	78		101762,4	100	12,1	78		143,4	100		936,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		100881,4	100	12,0	100		142,8	100		931,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		103593,1	100	11,7	100		142,9	100		940,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,9	100		0,0	88		2,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		102816,9	100	11,7	100		143,1	100		939,5	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		2,0	100		0,0	85		3,4	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		101460,2	100	11,9	100		142,4	100		939,9	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		102403,6	100	11,7	100		142,6	100		944,2	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		101861,1	100	11,7	100		142,5	100		941,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	88		2,8	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		99517,7	100	11,8	100		142,3	100		941,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	85		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		102505,1	100	11,5	100		142,5	100		948,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		102664,4	100	11,5	100		142,5	100		949,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		102057,5	100	11,6	100		142,6	100		943,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	88		2,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		106238,8	100	11,3	100		143,0	100		953,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	85		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		104059,9	100	11,7	100		142,9	100		941,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,8	100		0,5	100		0,2	100		102336,1	100	11,9	100		143,1	100		931,9	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98796,1	100	12,2	100		142,7	100		920,3	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		101355,7	100	11,8	100		142,8	100		931,5	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	86		3,9	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		102790,0	100	11,7	100		142,9	100		938,6	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		2,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		101904,3	100	11,7	100		142,8	100		936,6	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		100573,6	100	11,8	100		142,6	100		936,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		2,6	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		102843,1	100	11,7	100		142,8	100		936,2	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,9	100		0,02	86		4,9	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		102510,0	100	11,7	100		142,8	100		938,9	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,8	100		0,08	100		4,7	100		0,24	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		101394,0	100	11,8	100		142,8	100		935,2	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,0	100		0,08	100		5,3	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		103227,7	100	11,7	100		142,9	100		943,7	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		1,1	84		0,08	88		5,0	84		0,24	100		23,1	84		0,6	84		0,0	84		101507,2	100	11,8	84		142,7	100		940,0	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		0,5	79		0,0	86		3,5	79		0,24	100		25,4	79		0,6	79		0,3	79		102876,5	100	11,7	79		143,0	100		941,7	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100																												