

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,5	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,8	100		100703,1	100		11,7	100		144,8	100		946,1	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,2	100		0,09	88		4,6	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,6	100		101574,8	100		11,6	100		142,8	100		949,5	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,8	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		103696,1	100		11,4	100		143,2	100		955,1	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		100997,1	100		11,6	100		143,0	100		948,7	100	In marcia
02:30		5,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,7	100		103624,4	100		11,3	100		142,7	100		954,0	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,5	100		0,0	88		4,3	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,7	100		104705,0	100		11,3	100		145,4	100		961,0	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,2	100		0,0	86		3,8	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,8	100		102554,6	100		11,5	100		148,1	100		952,6	100	In marcia
04:00		4,7	100		1,1	100		0,04	100		4,1	100		0,24	94		34,8	100		0,6	100		0,7	100		102452,3	100		11,6	100		146,9	100		952,2	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,7	100		103977,9	100		11,4	100		147,3	100		954,3	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,0	100		0,0	88		4,1	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,7	100		104445,7	100		11,4	100		142,9	100		957,9	100	In marcia
05:30		5,6	100		1,1	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,6	100		101325,5	100		11,7	100		142,4	100		950,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,6	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,6	100		102854,4	100		11,5	100		141,3	100		956,9	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,7	100		103376,1	100		11,4	100		142,9	100		959,8	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,7	100		0,01	88		4,4	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,7	100		103938,2	100		11,3	100		142,9	100		963,3	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,8	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,6	100		103627,4	100		11,4	100		142,7	100		956,4	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,6	100		0,05	100		4,4	100		0,23	94		26,5	100		0,6	100		0,6	100		102070,2	100		11,5	100		142,6	100		956,1	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,0	100		0,2	100		5,1	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		102141,0	100		11,4	100		142,5	100		962,5	100	In marcia
09:00		2,9	86		1,2	86		0,15	88		4,0	86		0,23	100		39,8	86		0,6	86		0,5	86		105114,1	100		11,2	86		142,8	100		971,4	100	In marcia
09:30		2,3	78		1,5	78		0,06	86		3,4	78		0,22	100		55,0	78		0,6	78		0,0	78		107176,0	100		11,0	78		143,1	100		973,8	100	In marcia
10:00		3,3	100		2,2	100		0,12	100		3,5	100		0,23	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		107260,8	100		11,1	100		143,0	100		972,4	100	In marcia
10:30		5,6	100		1,8	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		104860,4	100		11,4	100		143,1	100		964,2	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,6	100		0,03	88		4,9	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		107387,1	100		11,2	100		143,3	100		960,7	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,3	100		0,1	86		3,6	100		0,23	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		112045,4	100		11,0	100		144,3	100		970,8	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,8	100		0,1	100		4,0	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		0,0	100		107050,0	100		11,6	100		144,3	100		957,5	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		107884,8	100		11,7	100		143,9	100		956,8	100	In marcia
13:00		4,9	100		0,8	100		0,05	88		4,6	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		106535,6	100		11,7	100		144,0	100		950,8	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,4	100		0,0	86		4,1	100		0,23	100		16,5	100		0,5	100		0,0	100		108979,4	100		11,5	100		143,6	100		963,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,0	100		0,05	100		3,3	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		107488,9	100		11,7	100		143,9	100		964,1	100	In marcia
14:30		5,5	100		1,5	100		0,03	100		3,7	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		112265,9	100		11,2	100		144,2	100		967,6	100	In marcia
15:00		6,0	100		1,2	100		0,0	88		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		110394,5	100		11,4	100		143,6	100		967,2	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,7	100		0,05	86		4,5	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		110881,5	100		11,3	100		143,9	100		963,4	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,8	100		0,07	100		4,2	100		0,24	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		110558,9	100		11,4	100		143,7	100		966,6	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,7	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		110596,8	100		11,4	100		143,9	100		968,2	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,1	100		0,09	88		3,8	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		110969,2	100		11,3	100		144,0	100		971,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,5	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		109550,9	100		11,5	100		143,8	100		968,1	100	In marcia
18:00		5,2	100		1,4	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		112365,2	100		11,2	100		143,8	100		975,9	100	In marcia
18:30		5,8	100		1,2	100		0,01	100		4,6	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		109804,4	100		11,5	100		143,9	100		971,0	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,8	100		0,0	88		4,6	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		107974,8	100		11,6	100		143,7	100		966,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,7	100		0,02	86		4,3	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		111666,8	100		11,2	100		143,6	100		974,2	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,5	100		0,08	100		3,8	100		0,23	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		110815,5	100		11,3	100		144,0	100		971,7	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,1	100		0,09	100		3,9	100		0,23	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		111637,4	100		11,2	100		144,0	100		977,1	100	In marcia
21:00		6,2	85		1,4	85		0,08	87		5,2	85		0,23	100		18,9	85		0,6	85		0,0	85		110033,0	100		11,4	85		143,5	100		974,9	100	In marcia
21:30		4,7	79		1,1	79		0,0	86		4,6	79		0,24	100		28,9	79		0,6	79		0,0	79		109853,1	100		11,4	79		143,8	100		972,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,5	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,8	100		100703,1	100		11,7	100		144,8	100		946,1	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,2	100		0,09	88		4,6	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,6	100		101574,8	100		11,6	100		142,8	100		949,5	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,8	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		103696,1	100		11,4	100		143,2	100		955,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		100997,1	100		11,6	100		143,0	100		948,7	100		in Betrieb
02:30		5,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,7	100		103624,4	100		11,3	100		142,7	100		954,0	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,5	100		0,0	88		4,3	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,7	100		104705,0	100		11,3	100		145,4	100		961,0	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,2	100		0,0	86		3,8	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,8	100		102554,6	100		11,5	100		148,1	100		952,6	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,1	100		0,04	100		4,1	100		0,24	94		34,8	100		0,6	100		0,7	100		102452,3	100		11,6	100		146,9	100		952,2	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,7	100		103977,9	100		11,4	100		147,3	100		954,3	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,0	100		0,0	88		4,1	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,7	100		104445,7	100		11,4	100		142,9	100		957,9	100		in Betrieb
05:30		5,6	100		1,1	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,6	100		101325,5	100		11,7	100		142,4	100		950,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,6	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,6	100		102854,4	100		11,5	100		141,3	100		956,9	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,7	100		103376,1	100		11,4	100		142,9	100		959,8	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,7	100		0,01	88		4,4	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,7	100		103938,2	100		11,3	100		142,9	100		963,3	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,8	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,6	100		103627,4	100		11,4	100		142,7	100		956,4	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,6	100		0,05	100		4,4	100		0,23	94		26,5	100		0,6	100		0,6	100		102070,2	100		11,5	100		142,6	100		956,1	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,0	100		0,2	100		5,1	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		102141,0	100		11,4	100		142,5	100		962,5	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		1,2	86		0,15	88		4,0	86		0,23	100		39,8	86		0,6	86		0,5	86		105114,1	100		11,2	86		142,8	100		971,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		1,5	78		0,06	86		3,4	78		0,22	100		55,0	78		0,6	78		0,0	78		107176,0	100		11,0	78		143,1	100		973,8	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		2,2	100		0,12	100		3,5	100		0,23	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		107260,8	100		11,1	100		143,0	100		972,4	100		in Betrieb
10:30		5,6	100		1,8	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		104860,4	100		11,4	100		143,1	100		964,2	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,6	100		0,03	88		4,9	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		107387,1	100		11,2	100		143,3	100		960,7	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,3	100		0,1	86		3,6	100		0,23	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		112045,4	100		11,0	100		144,3	100		970,8	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,8	100		0,1	100		4,0	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		0,0	100		108705,0	100		11,6	100		144,3	100		957,5	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		107884,8	100		11,7	100		143,9	100		956,8	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		0,8	100		0,05	88		4,6	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		106535,6	100		11,7	100		144,0	100		950,8	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,4	100		0,0	86		4,1	100		0,23	100		16,5	100		0,5	100		0,0	100		108979,4	100		11,5	100		143,6	100		963,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,0	100		0,05	100		3,3	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		107488,9	100		11,7	100		143,9	100		964,1	100		in Betrieb
14:30		5,5	100		1,5	100		0,03	100		3,7	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		112265,9	100		11,2	100		144,2	100		967,6	100		in Betrieb
15:00		6,0	100		1,2	100		0,0	88		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		110394,5	100		11,4	100		143,6	100		967,2	100		in Betrieb
15:30		4,8	100		0,7	100		0,05	86		4,5	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		110881,5	100		11,3	100		143,9	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,8	100		0,07	100		4,2	100		0,24	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		110558,9	100		11,4	100		143,7	100		966,6	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,7	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		110596,8	100		11,4	100		143,9	100		968,2	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,1	100		0,09	88		3,8	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		110969,2	100		11,3	100		144,0	100		971,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,5	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		109550,9	100		11,5	100		143,8	100		968,1	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		1,4	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		112365,2	100		11,2	100		143,8	100		975,9	100		in Betrieb
18:30		5,8	100		1,2	100		0,01	100		4,6	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		109804,4	100		11,5	100		143,9	100		971,0	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,8	100		0,0	88		4,6	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		107974,8	100		11,6	100		143,7	100		966,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,7	100		0,02	86		4,3	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		111666,8	100		11,2	100		143,6	100		974,2	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,5	100		0,08	100		3,8	100		0,23	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		110815,5	100		11,3	100		144,0	100		971,7	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,1	100		0,09	100		3,9	100		0,23	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		111637,4	100		11,2	100		144,0	100		977,1	100		in Betrieb
21:00		6,2	85		1,4	85		0,08	87		5,2	85		0,23	100		18,9	85		0,6	85		0,0	85		110033,0	100		11,4	85		143,5	100		974,9	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		1,1	79		0,0	86		4,6	79		0,24	100		28,9	79		0,6	79																	