

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		45,6	100		0,5	100		0,0	100		111516,9	100		11,4	100		144,0	100		968,4	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,6	100		0,07	87		3,4	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		111978,0	100		11,3	100		143,8	100		975,3	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,4	100		0,0	86		3,6	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		110850,7	100		11,4	100		143,8	100		976,1	100	In marcia
02:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		110499,6	100		11,4	100		143,9	100		970,6	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		111771,7	100		11,3	100		144,0	100		973,7	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,2	100		0,0	87		3,5	100		0,24	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		112102,3	100		11,3	100		143,9	100		969,1	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,5	100		0,0	86		3,6	100		0,22	100		20,9	100		0,5	100		0,1	100		112252,1	100		11,3	100		144,0	100		968,6	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,8	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		25,9	100		0,6	100		0,0	100		109132,8	100		11,6	100		144,0	100		966,4	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		110863,0	100		11,4	100		143,7	100		969,2	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,9	100		0,0	87		5,5	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		111559,4	100		11,4	100		144,2	100		973,8	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,6	100		0,0	86		7,6	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,2	100		112798,9	100		11,4	100		143,7	100		972,3	100	In marcia
06:00		3,6	100		2,7	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		109688,3	100		11,7	100		144,2	100		966,2	100	In marcia
06:30		3,4	100		2,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		43,0	100		0,6	100		0,2	100		112002,8	100		11,5	100		144,0	100		970,9	100	In marcia
07:00		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,4	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		109637,6	100		11,6	100		143,5	100		960,5	100	In marcia
07:30		1,5	100		0,2	100		0,0	86		3,8	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		113437,0	100		11,3	100		144,0	100		971,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,6	100		0,04	100		3,6	100		0,23	94		31,1	100		0,6	100		0,2	100		111834,2	100		11,5	100		144,0	100		969,3	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		107260,2	100		11,8	100		143,6	100		957,5	100	In marcia
09:00		2,1	85		1,1	85		0,08	87		4,1	85		0,23	100		37,7	85		0,6	85		0,1	85		112828,8	100		11,3	85		144,2	100		968,2	100	In marcia
09:30		3,6	78		1,6	78		0,01	86		4,0	78		0,23	100		34,7	78		0,5	78		0,1	78		113882,8	100		11,2	78		144,3	100		969,2	100	In marcia
10:00		4,8	100		2,3	100		0,02	100		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		110861,4	100		11,6	100		144,1	100		959,0	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		112003,3	100		11,4	100		144,3	100		967,4	100	In marcia
11:00		2,8	100		2,1	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		110704,5	100		11,6	100		143,8	100		962,7	100	In marcia
11:30		2,7	100		2,7	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		39,6	100		0,6	100		0,1	100		112363,6	100		11,4	100		144,1	100		964,0	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		31,9	100		0,6	100		0,1	100		114243,2	100		11,4	100		144,3	100		966,5	100	In marcia
12:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		111044,6	100		11,6	100		144,0	100		961,3	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,6	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		112474,8	100		11,4	100		144,3	100		960,6	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,7	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		117334,5	100		10,9	100		144,9	100		967,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		115381,4	100		11,4	100		145,1	100		951,8	100	In marcia
14:30		4,6	100		2,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		112350,1	100		11,7	100		145,1	100		948,6	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,7	100		0,0	87		5,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		113051,0	100		11,6	100		144,5	100		948,8	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,6	100		0,01	86		5,2	100		0,24	100		14,2	100		0,6	100		0,1	100		112602,6	100		11,6	100		144,5	100		948,6	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,5	100		0,02	100		4,7	100		0,25	94		19,2	100		0,6	100		0,0	100		110988,3	100		11,8	100		144,7	100		944,0	100	In marcia
16:30		4,6	100		2,7	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		109863,6	100		11,8	100		144,6	100		956,6	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,6	100		0,04	87		4,3	100		0,24	100		46,7	100		0,6	100		0,2	100		112960,2	100		11,6	100		144,7	100		958,8	100	In marcia
17:30		2,7	100		2,8	100		0,0	86		4,6	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,1	100		109254,0	100		11,8	100		144,3	100		958,6	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,7	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		112740,5	100		11,4	100		144,7	100		963,1	100	In marcia
18:30		3,9	100		2,7	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		110743,2	100		11,5	100		144,2	100		957,8	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,6	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		109303,0	100		11,7	100		144,1	100		949,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,2	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		110775,5	100		11,6	100		144,3	100		961,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,5	100		0,02	100		3,7	100		0,24	94		28,1	100		0,5	100		0,1	100		111702,8	100		11,5	100		144,2	100		963,4	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,0	100		0,05	100		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,1	100		112752,2	100		11,4	100		144,3	100		964,4	100	In marcia
21:00		4,4	85		1,3	85		0,06	87		4,1	85		0,25	100		24,5	85		0,5	85		0,2	85		109653,6	100		11,7	85		144,4	100		960,8	100	In marcia
21:30		4,2	79		1,5	79		0,02	86		4,9	79		0,24	100		13,0	79		0,6	79		0,2	79		112513,8	100		11,4	79		143,9	100		971,1	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		45,6	100		0,5	100		0,0	100		111516,9	100	11,4	100		144,0	100		968,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,6	100		0,07	87		3,4	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		111978,0	100	11,3	100		143,8	100		975,3	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,4	100		0,0	86		3,6	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		110850,7	100	11,4	100		143,8	100		976,1	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		110499,6	100	11,4	100		143,9	100		970,6	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		111771,7	100	11,3	100		144,0	100		973,7	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,2	100		0,0	87		3,5	100		0,24	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		112102,3	100	11,3	100		143,9	100		969,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,5	100		0,0	86		3,6	100		0,22	100		20,9	100		0,5	100		0,1	100		112252,1	100	11,3	100		144,0	100		968,6	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,8	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		25,9	100		0,6	100		0,0	100		109132,8	100	11,6	100		144,0	100		966,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		110863,0	100	11,4	100		143,7	100		969,2	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,9	100		0,0	87		5,5	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		111559,4	100	11,4	100		144,2	100		973,8	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,6	100		0,0	86		7,6	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,2	100		112798,9	100	11,4	100		143,7	100		972,3	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		2,7	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		109688,3	100	11,7	100		144,2	100		966,2	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		2,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		43,0	100		0,6	100		0,2	100		112002,8	100	11,5	100		144,0	100		970,9	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,4	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		109637,6	100	11,6	100		143,5	100		960,5	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		0,2	100		0,0	86		3,8	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		113437,0	100	11,3	100		144,0	100		971,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,6	100		0,04	100		3,6	100		0,23	94		31,1	100		0,6	100		0,2	100		111834,2	100	11,5	100		144,0	100		969,3	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		107260,2	100	11,8	100		143,6	100		957,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,1	85		0,08	87		4,1	85		0,23	100		37,7	85		0,6	85		0,1	85		112828,8	100	11,3	85		144,2	100		968,2	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		1,6	78		0,01	86		4,0	78		0,23	100		34,7	78		0,5	78		0,1	78		113882,8	100	11,2	78		144,3	100		969,2	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		2,3	100		0,02	100		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		110861,4	100	11,6	100		144,1	100		959,0	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		112003,3	100	11,4	100		144,3	100		967,4	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		2,1	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		110704,5	100	11,6	100		143,8	100		962,7	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		2,7	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		39,6	100		0,6	100		0,1	100		112363,6	100	11,4	100		144,1	100		964,0	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		31,9	100		0,6	100		0,1	100		114243,2	100	11,4	100		144,3	100		966,5	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		111044,6	100	11,6	100		144,0	100		961,3	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,6	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		112474,8	100	11,4	100		144,3	100		960,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,7	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		117334,5	100	10,9	100		144,9	100		967,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		115381,4	100	11,4	100		145,1	100		951,8	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		2,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		112350,1	100	11,7	100		145,1	100		948,6	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		0,7	100		0,0	87		5,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		113051,0	100	11,6	100		144,5	100		948,8	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,6	100		0,01	86		5,2	100		0,24	100		14,2	100		0,6	100		0,1	100		112602,6	100	11,6	100		144,5	100		948,6	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,5	100		0,02	100		4,7	100		0,25	94		19,2	100		0,6	100		0,0	100		110988,3	100	11,8	100		144,7	100		944,0	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		2,7	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		109863,6	100	11,8	100		144,6	100		956,6	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,6	100		0,04	87		4,3	100		0,24	100		46,7	100		0,6	100		0,2	100		112960,2	100	11,6	100		144,7	100		958,8	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		2,8	100		0,0	86		4,6	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,1	100		109254,0	100	11,8	100		144,3	100		958,6	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,7	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		112740,5	100	11,4	100		144,7	100		963,1	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		2,7	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		110743,2	100	11,5	100		144,2	100		957,8	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,6	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		109303,0	100	11,7	100		144,1	100		949,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		110775,5	100	11,6	100		144,3	100		961,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,5	100		0,02	100		3,7	100		0,24	94		28,1	100		0,5	100		0,1	100		111702,8	100	11,5	100		144,2	100		963,4	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,0	100		0,05	100		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,1	100		112752,2	100	11,4	100		144,3	100		964,4	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		1,3	85		0,06	87		4,1	85		0,25	100		24,5	85		0,5	85		0,2	85		109653,6	100	11,7	85		144,4	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		1,5	79		0,02	86		4,9	79		0,24	100		13,0	79		0,6	79		0,2	79		112513,8	100	11,4	79		143,9	100		971,1	100		in Betrieb
22:00		5,0	100		3,5	100																															