

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		110712,8	100		11,5	100		143,9	100		957,5	100	In marcia	
01:00		3,4	100		0,9	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114534,9	100		11,2	100		144,4	100		963,9	100	In marcia	
01:30		2,8	100		1,5	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		110390,5	100		11,6	100		144,2	100		958,7	100	In marcia	
02:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		111760,9	100		11,4	100		144,1	100		956,4	100	In marcia	
02:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		115244,5	100		11,1	100		144,3	100		967,6	100	In marcia	
03:00		3,7	100		1,6	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		112723,1	100		11,4	100		144,2	100		962,7	100	In marcia	
03:30		4,0	100		1,7	100		0,0	87		4,1	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		112170,0	100		11,4	100		144,2	100		959,2	100	In marcia	
04:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		37,9	100		0,6	100		0,0	100		110985,8	100		11,5	100		144,2	100		956,4	100	In marcia	
04:30		3,8	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		39,8	100		0,5	100		0,0	100		113557,8	100		11,2	100		144,1	100		960,4	100	In marcia	
05:00		2,4	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		112022,4	100		11,4	100		144,3	100		960,6	100	In marcia	
05:30		1,9	100		1,1	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,1	100		112805,2	100		11,4	100		144,8	100		955,8	100	In marcia	
06:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		115541,6	100		11,2	100		144,4	100		963,0	100	In marcia	
06:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116533,3	100		11,1	100		144,8	100		960,4	100	In marcia	
07:00		2,5	100		2,4	100		0,03	86		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		115458,9	100		11,3	100		144,6	100		955,1	100	In marcia	
07:30		3,3	100		4,9	100		0,0	87		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		115051,2	100		11,5	100		144,5	100		952,2	100	In marcia	
08:00		1,2	100		0,1	100		0,03	100		4,0	100		0,24	94		30,6	100		0,5	100		0,1	100		118402,5	100		11,2	100		144,7	100		959,2	100	In marcia	
08:30		1,2	100		0,0	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		117807,1	100		11,3	100		144,7	100		960,2	100	In marcia	
09:00		1,3	84		0,1	84		0,03	86		4,1	84		0,25	100		28,3	84		0,5	84		0,0	84		116508,3	100		11,4	84		145,0	100		959,3	100	In marcia	
09:30		1,8	79		0,8	79		0,0	87		4,4	79		0,24	100		27,0	79		0,5	79		0,0	79		116276,9	100		11,4	79		144,8	100		960,4	100	In marcia	
10:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		114491,2	100		11,5	100		144,9	100		960,9	100	In marcia	
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		113098,0	100		11,6	100		145,1	100		959,7	100	In marcia	
11:00		6,1	100		2,4	100		0,0	86		4,8	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		115000,0	100		11,4	100		144,4	100		965,4	100	In marcia	
11:30		3,2	100		1,1	100		0,0	87		4,7	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		116831,4	100		11,3	100		144,7	100		970,3	100	In marcia	
12:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		113564,4	100		11,5	100		144,5	100		964,8	100	In marcia	
12:30		3,1	100		1,5	100		0,01	100		5,0	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		112981,6	100		11,5	100		144,5	100		965,8	100	In marcia	
13:00		2,7	100		1,5	100		0,02	86		4,7	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,1	100		114216,6	100		11,4	100		144,7	100		961,5	100	In marcia	
13:30		2,6	100		1,6	100		0,0	87		4,4	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		113625,3	100		11,5	100		144,5	100		958,0	100	In marcia	
14:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		114980,3	100		11,4	100		144,6	100		965,9	100	In marcia	
14:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		112786,9	100		11,5	100		144,6	100		961,8	100	In marcia	
15:00		1,5	100		0,8	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,1	100		115748,5	100		11,2	100		144,4	100		969,4	100	In marcia	
15:30		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,0	100		115739,0	100		11,3	100		145,0	100		968,4	100	In marcia	
16:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,2	100		114576,2	100		11,4	100		144,7	100		964,9	100	In marcia	
16:30		7,4	100		2,1	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		112806,0	100		11,6	100		144,6	100		961,6	100	In marcia	
17:00		4,4	100		0,7	100		0,0	86		5,0	100		0,23	100		11,1	100		0,6	100		0,0	100		115658,7	100		11,4	100		144,8	100		967,9	100	In marcia	
17:30		4,5	100		1,6	100		0,0	87		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		115417,5	100		11,5	100		144,7	100		965,3	100	In marcia	
18:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109250,7	100		11,8	100		144,0	100		958,7	100	In marcia	
18:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		112161,9	100		11,5	100		144,0	100		956,3	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,0	100		114181,3	100		11,3	100		143,9	100		970,2	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	87		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,5	100		0,0	100		110469,0	100		11,6	100		143,9	100		959,9	100	In marcia	
20:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		35,7	100		0,5	100		0,0	100		108543,6	100		11,7	100		143,9	100		946,7	100	In marcia	
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		114816,4	100		11,2	100		144,2	100		971,8	100	In marcia	
21:00		1,4	85		1,5	85		0,0	86		3,5	85		0,24	100		31,0	85		0,5	85		0,2	85		114249,1	100		11,3	85		144,3	100		966,9	100	In marcia	
21:30		1,2	78		0,9	78		0,0	87		3,8	78		0,24	100		25,2	78		0,5	78		0,3															

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		110712,8	100	11,5	100		143,9	100		957,5	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,9	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114534,9	100	11,2	100		144,4	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,5	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		110390,5	100	11,6	100		144,2	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,9	100		0,6	100		0,0	100		111760,9	100	11,4	100		144,1	100		956,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		115244,5	100	11,1	100		144,3	100		967,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,6	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		112723,1	100	11,4	100		144,2	100		962,7	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		1,7	100		0,0	87		4,1	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		112170,0	100	11,4	100		144,2	100		959,2	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		37,9	100		0,6	100		0,0	100		110985,8	100	11,5	100		144,2	100		956,4	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		39,8	100		0,5	100		0,0	100		113557,8	100	11,2	100		144,1	100		960,4	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		112022,4	100	11,4	100		144,3	100		960,6	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,1	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,1	100		112805,2	100	11,4	100		144,8	100		955,8	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		115541,6	100	11,2	100		144,4	100		963,0	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116533,3	100	11,1	100		144,8	100		960,4	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		2,4	100		0,03	86		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		115458,9	100	11,3	100		144,6	100		955,1	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		4,9	100		0,0	87		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		115051,2	100	11,5	100		144,5	100		952,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,1	100		0,03	100		4,0	100		0,24	94		30,6	100		0,5	100		0,1	100		118402,5	100	11,2	100		144,7	100		959,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		117807,1	100	11,3	100		144,7	100		960,2	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		0,1	84		0,03	86		4,1	84		0,25	100		28,3	84		0,5	84		0,0	84		116508,3	100	11,4	84		145,0	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		0,8	79		0,0	87		4,4	79		0,24	100		27,0	79		0,5	79		0,0	79		116276,9	100	11,4	79		144,8	100		960,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		114491,2	100	11,5	100		144,9	100		960,9	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		113098,0	100	11,6	100		145,1	100		959,7	100		in Betrieb
11:00		6,1	100		2,4	100		0,0	86		4,8	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		115000,0	100	11,4	100		144,4	100		965,4	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,1	100		0,0	87		4,7	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		116831,4	100	11,3	100		144,7	100		970,3	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		29,3	100		0,6	100		0,0	100		113564,4	100	11,5	100		144,5	100		964,8	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,5	100		0,01	100		5,0	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		112981,6	100	11,5	100		144,5	100		965,8	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,5	100		0,02	86		4,7	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,1	100		114216,6	100	11,4	100		144,7	100		961,5	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,6	100		0,0	87		4,4	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		113625,3	100	11,5	100		144,5	100		958,0	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		114980,3	100	11,4	100		144,6	100		965,9	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		112786,9	100	11,5	100		144,6	100		961,8	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		0,8	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,1	100		115748,5	100	11,2	100		144,4	100		969,4	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,0	100		115739,0	100	11,3	100		145,0	100		968,4	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,2	100		114576,2	100	11,4	100		144,7	100		964,9	100		in Betrieb
16:30		7,4	100		2,1	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		112806,0	100	11,6	100		144,6	100		961,6	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,7	100		0,0	86		5,0	100		0,23	100		11,1	100		0,6	100		0,0	100		115658,7	100	11,4	100		144,8	100		967,9	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,6	100		0,0	87		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		115417,5	100	11,5	100		144,7	100		965,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109250,7	100	11,8	100		144,0	100		958,7	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		112161,9	100	11,5	100		144,0	100		956,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,0	100		114181,3	100	11,3	100		143,9	100		970,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	87		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,5	100		0,0	100		110469,0	100	11,6	100		143,9	100		959,9	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		35,7	100		0,5	100		0,0	100		108543,6	100	11,7	100		143,9	100		946,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		114816,4	100	11,2	100		144,2	100		971,8	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,5	85		0,0	86		3,5	85		0,24	100		31,0	85		0,5	85		0,2	85		114249,1	100	11,3	85		144,3	100		966,9	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,9	78		0,0	87		3,8	78		0,24	100		25,2	78		0,5	78		0,3	78		118150,3	100	11,1	78		144,6	100		969,8			