

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		120125,3	100		11,7	100		145,7	100		971,2	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		119311,9	100		11,7	100		145,4	100		972,6	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	87		4,7	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		123131,2	100		11,3	100		145,3	100		984,6	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		122912,1	100		11,3	100		145,3	100		989,2	100	In marcia
02:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		123678,1	100		11,3	100		145,6	100		991,1	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,9	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122352,1	100		11,3	100		145,0	100		988,7	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		0,0	87		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		124793,4	100		11,1	100		145,2	100		993,8	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,24	94		33,2	100		0,5	100		0,3	100		121615,0	100		11,3	100		145,2	100		987,7	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,1	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		124399,2	100		11,2	100		145,1	100		997,3	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,5	100		0,1	86		3,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		121368,9	100		11,3	100		145,4	100		987,5	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,8	100		0,0	87		4,2	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121619,7	100		11,3	100		145,0	100		983,3	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		123078,8	100		11,2	100		144,9	100		992,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,4	100		0,06	100		4,2	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		122938,8	100		11,2	100		145,4	100		988,9	100	In marcia
07:00		2,8	100		2,0	100		0,06	86		4,2	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124481,9	100		10,9	100		144,7	100		997,5	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		122195,9	100		11,3	100		144,9	100		988,2	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		33,4	100		0,5	100		0,4	100		121450,9	100		11,3	100		145,0	100		986,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		119677,0	100		11,4	100		144,6	100		979,8	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,4	86		0,03	86		4,6	86		0,22	100		28,6	86		0,5	86		0,2	86		122431,6	100		11,1	86		145,0	100		988,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	88		4,3	78		0,22	100		34,6	78		0,5	78		0,4	78		123389,6	100		11,1	78		145,1	100		996,3	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,5	100		124081,4	100		11,1	100		145,4	100		989,6	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		126880,9	100		10,9	100		145,8	100		994,9	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,9	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,4	100		125110,7	100		11,2	100		145,9	100		981,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		2,0	100		0,0	88		5,0	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		129079,5	100		11,0	100		146,3	100		986,3	100	In marcia
12:00		3,2	100		2,5	100		0,0	100		5,6	100		0,24	95		27,2	100		0,6	100		0,4	100		124132,8	100		11,5	100		146,0	100		971,7	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		123886,8	100		11,5	100		146,0	100		974,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,2	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		122326,6	100		11,5	100		146,1	100		976,4	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,5	100		0,0	88		5,0	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		123825,9	100		11,4	100		145,9	100		978,6	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		125279,3	100		11,2	100		146,0	100		983,6	100	In marcia
14:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		124888,1	100		11,3	100		146,3	100		979,1	100	In marcia
15:00		5,8	100		1,3	100		0,0	86		5,5	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		123617,3	100		11,4	100		146,1	100		975,8	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,7	100		0,02	88		5,5	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,5	100		121280,1	100		11,5	100		146,4	100		957,4	100	In marcia
16:00		3,6	100		1,7	100		0,02	100		5,6	100		0,23	94		34,5	100		0,5	100		0,3	100		125507,1	100		11,2	100		146,1	100		976,4	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,2	100		0,04	100		6,1	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		121842,1	100		11,6	100		146,1	100		970,1	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,7	100		0,05	86		5,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		122987,6	100		11,4	100		146,1	100		975,5	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	88		5,6	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		124368,8	100		11,3	100		146,0	100		979,0	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		125107,8	100		11,2	100		146,2	100		980,7	100	In marcia
18:30		3,8	100		2,2	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		124272,4	100		11,2	100		146,0	100		984,3	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	86		5,3	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		126050,7	100		11,1	100		146,2	100		983,9	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,7	100		0,03	88		5,2	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		123363,8	100		11,4	100		146,1	100		975,0	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,4	100		0,08	100		5,3	100		0,22	94		32,7	100		0,5	100		0,4	100		124696,7	100		11,2	100		145,9	100		982,7	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,3	100		0,13	100		4,7	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		122683,9	100		11,3	100		145,7	100		981,9	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,7	84		0,19	86		5,0	84		0,23	100		27,4	84		0,5	84		0,4	84		125138,3	100		11,2	84		146,1	100		989,4	100	In marcia
21:30		4,3	79		1,6	79		0,0	88		4,6	79		0,23	100		20,9	79		0,5	79		0,3	79		123655,4	100		11,3	79		145,6	100		977,8	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		120125,3	100		11,7	100		145,7	100		971,2	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		119311,9	100		11,7	100		145,4	100		972,6	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	87		4,7	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		123131,2	100		11,3	100		145,3	100		984,6	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		122912,1	100		11,3	100		145,3	100		989,2	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		123678,1	100		11,3	100		145,6	100		991,1	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,9	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122352,1	100		11,3	100		145,0	100		988,7	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		0,0	87		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		124793,4	100		11,1	100		145,2	100		993,8	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,24	94		33,2	100		0,5	100		0,3	100		121615,0	100		11,3	100		145,2	100		987,7	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,1	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		124399,2	100		11,2	100		145,1	100		997,3	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,5	100		0,1	86		3,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		121368,9	100		11,3	100		145,4	100		987,5	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,8	100		0,0	87		4,2	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121619,7	100		11,3	100		145,0	100		983,3	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		123078,8	100		11,2	100		144,9	100		992,7	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,4	100		0,06	100		4,2	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		122938,8	100		11,2	100		145,4	100		988,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		2,0	100		0,06	86		4,2	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124481,9	100		10,9	100		144,7	100		997,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		122195,9	100		11,3	100		144,9	100		988,2	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		33,4	100		0,5	100		0,4	100		121450,9	100		11,3	100		145,0	100		986,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		119677,0	100		11,4	100		144,6	100		979,8	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,4	86		0,03	86		4,6	86		0,22	100		28,6	86		0,5	86		0,2	86		122431,6	100		11,1	86		145,0	100		988,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	88		4,3	78		0,22	100		34,6	78		0,5	78		0,4	78		123389,6	100		11,1	78		145,1	100		996,3	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,5	100		124081,4	100		11,1	100		145,4	100		989,6	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		126880,9	100		10,9	100		145,8	100		994,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,9	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,4	100		125110,7	100		11,2	100		145,9	100		981,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		2,0	100		0,0	88		5,0	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		129079,5	100		11,0	100		146,3	100		986,3	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		2,5	100		0,0	100		5,6	100		0,24	95		27,2	100		0,6	100		0,4	100		124132,8	100		11,5	100		146,0	100		971,7	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		123886,8	100		11,5	100		146,0	100		974,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,2	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		122326,6	100		11,5	100		146,1	100		976,4	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,5	100		0,0	88		5,0	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		123825,9	100		11,4	100		145,9	100		978,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		125279,3	100		11,2	100		146,0	100		983,6	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		124888,1	100		11,3	100		146,3	100		979,1	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,3	100		0,0	86		5,5	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		123617,3	100		11,4	100		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,7	100		0,02	88		5,5	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,5	100		121280,1	100		11,5	100		146,4	100		957,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,7	100		0,02	100		5,6	100		0,23	94		34,5	100		0,5	100		0,3	100		125507,1	100		11,2	100		146,1	100		976,4	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,2	100		0,04	100		6,1	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		121842,1	100		11,6	100		146,1	100		970,1	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,7	100		0,05	86		5,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		122987,6	100		11,4	100		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	88		5,6	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		124368,8	100		11,3	100		146,0	100		979,0	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		125107,8	100		11,2	100		146,2	100		980,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		2,2	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		124272,4	100		11,2	100		146,0	100		984,3	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	86		5,3	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		126050,7	100		11,1	100		146,2	100		983,9	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,7	100		0,03	88		5,2	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		123363,8	100		11,4	100		146,1	100		975,0	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,4	100		0,08	100		5,3	100		0,22	94		32,7	100		0,5	100		0,4	100		124696,7	100		11,2	100		145,9	100		982,7	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,3	100		0,13	100		4,7	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		122683,9	100		11,3	100		145,7	100		981,9	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,7	84		0,19	86		5,0	84		0,23	100		27,4	84		0,5	84		0,4	84		125138,3	100		11,2	84		146,1	100		989,4	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		1,6	79		0,0	88		4,6	79		0,23	100		20,9	79		0,5	79		0,3															