

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	80		4,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,5	100		122694,0	100	11,6	100		146,2	100		966,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		124606,0	100	11,4	100		146,2	100		974,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,1	100		0,09	100		4,5	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,5	100		125962,8	100	11,3	100		146,4	100		977,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,8	100		0,09	100		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		122245,9	100	11,6	100		146,3	100		968,6	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,8	100		0,03	80		4,7	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		124492,7	100	11,4	100		146,1	100		969,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,03	93		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		122517,6	100	11,5	100		146,2	100		966,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		5,3	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		126373,1	100	11,3	100		146,4	100		970,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		30,9	100		0,5	100		0,5	100		125916,1	100	11,4	100		146,4	100		968,7	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,8	100		0,02	80		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,5	100		125636,2	100	11,4	100		146,5	100		968,1	100	In marcia
05:00		1,4	100		2,1	100		0,0	93		5,8	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		125340,0	100	11,5	100		146,5	100		972,6	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		125174,4	100	11,5	100		146,6	100		971,0	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		123057,3	100	11,7	100		146,5	100		967,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,0	100		0,0	80		6,4	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		127237,2	100	11,3	100		146,8	100		973,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		125213,5	100	11,5	100		146,6	100		967,3	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		125686,1	100	11,5	100		146,4	100		966,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		31,8	100		0,5	100		0,5	100		126713,5	100	11,3	100		146,6	100		966,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		2,1	100		0,0	80		5,3	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		125971,3	100	11,4	100		146,4	100		971,3	100	In marcia
09:00		1,6	86		2,1	86		0,02	93		5,3	86		0,23	100		24,5	86		0,5	86		0,4	86		126533,9	100	11,4	86		146,5	100		971,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,3	78		0,15	100		5,1	78		0,24	100		22,8	78		0,5	78		0,0	78		124297,8	100	11,6	78		146,6	100		968,9	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		121970,4	100	11,7	100		146,2	100		970,7	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,5	100		0,05	80		4,1	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		124432,0	100	11,3	100		145,9	100		975,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		122654,7	100	11,5	100		146,0	100		974,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		126460,9	100	11,2	100		146,4	100		979,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		39,3	100		0,5	100		0,0	100		124362,7	100	11,4	100		146,1	100		972,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,5	100		0,0	80		3,9	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		126317,3	100	11,2	100		146,0	100		975,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	93		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		123675,6	100	11,4	100		146,3	100		971,0	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122570,2	100	11,5	100		146,1	100		967,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		122951,9	100	11,5	100		146,0	100		969,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		2,0	100		0,0	80		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		123852,1	100	11,4	100		146,1	100		970,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124103,3	100	11,3	100		146,1	100		975,0	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		123224,7	100	11,4	100		146,0	100		977,3	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		20,1	100		0,5	100		0,0	100		121140,2	100	11,5	100		145,6	100		981,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,1	100		0,0	80		4,3	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		121053,6	100	11,4	100		145,2	100		981,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		122013,3	100	11,3	100		145,5	100		981,7	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		121380,8	100	11,3	100		145,6	100		980,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		123663,3	100	11,1	100		145,4	100		983,4	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		122206,5	100	11,2	100		145,4	100		977,0	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,5	100		0,0	93		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		121194,9	100	11,3	100		145,1	100		977,0	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		121565,1	100	11,3	100		145,2	100		979,5	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		30,8	100		0,5	100		0,0	100		121066,1	100	11,3	100		145,1	100		980,6	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	80		3,8	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		123872,1	100	11,0	100		145,4	100		986,1	100	In marcia
21:00		1,9	86		1,9	86		0,0	93		3,7	86		0,24	100		31,5	86		0,5	86		0,0	86		121439,3	100	11,2	86		145,2	100		981,5	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,4	78		0,23	100		23,8	78		0,5	78		0,4	78		122622,6	100	11,1	78		145,2	100		985,3	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		122982,7	100	11,1	100		145,2	1				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	80		4,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,5	100		122694,0	100		11,6	100		146,2	100		966,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		124606,0	100		11,4	100		146,2	100		974,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,1	100		0,09	100		4,5	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,5	100		125962,8	100		11,3	100		146,4	100		977,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,8	100		0,09	100		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		122245,9	100		11,6	100		146,3	100		968,6	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,8	100		0,03	80		4,7	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		124492,7	100		11,4	100		146,1	100		969,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,03	93		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		122517,6	100		11,5	100		146,2	100		966,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		5,3	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		126373,1	100		11,3	100		146,4	100		970,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		30,9	100		0,5	100		0,5	100		125916,1	100		11,4	100		146,4	100		968,7	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,8	100		0,02	80		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,5	100		125636,2	100		11,4	100		146,5	100		968,1	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		2,1	100		0,0	93		5,8	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		125340,0	100		11,5	100		146,5	100		972,6	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		125174,4	100		11,5	100		146,6	100		971,0	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		123057,3	100		11,7	100		146,5	100		967,6	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,0	100		0,0	80		6,4	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		127237,2	100		11,3	100		146,8	100		973,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		125213,5	100		11,5	100		146,6	100		967,3	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		125686,1	100		11,5	100		146,4	100		966,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		31,8	100		0,5	100		0,5	100		126713,5	100		11,3	100		146,6	100		966,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		2,1	100		0,0	80		5,3	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		125971,3	100		11,4	100		146,4	100		971,3	100		in Betrieb
09:00		1,6	86		2,1	86		0,02	93		5,3	86		0,23	100		24,5	86		0,5	86		0,4	86		126533,9	100		11,4	86		146,5	100		971,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,3	78		0,15	100		5,1	78		0,24	100		22,8	78		0,5	78		0,0	78		124297,8	100		11,6	78		146,6	100		969,9	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		121970,4	100		11,7	100		146,2	100		970,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,5	100		0,05	80		4,1	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		124432,0	100		11,3	100		145,9	100		975,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		122654,7	100		11,5	100		146,0	100		974,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		126460,9	100		11,2	100		146,4	100		979,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		39,3	100		0,5	100		0,0	100		124362,7	100		11,4	100		146,1	100		972,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,5	100		0,0	80		3,9	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		126317,3	100		11,2	100		146,0	100		975,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	93		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		123675,6	100		11,4	100		146,3	100		971,0	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122570,2	100		11,5	100		146,1	100		967,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		122951,9	100		11,5	100		146,0	100		969,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		2,0	100		0,0	80		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		123852,1	100		11,4	100		146,1	100		970,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124103,3	100		11,3	100		146,1	100		975,0	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		123224,7	100		11,4	100		146,0	100		977,3	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		20,1	100		0,5	100		0,0	100		121140,2	100		11,5	100		145,6	100		981,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,0	80		4,3	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		121053,6	100		11,4	100		145,2	100		981,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		122013,3	100		11,3	100		145,5	100		981,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		121380,8	100		11,3	100		145,6	100		980,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		123663,3	100		11,1	100		145,4	100		983,4	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		122206,5	100		11,2	100		145,4	100		977,0	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,5	100		0,0	93		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		121194,9	100		11,3	100		145,1	100		977,0	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		121565,1	100		11,3	100		145,2	100		979,5	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		30,8	100		0,5	100		0,0	100		121066,1	100		11,3	100		145,1	100		980,6	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	80		3,8	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		123872,1	100		11,0	100		145,4	100		986,1	100		in Betrieb
21:00		1,9	86		1,9	86		0,0	93		3,7	86		0,24	100		31,5	86		0,5	86		0,0	86		121439,3	100		11,2	86		145,2	100		981,5	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,4	78		0,23	100		23,8	78		0,5	78		0,4	78														