

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		4,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		122409,2	100	11,2	100		145,6	100		981,9	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,7	100		0,0	95		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		122436,4	100	11,2	100		145,6	100		985,4	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		122194,1	100	11,3	100		146,0	100		982,4	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		122883,6	100	11,3	100		145,9	100		978,4	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,2	100		0,0	78		4,4	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		122940,1	100	11,3	100		146,0	100		977,3	100	In marcia
03:00		5,0	100		2,3	100		0,0	95		5,0	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124391,4	100	11,2	100		146,2	100		985,6	100	In marcia
03:30		4,9	100		1,3	100		0,03	100		5,6	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		120477,6	100	11,5	100		145,8	100		971,9	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,8	100		0,08	100		5,4	100		0,23	95		25,0	100		0,6	100		0,1	100		122211,7	100	11,4	100		146,1	100		977,1	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,9	100		0,12	78		6,1	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		121325,6	100	11,4	100		145,7	100		982,1	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,9	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		122839,1	100	11,3	100		145,8	100		982,1	100	In marcia
05:30		5,6	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		121433,2	100	11,4	100		145,9	100		980,5	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		121231,8	100	11,4	100		145,1	100		978,6	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,6	100		0,0	78		5,9	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		120899,9	100	11,4	100		145,5	100		981,9	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,7	100		0,0	95		5,9	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		121666,4	100	11,2	100		145,2	100		984,9	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,7	100		0,06	100		6,0	100		0,22	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		123734,8	100	11,1	100		145,3	100		987,3	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,6	100		0,08	100		4,8	100		0,23	94		54,7	100		0,6	100		0,0	100		125074,0	100	11,1	100		146,1	100		984,6	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,8	100		0,09	78		4,2	100		0,24	100		46,6	100		0,6	100		0,1	100		118957,1	100	11,5	100		146,2	100		973,2	100	In marcia
09:00		1,6	85		0,9	85		0,0	95		4,0	85		0,23	100		50,6	85		0,5	85		0,0	85		124239,6	100	11,0	85		145,6	100		983,9	100	In marcia
09:30		4,1	78		1,5	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		37,1	78		0,5	78		0,0	78		124636,2	100	11,1	78		145,9	100		990,0	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		123874,0	100	11,2	100		146,2	100		983,3	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	78		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124871,8	100	11,2	100		146,4	100		985,6	100	In marcia
11:00		3,2	100		2,3	100		0,0	95		3,7	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,2	100		124992,8	100	11,3	100		146,3	100		988,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		124041,0	100	11,3	100		146,8	100		979,4	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,8	100		0,03	100		4,3	100		0,24	94		27,0	100		0,5	100		0,1	100		126238,3	100	11,2	100		146,7	100		986,4	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,9	100		0,0	78		3,9	100		0,24	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		120571,3	100	11,6	100		146,0	100		970,9	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,7	100		0,0	95		4,6	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,1	100		121868,4	100	11,4	100		145,8	100		976,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		120686,9	100	11,4	100		145,6	100		977,5	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		122739,8	100	11,2	100		145,9	100		983,1	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,5	100		0,0	78		4,0	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		119910,6	100	11,4	100		145,4	100		981,8	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	95		4,2	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120909,6	100	11,3	100		145,5	100		980,6	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,1	100		119091,5	100	11,4	100		143,5	100		978,7	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,22	94		41,4	100		0,5	100		0,0	100		124115,2	100	11,0	100		145,0	100		983,7	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,9	100		0,0	78		3,8	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		120680,1	100	11,4	100		145,9	100		979,0	100	In marcia
17:00		4,3	100		1,5	100		0,0	96		3,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		121381,5	100	11,3	100		146,0	100		978,9	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		121413,3	100	11,3	100		145,6	100		971,3	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		123258,5	100	11,2	100		145,8	100		981,3	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,5	100		0,0	78		5,1	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120336,4	100	11,5	100		145,6	100		977,0	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,6	100		0,0	96		4,3	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		121123,5	100	11,4	100		145,7	100		981,1	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		121244,8	100	11,3	100		145,9	100		981,2	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		38,2	100		0,5	100		0,0	100		121639,4	100	11,4	100		145,8	100		980,6	100	In marcia
20:30		4,1	100		1,9	100		0,0	78		3,9	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		122695,1	100	11,3	100		146,3	100		985,0	100	In marcia
21:00		5,5	84		1,7	84		0,04	96		4,4	84		0,23	100		29,3	84		0,5	84		0,2	84		123010,0	100	11,3	84		145,8	100		983,8	100	In marcia
21:30		6,2	79		0,6	79		0,08	100		5,2	79		0,22	100		25,3	79		0,6	79		0,0	79		123374,7	100	11,3	79		146,3	100		979,4	100	In marcia
22:00		1,8	100		0,1	100		0,08	100		6,4	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		120777,9	100	11,6	100		146,1	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		4,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		122409,2	100	11,2	100		145,6	100		981,9	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,7	100		0,0	95		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		122436,4	100	11,2	100		145,6	100		985,4	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		122194,1	100	11,3	100		146,0	100		982,4	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		122883,6	100	11,3	100		145,9	100		978,4	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,2	100		0,0	78		4,4	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		122940,1	100	11,3	100		146,0	100		977,3	100		in Betrieb
03:00		5,0	100		2,3	100		0,0	95		5,0	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124391,4	100	11,2	100		146,2	100		985,6	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		1,3	100		0,03	100		5,6	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		120477,6	100	11,5	100		145,8	100		971,9	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,8	100		0,08	100		5,4	100		0,23	95		25,0	100		0,6	100		0,1	100		122211,7	100	11,4	100		146,1	100		977,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,9	100		0,12	78		6,1	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		121325,6	100	11,4	100		145,7	100		982,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,9	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		122839,1	100	11,3	100		145,8	100		982,1	100		in Betrieb
05:30		5,6	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		121433,2	100	11,4	100		145,9	100		980,5	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		121231,8	100	11,4	100		145,1	100		978,6	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,6	100		0,0	78		5,9	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		120899,9	100	11,4	100		145,5	100		981,9	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,7	100		0,0	95		5,9	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		121666,4	100	11,2	100		145,2	100		984,9	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,7	100		0,06	100		6,0	100		0,22	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		123734,8	100	11,1	100		145,3	100		987,3	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,6	100		0,08	100		4,8	100		0,23	94		54,7	100		0,6	100		0,0	100		125074,0	100	11,1	100		146,1	100		984,6	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,8	100		0,09	78		4,2	100		0,24	100		46,6	100		0,6	100		0,1	100		118957,1	100	11,5	100		146,2	100		973,2	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		0,9	85		0,0	95		4,0	85		0,23	100		50,6	85		0,5	85		0,0	85		124239,6	100	11,0	85		145,6	100		983,9	100		in Betrieb
09:30		4,1	78		1,5	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		37,1	78		0,5	78		0,0	78		124636,2	100	11,1	78		145,9	100		990,0	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		123874,0	100	11,2	100		146,2	100		983,3	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	78		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124871,8	100	11,2	100		146,4	100		985,6	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		2,3	100		0,0	95		3,7	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,2	100		124992,8	100	11,3	100		146,3	100		988,6	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		124041,0	100	11,3	100		146,8	100		979,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,8	100		0,03	100		4,3	100		0,24	94		27,0	100		0,5	100		0,1	100		126238,3	100	11,2	100		146,7	100		986,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,9	100		0,0	78		3,9	100		0,24	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		120571,3	100	11,6	100		146,0	100		970,9	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,7	100		0,0	95		4,6	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,1	100		121868,4	100	11,4	100		145,8	100		976,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		120686,9	100	11,4	100		145,6	100		977,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		122739,8	100	11,2	100		145,9	100		983,1	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,5	100		0,0	78		4,0	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		119910,6	100	11,4	100		145,4	100		981,8	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	95		4,2	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120909,6	100	11,3	100		145,5	100		980,6	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,1	100		119091,5	100	11,4	100		143,5	100		978,7	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,22	94		41,4	100		0,5	100		0,0	100		124115,2	100	11,0	100		145,0	100		983,7	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,9	100		0,0	78		3,8	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		120680,1	100	11,4	100		145,9	100		979,0	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,5	100		0,0	96		3,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		121381,5	100	11,3	100		146,0	100		978,9	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		121413,3	100	11,3	100		145,6	100		971,3	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		123258,5	100	11,2	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,5	100		0,0	78		5,1	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120336,4	100	11,5	100		145,6	100		977,0	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,6	100		0,0	96		4,3	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		121123,5	100	11,4	100		145,7	100		981,1	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		121244,8	100	11,3	100		145,9	100		981,2	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		38,2	100		0,5	100		0,0	100		121639,4	100	11,4	100		145,8	100		980,6	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,9	100		0,0	78		3,9	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		122695,1	100	11,3	100		146,3	100		985,0	100		in Betrieb
21:00		5,5	84		1,7	84		0,04	96		4,4	84		0,23	100		29,3	84		0,5	84		0,2	84		123010,0	100	11,3	84		145,8	100		983,8	100		in Betrieb
21:30		6,2	79		0,6	79		0,08	100		5,2	79		0,22	100		25,3	79		0,6	79		0,0	79		123374,7	100	11,3	79		146,3	100		979,4	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		0,1	100		0,08																													