

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		1,3	100	1,0	100	0,0	77	4,1	100	0,24	100	33,6	100	0,5	100	0,2	100	122280,6	100	11,2	100	145,8	100	963,3	100	In marcia
01:00		1,4	100	1,4	100	0,0	96	3,9	100	0,23	100	30,2	100	0,5	100	0,4	100	123371,0	100	11,2	100	145,8	100	970,3	100	In marcia
01:30		2,4	100	1,7	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	32,4	100	0,5	100	0,1	100	123398,6	100	11,2	100	146,4	100	967,1	100	In marcia
02:00		1,7	100	1,3	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	29,5	100	0,5	100	0,2	100	122880,3	100	11,2	100	145,3	100	971,2	100	In marcia
02:30		1,4	100	1,4	100	0,0	77	3,9	100	0,24	100	32,7	100	0,5	100	0,1	100	126008,7	100	11,0	100	146,3	100	970,8	100	In marcia
03:00		1,9	100	1,7	100	0,0	96	3,9	100	0,25	100	29,7	100	0,5	100	0,2	100	121780,9	100	11,3	100	145,7	100	966,4	100	In marcia
03:30		1,6	100	1,2	100	0,0	100	4,9	100	0,23	100	26,1	100	0,5	100	0,2	100	124713,1	100	11,0	100	145,9	100	973,0	100	In marcia
04:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	4,4	100	0,24	94	30,7	100	0,5	100	0,3	100	122851,8	100	11,3	100	146,0	100	969,1	100	In marcia
04:30		1,7	100	1,8	100	0,0	77	4,0	100	0,23	100	30,5	100	0,5	100	0,3	100	125169,2	100	11,0	100	145,5	100	972,8	100	In marcia
05:00		1,3	100	1,5	100	0,0	96	4,0	100	0,24	100	30,5	100	0,5	100	0,2	100	124738,1	100	11,1	100	145,5	100	974,6	100	In marcia
05:30		1,7	100	1,4	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	36,7	100	0,5	100	0,3	100	123053,2	100	11,3	100	146,6	100	969,4	100	In marcia
06:00		2,0	100	1,9	100	0,01	100	3,7	100	0,23	100	28,0	100	0,5	100	0,2	100	123309,0	100	11,3	100	146,1	100	966,9	100	In marcia
06:30		1,5	100	1,4	100	0,01	77	4,4	100	0,24	100	25,0	100	0,5	100	0,3	100	123901,1	100	11,2	100	146,0	100	970,4	100	In marcia
07:00		1,6	100	1,9	100	0,0	96	4,0	100	0,24	100	23,2	100	0,5	100	0,2	100	124058,6	100	11,1	100	145,9	100	970,6	100	In marcia
07:30		2,1	100	1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	22,6	100	0,5	100	0,3	100	122946,1	100	11,2	100	145,7	100	972,3	100	In marcia
08:00		2,3	100	2,9	100	0,0	100	5,3	100	0,24	94	27,1	100	0,6	100	0,3	100	123470,3	100	11,3	100	146,1	100	977,1	100	In marcia
08:30		1,2	100	0,3	100	0,0	77	4,5	100	0,24	100	30,3	100	0,5	100	0,3	100	122530,4	100	11,2	100	145,9	100	974,6	100	In marcia
09:00		1,2	86	0,4	86	0,0	96	4,5	86	0,24	100	29,4	86	0,5	86	0,2	86	122519,2	100	11,2	86	146,1	100	974,8	100	In marcia
09:30		1,3	77	0,5	77	0,02	100	4,4	77	0,24	100	37,5	77	0,5	77	0,3	77	123365,9	100	11,1	77	146,5	100	971,5	100	In marcia
10:00		1,4	100	1,6	100	0,16	100	4,4	100	0,23	100	38,1	100	0,5	100	0,1	100	127869,4	100	10,9	100	146,8	100	983,2	100	In marcia
10:30		1,3	100	2,2	100	0,11	77	4,4	100	0,24	100	36,9	100	0,5	100	0,2	100	124504,4	100	11,4	100	146,8	100	969,5	100	In marcia
11:00		1,5	100	1,9	100	0,0	96	4,7	100	0,24	100	32,1	100	0,5	100	0,0	100	124593,3	100	11,5	100	146,9	100	970,8	100	In marcia
11:30		1,3	100	1,2	100	0,0	100	4,6	100	0,24	100	36,9	100	0,5	100	0,0	100	123301,6	100	11,6	100	147,7	100	964,1	100	In marcia
12:00		1,3	100	1,4	100	0,0	100	4,5	100	0,25	94	27,7	100	0,5	100	0,1	100	121651,1	100	11,6	100	146,7	100	960,4	100	In marcia
12:30		1,5	100	1,4	100	0,0	77	4,1	100	0,24	100	26,1	100	0,5	100	0,0	100	123546,6	100	11,4	100	146,8	100	965,3	100	In marcia
13:00		1,8	100	1,3	100	0,0	96	4,2	100	0,23	100	19,3	100	0,5	100	0,0	100	122870,3	100	11,4	100	146,1	100	970,0	100	In marcia
13:30		1,6	100	1,2	100	0,01	100	3,6	100	0,24	100	32,2	100	0,5	100	0,2	100	123999,8	100	11,2	100	146,6	100	972,0	100	In marcia
14:00		2,4	100	1,9	100	0,15	100	4,0	100	0,23	100	31,4	100	0,5	100	0,0	100	122938,1	100	11,3	100	145,9	100	972,4	100	In marcia
14:30		1,3	100	1,3	100	0,18	77	3,9	100	0,23	100	28,3	100	0,5	100	0,1	100	123340,8	100	11,2	100	146,2	100	971,9	100	In marcia
15:00		1,7	100	1,7	100	0,0	96	3,9	100	0,23	100	27,9	100	0,5	100	0,2	100	125370,9	100	11,0	100	146,3	100	975,6	100	In marcia
15:30		1,4	100	1,3	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	28,7	100	0,5	100	0,0	100	123012,5	100	11,2	100	146,2	100	972,0	100	In marcia
16:00		1,7	100	1,8	100	0,0	100	4,1	100	0,24	94	34,8	100	0,5	100	0,0	100	126489,9	100	11,0	100	146,3	100	975,9	100	In marcia
16:30		2,4	100	2,3	100	0,0	77	3,9	100	0,25	100	23,6	100	0,5	100	0,1	100	121786,0	100	11,5	100	146,4	100	969,1	100	In marcia
17:00		1,4	100	1,4	100	0,0	96	5,4	100	0,23	100	30,6	100	0,5	100	0,1	100	125369,2	100	11,2	100	145,9	100	974,2	100	In marcia
17:30		1,3	100	1,4	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	29,7	100	0,5	100	0,1	100	123804,7	100	11,2	100	146,4	100	967,0	100	In marcia
18:00		1,4	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	26,2	100	0,5	100	0,1	100	123748,3	100	11,3	100	146,6	100	966,3	100	In marcia
18:30		1,6	100	1,5	100	0,0	77	3,8	100	0,24	100	26,4	100	0,5	100	0,1	100	124352,3	100	11,3	100	146,7	100	970,2	100	In marcia
19:00		1,4	100	1,7	100	0,0	96	4,0	100	0,24	100	33,3	100	0,5	100	0,1	100	123126,5	100	11,4	100	146,5	100	962,8	100	In marcia
19:30		1,3	100	1,9	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	27,9	100	0,5	100	0,0	100	123007,0	100	11,4	100	146,1	100	969,6	100	In marcia
20:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	3,7	100	0,24	95	32,7	100	0,5	100	0,1	100	123906,3	100	11,3	100	146,9	100	972,2	100	In marcia
20:30		1,2	100	1,1	100	0,0	77	3,8	100	0,23	100	29,0	100	0,5	100	0,2	100	125979,3	100	11,1	100	146,9	100	978,6	100	In marcia
21:00		1,3	85	1,7	85	0,0	96	3,9	85	0,24	100	26,0	85	0,5	85	0,0	85	125604,7	100	11,2	85	146,7	100	970,7	100	In marcia
21:30		1,3	78	1,7	78	0,0	100	4,0	78	0,24	100	31,7	78	0,5	78	0,5	78	124407,8	100	11,3	78	147,1	100	970,8	100	In marcia
22:00		1,2	100	1,3	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	34,0	100	0,5	100	0,5	100	127613,7	100	11,1	100	150,6	100	971,8	100	In marcia
22:30		1,3	100	1,7	100	0,0	77	4,6	100	0,25	100	31,8	100	0,5	100	0,7	100	124950,5	100	11,3	100	153,8	100	964,8	100	In marcia
23:00		1,2	100	1,1	100	0,0	96	4,2	100	0,25	100	28,7	100	0,5	100	0,7	100	126979,0	100	11,2	100	152,2	100	969,1	100	In marcia
23:30		1,3	100	2,2	100	0,01	100	4,2	100	0,25	100	24,5	100	0,5	100	0,8	100	122977,5	100	11,5	100	162,5	100	964,0	100	In marcia
24:00		1,2	100	1,6	100	0,0	100	4,4	100	0,25	94	31,4	100	0,5	100	1,0	100	125670,4	100	11,2	100	165,7	100	969,6	100	In marcia
MIN		1,2		0,3		0		3,6		0,23		19,3		0,5		0		121651,1		10,9		145,3		960,4		
MAX		2,4		2,9		0,18		5,4		0,25		38,1		0,6		1		127869,4		11,6		165,7		983,2		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		99,98						100,00		100,00		100,00												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,0	100		0,0	77		4,1	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		122280,6	100	11,2	100		145,8	100		963,3	100	in Betrieb
01:00		1,4	100		1,4	100		0,0	96		3,9	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,4	100		123371,0	100	11,2	100		145,8	100		970,3	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,1	100		123398,6	100	11,2	100		146,4	100		967,1	100	in Betrieb
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		122880,3	100	11,2	100		145,3	100		971,2	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,4	100		0,0	77		3,9	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		126008,7	100	11,0	100		146,3	100		970,8	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		1,7	100		0,0	96		3,9	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		121780,9	100	11,3	100		145,7	100		966,4	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		124713,1	100	11,0	100		145,9	100		973,0	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		30,7	100		0,5	100		0,3	100		122851,8	100	11,3	100		146,0	100		969,1	100	in Betrieb
04:30		1,7	100		1,8	100		0,0	77		4,0	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		125169,2	100	11,0	100		145,5	100		972,8	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	96		4,0	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		124738,1	100	11,1	100		145,5	100		974,6	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,7	100		0,5	100		0,3	100		123053,2	100	11,3	100		146,6	100		969,4	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		1,9	100		0,01	100		3,7	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		123309,0	100	11,3	100		146,1	100		966,9	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,01	77		4,4	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		123901,1	100	11,2	100		146,0	100		970,4	100	in Betrieb
07:00		1,6	100		1,9	100		0,0	96		4,0	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		124058,6	100	11,1	100		145,9	100		970,6	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		122946,1	100	11,2	100		145,7	100		972,3	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		2,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,3	100		123470,3	100	11,3	100		146,1	100		977,1	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		0,0	77		4,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		122530,4	100	11,2	100		145,9	100		974,6	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		0,4	86		0,0	96		4,5	86		0,24	100		29,4	86		0,5	86		0,2	86		122519,2	100	11,2	86		146,1	100		974,8	100	in Betrieb
09:30		1,3	77		0,5	77		0,02	100		4,4	77		0,24	100		37,5	77		0,5	77		0,3	77		123365,9	100	11,1	77		146,5	100		971,5	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,6	100		0,16	100		4,4	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,1	100		127869,4	100	10,9	100		146,8	100		983,2	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		2,2	100		0,11	77		4,4	100		0,24	100		36,9	100		0,5	100		0,2	100		124504,4	100	11,4	100		146,8	100		969,5	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,9	100		0,0	96		4,7	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		124593,3	100	11,5	100		146,9	100		970,8	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,9	100		0,5	100		0,0	100		123301,6	100	11,6	100		147,7	100		964,1	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		27,7	100		0,5	100		0,1	100		121651,1	100	11,6	100		146,7	100		960,4	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,4	100		0,0	77		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		123546,6	100	11,4	100		146,8	100		965,3	100	in Betrieb
13:00		1,8	100		1,3	100		0,0	96		4,2	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		122870,3	100	11,4	100		146,1	100		970,0	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		1,2	100		0,01	100		3,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		123999,8	100	11,2	100		146,6	100		972,0	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		1,9	100		0,15	100		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		122938,1	100	11,3	100		145,9	100		972,4	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,18	77		3,9	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		123340,8	100	11,2	100		146,2	100		971,9	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	96		3,9	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		125370,9	100	11,0	100		146,3	100		975,6	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123012,5	100	11,2	100		146,2	100		972,0	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		34,8	100		0,5	100		0,0	100		126489,9	100	11,0	100		146,3	100		975,9	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		2,3	100		0,0	77		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		121786,0	100	11,5	100		146,4	100		969,1	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,4	100		0,0	96		5,4	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		125369,2	100	11,2	100		145,9	100		974,2	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		123804,7	100	11,2	100		146,4	100		967,0	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		123748,3	100	11,3	100		146,6	100		966,3	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		0,0	77		3,8	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		124352,3	100	11,3	100		146,7	100		970,2	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,7	100		0,0	96		4,0	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		123126,5	100	11,4	100		146,5	100		962,8	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		123007,0	100	11,4	100		146,1	100		969,6	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	95		32,7	100		0,5	100		0,1	100		123906,3	100	11,3	100		146,9	100		972,2	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,1	100		0,0	77		3,8	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		125979,3	100	11,1	100		146,9	100		978,6	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,7	85		0,0	96		3,9	85		0,24	100		26,0	85		0,5	85		0,0	85		125604,7	100	11,2	85		146,7	100		970,7	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,7	78		0,0	100		4,0	78		0,24	100		31,7	78		0,5	78		0,5	78		124407,8	100	11,3	78		147,1	100		970,8	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		127613,7	100	11,1	100		150,6	100				