

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		123342,7	100		11,4	100		161,3	100		975,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		126534,5	100		11,1	100		162,3	100		982,6	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,5	100		128725,7	100		10,7	100		163,3	100		998,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		125911,8	100		11,1	100		162,1	100		977,0	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		128400,9	100		11,0	100		162,2	100		984,7	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		36,9	100		0,7	100		0,3	100		125526,6	100		11,3	100		161,3	100		975,4	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		126805,8	100		11,1	100		161,8	100		979,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		33,9	100		0,7	100		0,2	100		128744,2	100		10,9	100		158,9	100		990,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		127948,6	100		11,1	100		149,8	100		985,5	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		129213,9	100		11,0	100		144,2	100		986,4	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		129459,6	100		11,0	100		145,8	100		984,3	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		128062,8	100		11,2	100		145,9	100		977,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		130030,8	100		11,1	100		146,0	100		981,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,2	100		129567,1	100		11,1	100		146,1	100		978,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		127606,7	100		11,3	100		145,9	100		973,2	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,2	100		130597,7	100		11,1	100		146,6	100		983,8	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		126179,0	100		11,5	100		146,1	100		973,9	100	In marcia
09:00		1,3	86		0,8	86		0,0	73		4,0	86		0,25	100		29,0	86		0,7	86		0,3	86		126989,1	100		11,4	86		146,7	100		977,6	100	In marcia
09:30		1,3	77		1,1	77		0,0	100		3,5	77		0,25	100		26,0	77		0,7	77		0,0	77		129282,3	100		11,3	77		146,6	100		982,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		126551,1	100		11,6	100		146,3	100		976,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		131404,0	100		11,1	100		146,6	100		986,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		123396,5	100		11,6	100		145,7	100		973,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		126344,2	100		11,3	100		145,8	100		983,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		31,4	100		0,7	100		0,0	100		126879,5	100		11,3	100		146,0	100		985,4	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		127402,2	100		11,1	100		145,6	100		984,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		128170,8	100		11,0	100		145,9	100		987,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		124956,9	100		11,3	100		145,7	100		980,1	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		126414,1	100		11,2	100		145,7	100		993,6	100	In marcia
14:30		2,6	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		127160,4	100		11,1	100		145,5	100		992,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		126627,9	100		11,0	100		145,3	100		994,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		126311,2	100		11,0	100		145,8	100		985,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		40,6	100		0,7	100		0,0	100		125690,5	100		11,1	100		145,6	100		980,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,7	100		0,0	100		123721,7	100		11,3	100		145,4	100		980,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		125544,4	100		11,2	100		145,7	100		981,9	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,0	100		124484,7	100		11,3	100		145,3	100		981,7	100	In marcia
18:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		124636,6	100		11,2	100		145,3	100		984,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		121384,3	100		11,5	100		145,2	100		981,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		126218,9	100		11,0	100		145,4	100		990,8	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		124989,7	100		11,2	100		145,6	100		986,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		35,9	100		0,7	100		0,0	100		120686,2	100		11,5	100		145,0	100		977,7	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		122115,8	100		11,4	100		145,7	100		980,6	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,6	85		0,0	73		3,5	85		0,23	100		27,3	85		0,7	85		0,0	85		126753,8	100		11,0	85		145,2	100		991,7	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,7	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		36,8	79		0,7	79		0,3	79		126584,5	100		11,0	79		146,3	100		990,7	100	In marcia
22:00		1,7	1																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		123342,7	100	11,4	100		161,3	100		975,4	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		126534,5	100	11,1	100		162,3	100		982,6	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,5	100		128725,7	100	10,7	100		163,3	100		998,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		125911,8	100	11,1	100		162,1	100		977,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		128400,9	100	11,0	100		162,2	100		984,7	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		36,9	100		0,7	100		0,3	100		125526,6	100	11,3	100		161,3	100		975,4	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		126805,8	100	11,1	100		161,8	100		979,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		33,9	100		0,7	100		0,2	100		128744,2	100	10,9	100		158,9	100		990,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		127948,6	100	11,1	100		149,8	100		985,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		129213,9	100	11,0	100		144,2	100		986,4	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		129459,6	100	11,0	100		145,8	100		984,3	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		128062,8	100	11,2	100		145,9	100		977,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		130030,8	100	11,1	100		146,0	100		981,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,2	100		129567,1	100	11,1	100		146,1	100		978,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		127606,7	100	11,3	100		145,9	100		973,2	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,2	100		130597,7	100	11,1	100		146,6	100		983,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		126179,0	100	11,5	100		146,1	100		973,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		0,8	86		0,0	73		4,0	86		0,25	100		29,0	86		0,7	86		0,3	86		126989,1	100	11,4	86		146,7	100		977,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	77		1,1	77		0,0	100		3,5	77		0,25	100		26,0	77		0,7	77		0,0	77		129282,3	100	11,3	77		146,6	100		982,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		126551,1	100	11,6	100		146,3	100		976,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		131404,0	100	11,1	100		146,6	100		986,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		123396,5	100	11,6	100		145,7	100		973,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		126344,2	100	11,3	100		145,8	100		983,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		31,4	100		0,7	100		0,0	100		126879,5	100	11,3	100		146,0	100		985,4	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		127402,2	100	11,1	100		145,6	100		984,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		128170,8	100	11,0	100		145,9	100		987,1	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		124956,9	100	11,3	100		145,7	100		980,1	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		126414,1	100	11,2	100		145,7	100		993,6	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		127160,4	100	11,1	100		145,5	100		992,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		126627,9	100	11,0	100		145,3	100		994,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		126311,2	100	11,0	100		145,8	100		985,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		40,6	100		0,7	100		0,0	100		125690,5	100	11,1	100		145,6	100		980,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,7	100		0,0	100		123721,7	100	11,3	100		145,4	100		980,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		125544,4	100	11,2	100		145,7	100		981,9	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,0	100		124484,7	100	11,3	100		145,3	100		981,7	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		124636,6	100	11,2	100		145,3	100		984,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		121384,3	100	11,5	100		145,2	100		981,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		126218,9	100	11,0	100		145,4	100		990,8	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		124989,7	100	11,2	100		145,6	100		986,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		35,9	100		0,7	100		0,0	100		120686,2	100	11,5	100		145,0	100		977,7	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		122115,8	100	11,4	100		145,7	100		980,6	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,6	85		0,0	73		3,5	85		0,23	100		27,3	85		0,7	85		0,0	85		126753,8	100	11,0	85		145,2	100		991,7	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,7	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		36,8	79		0,7	79		0,3	79		126584,5	100	11,0	79		146,3	100		990,7	100		in Betrieb
22:00		1,7	100		1,8	100		0,0																													