

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		117034,2	100		11,2	100		144,6	100		966,3	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		117949,1	100		11,1	100		144,6	100		969,0	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		118212,8	100		11,2	100		144,9	100		967,3	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,5	100		116864,8	100		11,3	100		144,6	100		959,3	100	In marcia
02:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		118702,6	100		11,2	100		144,6	100		960,2	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,9	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		118076,7	100		11,3	100		144,8	100		964,3	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		117139,2	100		11,3	100		144,6	100		961,8	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		33,7	100		0,4	100		0,5	100		117763,8	100		11,3	100		145,0	100		964,6	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		119560,1	100		11,2	100		144,6	100		967,5	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		118271,8	100		11,3	100		144,7	100		961,2	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		117399,2	100		11,4	100		144,7	100		962,8	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		118366,1	100		11,2	100		144,4	100		961,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		119831,5	100		11,2	100		144,8	100		964,8	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		117069,6	100		11,4	100		144,6	100		957,7	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		120468,0	100		11,1	100		144,8	100		966,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		0,5	100		116301,6	100		11,4	100		144,5	100		959,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		119621,8	100		11,1	100		145,0	100		966,5	100	In marcia
09:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		3,3	85		0,23	100		30,5	85		0,3	85		0,4	85		119759,3	100		11,1	85		144,5	100		971,5	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,1	78		0,0	100		3,4	78		0,24	100		28,4	78		0,3	78		0,5	78		116129,2	100		11,5	78		144,7	100		963,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		118971,7	100		11,1	100		144,4	100		963,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		118370,9	100		11,2	100		144,6	100		966,0	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		119593,9	100		11,0	100		144,6	100		967,4	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		119056,0	100		11,0	100		144,6	100		973,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,7	100		118845,7	100		11,0	100		144,2	100		963,4	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		118968,3	100		11,1	100		144,4	100		964,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,5	100		120563,9	100		11,0	100		144,9	100		964,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		115936,7	100		11,4	100		144,9	100		956,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		116973,5	100		11,3	100		144,5	100		957,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		119316,3	100		11,1	100		144,6	100		967,5	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		116316,8	100		11,4	100		144,6	100		954,8	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		119962,8	100		11,1	100		144,7	100		965,8	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		114830,7	100		11,5	100		144,5	100		951,3	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,4	100		118316,5	100		11,2	100		144,8	100		956,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,6	100		120790,8	100		11,1	100		145,2	100		961,9	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		117347,6	100		11,4	100		144,6	100		953,7	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		116098,0	100		11,5	100		144,8	100		950,0	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,6	100		117995,7	100		11,4	100		144,8	100		951,0	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		118732,6	100		11,3	100		144,9	100		956,2	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		117329,4	100		11,4	100		144,8	100		953,9	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,6	100		117459,8	100		11,3	100		145,0	100		954,9	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		115942,5	100		11,4	100		144,4	100		949,3	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,0	85		0,0	73		3,3	85		0,24	100		32,1	85		0,3	85		0,5	85		119437,9	100		11,1	85		144,8	100		961,1	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,7	79		0,0	100		3,5	79		0,23	100		29,9	79		0,3	79		0,2	79		120843,3	100		11,0	79		145,1	100		958,8	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		117034,2	100		11,2	100		144,6	100		966,3	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		117949,1	100		11,1	100		144,6	100		969,0	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		118212,8	100		11,2	100		144,9	100		967,3	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,5	100		116864,8	100		11,3	100		144,6	100		959,3	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		118702,6	100		11,2	100		144,6	100		960,2	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,9	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		118076,7	100		11,3	100		144,8	100		964,3	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		117139,2	100		11,3	100		144,6	100		961,8	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		33,7	100		0,4	100		0,5	100		117763,8	100		11,3	100		145,0	100		964,6	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		119560,1	100		11,2	100		144,6	100		967,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		118271,8	100		11,3	100		144,7	100		961,2	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		117399,2	100		11,4	100		144,7	100		962,8	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		118366,1	100		11,2	100		144,4	100		961,7	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		119831,5	100		11,2	100		144,8	100		964,8	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		117069,6	100		11,4	100		144,6	100		957,7	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		120468,0	100		11,1	100		144,8	100		966,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		0,5	100		116301,6	100		11,4	100		144,5	100		959,8	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		119621,8	100		11,1	100		145,0	100		966,5	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		3,3	85		0,23	100		30,5	85		0,3	85		0,4	85		119759,3	100		11,1	85		144,5	100		971,5	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,1	78		0,0	100		3,4	78		0,24	100		28,4	78		0,3	78		0,5	78		116129,2	100		11,5	78		144,7	100		963,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		118971,7	100		11,1	100		144,4	100		963,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		118370,9	100		11,2	100		144,6	100		966,0	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		119593,9	100		11,0	100		144,6	100		967,4	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		119056,0	100		11,0	100		144,6	100		973,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,7	100		118845,7	100		11,0	100		144,2	100		963,4	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		118968,3	100		11,1	100		144,4	100		964,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,5	100		120563,9	100		11,0	100		144,9	100		964,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		115936,7	100		11,4	100		144,9	100		956,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		116973,5	100		11,3	100		144,5	100		957,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		119316,3	100		11,1	100		144,6	100		967,5	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		116316,8	100		11,4	100		144,6	100		954,8	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		119962,8	100		11,1	100		144,7	100		965,8	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		114830,7	100		11,5	100		144,5	100		951,3	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,4	100		118316,5	100		11,2	100		144,8	100		956,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,6	100		120790,8	100		11,1	100		145,2	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		117347,6	100		11,4	100		144,6	100		953,7	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		116098,0	100		11,5	100		144,8	100		950,0	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,6	100		117995,7	100		11,4	100		144,8	100		951,0	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		118732,6	100		11,3	100		144,9	100		956,2	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		117329,4	100		11,4	100		144,8	100		953,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,6	100		117459,8	100		11,3	100		145,0	100		954,9	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		115942,5	100		11,4	100		144,4	100		949,3	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,0	85		0,0	73		3,3	85		0,24	100		32,1	85		0,3	85		0,5	85		119437,9	100		11,1	85		144,8	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,7	79		0,0	100		3,5	79		0,23	100		29,9	79		0,3																		