

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		116568,5	100	11,3	100		144,6	100		960,9	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		41,7	100		0,3	100		0,1	100		116624,8	100	11,3	100		144,7	100		958,9	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		116863,8	100	11,3	100		145,1	100		958,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		118789,5	100	11,2	100		145,1	100		962,0	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		117704,6	100	11,3	100		145,3	100		958,8	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		116455,2	100	11,4	100		144,9	100		956,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		118929,7	100	11,3	100		145,3	100		955,0	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,3	100		0,1	100		117676,7	100	11,4	100		145,3	100		953,1	100	In marcia
04:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		116731,4	100	11,4	100		144,7	100		953,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,1	100		117193,6	100	11,4	100		145,0	100		953,5	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		115757,0	100	11,5	100		144,8	100		950,2	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		119837,8	100	11,1	100		144,9	100		962,8	100	In marcia
06:30		3,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		115667,8	100	11,6	100		145,1	100		956,0	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		115422,2	100	11,4	100		144,7	100		953,9	100	In marcia
07:30		2,4	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		118480,6	100	11,2	100		144,8	100		961,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		32,1	100		0,3	100		0,3	100		117827,9	100	11,3	100		145,0	100		957,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		119351,0	100	11,2	100		145,2	100		960,5	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,2	86		0,0	73		4,7	86		0,24	100		23,8	86		0,3	86		0,0	86		117806,1	100	11,4	86		144,4	100		955,9	100	In marcia
09:30		2,7	78		1,6	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		21,8	78		0,3	78		0,1	78		120263,9	100	11,1	78		145,1	100		962,0	100	In marcia
10:00		3,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,1	100		116912,9	100	11,4	100		144,8	100		952,7	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		116573,2	100	11,4	100		144,9	100		951,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		118008,9	100	11,3	100		144,9	100		958,0	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		116845,0	100	11,4	100		144,9	100		955,2	100	In marcia
12:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,1	100		118832,3	100	11,2	100		145,3	100		961,6	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		40,2	100		0,3	100		0,1	100		117766,4	100	11,4	100		145,3	100		952,5	100	In marcia
13:00		2,8	100		2,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		119064,4	100	11,3	100		145,2	100		956,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		112543,4	100	11,8	100		144,6	100		945,6	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		119193,1	100	11,1	100		144,7	100		968,5	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		114446,0	100	11,5	100		144,8	100		953,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		48,7	100		0,3	100		0,3	100		119719,9	100	11,1	100		146,3	100		929,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		44,6	100		0,3	100		0,1	100		125113,7	100	11,0	100		146,8	100		934,2	100	In marcia
16:00		5,5	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		123462,2	100	11,3	100		146,7	100		935,5	100	In marcia
16:30		5,7	100		1,2	100		0,0	100		6,0	100		0,27	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		117608,6	100	11,8	100		146,2	100		931,8	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		12,9	100		0,3	100		0,0	100		117138,8	100	11,8	100		145,6	100		942,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,7	100		0,3	100		0,1	100		115551,2	100	11,8	100		145,7	100		945,6	100	In marcia
18:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		117347,3	100	11,5	100		145,4	100		948,3	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		119433,2	100	11,3	100		145,5	100		960,5	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		115865,5	100	11,5	100		145,3	100		951,0	100	In marcia
19:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		115921,4	100	11,5	100		145,1	100		952,5	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		45,3	100		0,3	100		0,1	100		116584,4	100	11,4	100		145,3	100		950,9	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		117857,0	100	11,3	100		145,1	100		955,3	100	In marcia
21:00		3,2	85		1,3	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,0	85		117215,1	100	11,4	85		145,2	100		956,3	100	In marcia
21:30		3,7	78		1,7	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		36,3	78		0,3	78		0,3	78		114961,8	100	11,6	78		145,0	100		949,7	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		118980,3	100	11,2	100		145,5	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		116568,5	100	11,3	100		144,6	100		960,9	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		41,7	100		0,3	100		0,1	100		116624,8	100	11,3	100		144,7	100		958,9	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		116863,8	100	11,3	100		145,1	100		958,3	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		118789,5	100	11,2	100		145,1	100		962,0	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		117704,6	100	11,3	100		145,3	100		958,8	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		116455,2	100	11,4	100		144,9	100		956,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		118929,7	100	11,3	100		145,3	100		955,0	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,3	100		0,1	100		117676,7	100	11,4	100		145,3	100		953,1	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		116731,4	100	11,4	100		144,7	100		953,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,1	100		117193,6	100	11,4	100		145,0	100		953,5	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		115757,0	100	11,5	100		144,8	100		950,2	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		119837,8	100	11,1	100		144,9	100		962,8	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		115667,8	100	11,6	100		145,1	100		956,0	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		115422,2	100	11,4	100		144,7	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		118480,6	100	11,2	100		144,8	100		961,9	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		32,1	100		0,3	100		0,3	100		117827,9	100	11,3	100		145,0	100		957,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		119351,0	100	11,2	100		145,2	100		960,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,2	86		0,0	73		4,7	86		0,24	100		23,8	86		0,3	86		0,0	86		117806,1	100	11,4	86		144,4	100		955,9	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		1,6	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		21,8	78		0,3	78		0,1	78		120263,9	100	11,1	78		145,1	100		962,0	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,1	100		116912,9	100	11,4	100		144,8	100		952,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		116573,2	100	11,4	100		144,9	100		951,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		118008,9	100	11,3	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		116845,0	100	11,4	100		144,9	100		955,2	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,1	100		118832,3	100	11,2	100		145,3	100		961,6	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		40,2	100		0,3	100		0,1	100		117766,4	100	11,4	100		145,3	100		952,5	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		2,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		119064,4	100	11,3	100		145,2	100		956,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		112543,4	100	11,8	100		144,6	100		945,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		119193,1	100	11,1	100		144,7	100		968,5	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		114446,0	100	11,5	100		144,8	100		953,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		48,7	100		0,3	100		0,3	100		119719,9	100	11,1	100		146,3	100		929,7	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		44,6	100		0,3	100		0,1	100		125113,7	100	11,0	100		146,8	100		934,2	100		in Betrieb
16:00		5,5	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		123462,2	100	11,3	100		146,7	100		935,5	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		1,2	100		0,0	100		6,0	100		0,27	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		117608,6	100	11,8	100		146,2	100		931,8	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		12,9	100		0,3	100		0,0	100		117138,8	100	11,8	100		145,6	100		942,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,7	100		0,3	100		0,1	100		115551,2	100	11,8	100		145,7	100		945,6	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		117347,3	100	11,5	100		145,4	100		948,3	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		119433,2	100	11,3	100		145,5	100		960,5	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		115865,5	100	11,5	100		145,3	100		951,0	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		115921,4	100	11,5	100		145,1	100		952,5	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		45,3	100		0,3	100		0,1	100		116584,4	100	11,4	100		145,3	100		950,9	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		117857,0	100	11,3	100		145,1	100		955,3	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		1,3	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,0	85		117215,1	100	11,4	85		145,2	100		956,3	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		1,7	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		36,3	78		0,3	78		0,3	78		114961,8	100	11,6	78		145,0	100		949,7	100		in Betrieb
22:00		3,4	100		1,6	100		0,0																													