

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		115265,0	100		11,6	100		145,1	100		950,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		2,3	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		117379,9	100		11,4	100		144,8	100		955,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,5	100		115242,1	100		11,6	100		145,1	100		945,4	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		120085,6	100		11,1	100		145,3	100		954,9	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		115378,0	100		11,6	100		144,9	100		938,3	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		117549,6	100		11,4	100		144,8	100		946,7	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		118752,9	100		11,3	100		145,2	100		955,2	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		34,1	100		0,3	100		0,5	100		115180,3	100		11,6	100		144,8	100		945,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		117681,4	100		11,3	100		145,0	100		951,7	100	In marcia
05:00		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		118089,3	100		11,4	100		145,1	100		953,2	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120203,8	100		11,2	100		145,3	100		954,8	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		119691,0	100		11,3	100		145,1	100		954,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		116480,3	100		11,6	100		145,0	100		938,7	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		116366,6	100		11,6	100		145,1	100		941,0	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		115952,5	100		11,6	100		144,9	100		939,7	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,9	100		0,3	100		0,4	100		116413,8	100		11,6	100		145,0	100		945,9	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		118737,1	100		11,4	100		144,8	100		949,7	100	In marcia
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	73		3,4	84		0,24	100		25,2	84		0,3	84		0,5	84		118835,8	100		11,2	84		144,8	100		954,7	100	In marcia
09:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		4,3	79		0,24	100		22,5	79		0,3	79		0,0	79		118969,0	100		11,3	79		144,7	100		953,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		117121,3	100		11,4	100		145,0	100		946,3	100	In marcia
10:30		2,4	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		116788,0	100		11,4	100		144,5	100		947,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		114890,8	100		11,6	100		144,7	100		943,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		119123,1	100		11,2	100		144,7	100		954,7	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,0	100		116429,8	100		11,5	100		145,1	100		952,3	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		118958,6	100		11,2	100		144,3	100		959,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,0	100		115729,5	100		11,5	100		144,6	100		947,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		115553,7	100		11,5	100		144,9	100		949,0	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		117045,7	100		11,4	100		144,6	100		953,2	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		116560,1	100		11,4	100		144,7	100		952,4	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		116151,5	100		11,4	100		144,6	100		950,3	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117065,6	100		11,3	100		144,6	100		952,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		115623,6	100		11,5	100		144,5	100		957,0	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		116178,6	100		11,4	100		144,5	100		959,7	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116903,6	100		11,4	100		144,8	100		960,0	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		115713,6	100		11,4	100		144,4	100		949,9	100	In marcia
18:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		117189,8	100		11,3	100		144,6	100		955,6	100	In marcia
18:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		116670,9	100		11,3	100		144,3	100		956,7	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		113960,2	100		11,6	100		144,3	100		956,9	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		116611,6	100		11,3	100		144,5	100		961,4	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		37,7	100		0,3	100		0,0	100		116473,5	100		11,4	100		144,6	100		963,7	100	In marcia
20:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		115776,0	100		11,4	100		144,5	100		959,9	100	In marcia
21:00		2,3	84		1,4	84		0,0	73		4,0	84		0,25	100		29,5	84		0,3	84		0,0	84		116487,7	100		11,4	84		144,5	100		965,2	100	In marcia
21:30		2,1	79		1,5	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		37,4	79		0,3	79		0,2	79		114722,7	100		11,5	79		144,8	100		951,5	100	In marcia
22:																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		115265,0	100		11,6	100		145,1	100		950,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		2,3	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		117379,9	100		11,4	100		144,8	100		955,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,5	100		115242,1	100		11,6	100		145,1	100		945,4	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		120085,6	100		11,1	100		145,3	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		115378,0	100		11,6	100		144,9	100		938,3	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		117549,6	100		11,4	100		144,8	100		946,7	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		117529,9	100		11,3	100		145,2	100		955,2	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		34,1	100		0,3	100		0,5	100		115180,3	100		11,6	100		144,8	100		945,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		117681,4	100		11,3	100		145,0	100		951,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		118089,3	100		11,4	100		145,1	100		953,2	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120203,8	100		11,2	100		145,3	100		954,8	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		119691,0	100		11,3	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		116480,3	100		11,6	100		145,0	100		938,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		116366,6	100		11,6	100		145,1	100		941,0	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		115952,5	100		11,6	100		144,9	100		939,7	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,9	100		0,3	100		0,4	100		116413,8	100		11,6	100		145,0	100		945,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		118737,1	100		11,4	100		144,8	100		949,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	73		3,4	84		0,24	100		25,2	84		0,3	84		0,5	84		118835,8	100		11,2	84		144,8	100		954,7	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		4,3	79		0,24	100		22,5	79		0,3	79		0,0	79		118969,0	100		11,3	79		144,7	100		953,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		117121,3	100		11,4	100		145,0	100		946,3	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		116788,0	100		11,4	100		144,5	100		947,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		114890,8	100		11,6	100		144,7	100		943,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		119123,1	100		11,2	100		144,7	100		954,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,0	100		116429,8	100		11,5	100		145,1	100		952,3	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		118958,6	100		11,2	100		144,3	100		959,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,0	100		115729,5	100		11,5	100		144,6	100		947,1	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		115553,7	100		11,5	100		144,9	100		949,0	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		117045,7	100		11,4	100		144,6	100		953,2	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		116560,1	100		11,4	100		144,7	100		952,4	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		116151,5	100		11,4	100		144,6	100		950,3	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117065,6	100		11,3	100		144,6	100		952,4	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		115623,6	100		11,5	100		144,5	100		957,0	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		116178,6	100		11,4	100		144,5	100		959,7	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116903,6	100		11,4	100		144,8	100		960,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		115713,6	100		11,4	100		144,4	100		949,9	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		117189,8	100		11,3	100		144,6	100		955,6	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		116670,9	100		11,3	100		144,3	100		956,7	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		113960,2	100		11,6	100		144,3	100		956,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		116611,6	100		11,3	100		144,5	100		961,4	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		37,7	100		0,3	100		0,0	100		116473,5	100		11,4	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		115776,0	100		11,4	100		144,5	100		959,9	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		1,4	84		0,0	73		4,0	84		0,25	100		29,5	84		0,3	84		0,0	84		116487,7	100		11,4	84		144,5	100		965,2	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		1,5	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		37,4	79		0,3	79		0,2	79														