

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/05/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		117156,5	100		11,3	100		144,5	100		960,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		119451,9	100		11,1	100		144,5	100		965,6	100	In marcia
01:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		117821,6	100		11,3	100		144,7	100		961,2	100	In marcia
02:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		118070,3	100		11,3	100		144,9	100		953,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		117743,4	100		11,4	100		144,8	100		953,7	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		118156,9	100		11,4	100		144,9	100		949,9	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		117932,7	100		11,5	100		144,7	100		954,0	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		30,0	100		0,3	100		0,3	100		118914,0	100		11,4	100		145,2	100		954,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		122994,5	100		11,1	100		145,3	100		953,9	100	In marcia
05:00		1,6	100		2,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		120412,5	100		11,5	100		145,4	100		953,4	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		117459,3	100		11,8	100		145,1	100		945,0	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120446,0	100		11,5	100		145,0	100		953,2	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,2	100		118107,1	100		11,6	100		144,9	100		949,5	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116443,3	100		11,7	100		145,0	100		942,8	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		117021,6	100		11,6	100		144,7	100		943,9	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117954,0	100		11,5	100		144,7	100		952,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		116331,1	100		11,6	100		144,4	100		956,7	100	In marcia
09:00		1,8	84		1,2	84		0,0	73		4,3	84		0,24	100		29,0	84		0,3	84		0,1	84		117750,0	100		11,4	84		144,4	100		957,6	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		47,1	79		0,3	79		0,2	79		117452,4	100		11,3	79		145,1	100		957,8	100	In marcia
10:00		2,0	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		118646,6	100		11,3	100		144,7	100		957,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,2	100		117221,5	100		11,5	100		145,0	100		951,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		118708,4	100		11,3	100		144,8	100		954,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		122919,9	100		11,1	100		145,3	100		963,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		26,5	100		0,3	100		0,2	100		116336,5	100		11,6	100		144,8	100		943,2	100	In marcia
12:30		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		119749,6	100		11,3	100		144,7	100		954,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		116661,8	100		11,5	100		144,7	100		951,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		116133,6	100		11,5	100		144,7	100		950,6	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		118118,7	100		11,4	100		144,7	100		958,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		116020,8	100		11,5	100		144,6	100		949,9	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		5,7	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		116633,2	100		11,5	100		144,5	100		954,7	100	In marcia
15:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		116202,1	100		11,4	100		144,6	100		955,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,1	100		116637,6	100		11,3	100		144,5	100		961,4	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		116336,4	100		11,3	100		144,4	100		964,3	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,0	100		119641,9	100		11,1	100		144,7	100		971,8	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		117871,6	100		11,2	100		144,5	100		958,6	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		114182,1	100		11,6	100		144,5	100		946,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		116989,3	100		11,3	100		144,6	100		957,4	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		117760,9	100		11,2	100		144,7	100		953,9	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		118555,3	100		11,2	100		144,5	100		956,3	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,1	100		116810,8	100		11,4	100		144,7	100		954,1	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		116550,4	100		11,3	100		144,7	100		953,5	100	In marcia
21:00		2,1	86		1,5	86		0,0	73		4,8	86		0,24	100		19,7	86		0,3	86		0,1	86		118622,1	100		11,2	86		144,7	100		956,7	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,9	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		25,5	78		0,3	78		0,1	78		117469,9	100		11,3	78		144,9	100		955,7	100	In marcia
22:00		1,7																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		117156,5	100	11,3	100		144,5	100		960,1	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		119451,9	100	11,1	100		144,5	100		965,6	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		117821,6	100	11,3	100		144,7	100		961,2	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		118070,3	100	11,3	100		144,9	100		953,3	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		117743,4	100	11,4	100		144,8	100		952,7	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		118156,9	100	11,4	100		144,9	100		949,9	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		117932,7	100	11,5	100		144,7	100		954,0	100	in Betrieb
04:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		30,0	100		0,3	100		0,3	100		118914,0	100	11,4	100		145,2	100		954,5	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		122994,5	100	11,1	100		145,3	100		953,9	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		2,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		120412,5	100	11,5	100		145,4	100		953,4	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		117459,3	100	11,8	100		145,1	100		945,0	100	in Betrieb
06:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120446,0	100	11,5	100		145,0	100		953,2	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,2	100		118107,1	100	11,6	100		144,9	100		949,5	100	in Betrieb
07:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116443,3	100	11,7	100		145,0	100		942,8	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		117021,6	100	11,6	100		144,7	100		943,9	100	in Betrieb
08:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117954,0	100	11,5	100		144,7	100		952,2	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		116331,1	100	11,6	100		144,4	100		956,7	100	in Betrieb
09:00		1,8	84		1,2	84		0,0	73		4,3	84		0,24	100		29,0	84		0,3	84		0,1	84		117750,0	100	11,4	84		144,4	100		957,6	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		47,1	79		0,3	79		0,2	79		117452,4	100	11,3	79		145,1	100		957,8	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		118646,6	100	11,3	100		144,7	100		957,5	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,2	100		117221,5	100	11,5	100		145,0	100		951,1	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		118708,4	100	11,3	100		144,8	100		954,5	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		122919,9	100	11,1	100		145,3	100		963,7	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		26,5	100		0,3	100		0,2	100		116336,5	100	11,6	100		144,8	100		943,2	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		119749,6	100	11,3	100		144,7	100		954,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		116661,8	100	11,5	100		144,7	100		951,1	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		116133,6	100	11,5	100		144,7	100		950,6	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		118118,7	100	11,4	100		144,7	100		958,9	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		116020,8	100	11,5	100		144,6	100		949,9	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		5,7	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		115633,2	100	11,5	100		144,5	100		954,7	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		116202,1	100	11,4	100		144,6	100		955,9	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,1	100		116637,6	100	11,3	100		144,5	100		961,4	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		116336,4	100	11,3	100		144,4	100		964,3	100	in Betrieb
17:00		2,0	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,0	100		119641,9	100	11,1	100		144,7	100		971,8	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		117871,6	100	11,2	100		144,5	100		958,6	100	in Betrieb
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		114182,1	100	11,6	100		144,5	100		946,1	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		116989,3	100	11,3	100		144,6	100		957,4	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		117760,9	100	11,2	100		144,7	100		953,9	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		118555,3	100	11,2	100		144,5	100		956,3	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,1	100		116810,8	100	11,4	100		144,7	100		954,1	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		116550,4	100	11,3	100		144,7	100		953,5	100	in Betrieb
21:00		2,1	86		1,5	86		0,0	73		4,8	86		0,24	100		19,7	86		0,3	86		0,1	86		118622,1	100	11,2	86		144,7	100		956,7	100	in Betrieb
21:30		2,1	78		1,9	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		25,5	78		0,3	78		0,1	78		117469,9	100	11,3	78		144,9	100		955,7	100	in Betrieb
22:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		118086,0	100	11,4	100		144,7	100				