

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		116447,7	100		11,4	100		145,0	100		955,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		118549,3	100		11,2	100		145,2	100		956,3	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		119905,7	100		11,2	100		145,5	100		956,7	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		120072,0	100		11,1	100		144,7	100		962,0	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117273,0	100		11,4	100		145,1	100		958,3	100	In marcia
03:00		3,1	100		2,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		117261,2	100		11,4	100		145,0	100		951,3	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		118625,4	100		11,3	100		144,8	100		959,1	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		122942,8	100		11,0	100		145,2	100		970,1	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		117584,3	100		11,5	100		144,9	100		953,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		116879,9	100		11,5	100		144,8	100		949,8	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		120068,0	100		11,3	100		145,2	100		953,5	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		120471,5	100		11,3	100		144,8	100		958,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		117982,7	100		11,5	100		145,1	100		953,9	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		118485,1	100		11,4	100		145,2	100		950,9	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118806,1	100		11,3	100		145,0	100		945,3	100	In marcia
08:00		6,3	100		2,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,8	100		0,3	100		0,3	100		118471,1	100		11,4	100		145,0	100		954,7	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		120984,1	100		11,2	100		145,0	100		958,7	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,1	84		0,0	73		4,4	84		0,25	100		35,5	84		0,3	84		0,4	84		122048,6	100		11,1	84		145,4	100		957,7	100	In marcia
09:30		2,2	79		2,6	79		0,0	100		4,4	79		0,25	100		35,7	79		0,3	79		0,3	79		118209,4	100		11,5	79		144,5	100		944,1	100	In marcia
10:00		5,9	100		3,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		117263,1	100		11,6	100		145,2	100		938,7	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		7,2	100		0,26	100		12,6	100		0,3	100		0,3	100		118889,6	100		11,5	100		145,1	100		944,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		5,7	100		0,24	100		18,7	100		0,3	100		0,5	100		123532,6	100		11,0	100		145,7	100		955,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		119379,7	100		11,3	100		145,4	100		954,9	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		116331,3	100		11,6	100		145,6	100		946,7	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		43,4	100		0,3	100		0,4	100		119922,3	100		11,3	100		145,8	100		944,0	100	In marcia
13:00		3,8	100		1,9	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		118962,7	100		11,4	100		145,4	100		950,4	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		118422,7	100		11,4	100		145,3	100		955,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		119413,6	100		11,3	100		145,5	100		956,6	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		117877,1	100		11,4	100		145,1	100		950,6	100	In marcia
15:00		5,7	100		4,0	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		116452,5	100		11,5	100		145,0	100		948,4	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,4	100		116102,2	100		11,6	100		144,9	100		946,1	100	In marcia
16:00		2,7	100		2,8	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		16,9	100		0,3	100		0,1	100		115643,3	100		11,7	100		144,9	100		959,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		117166,2	100		11,2	100		145,0	100		963,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		117498,0	100		11,2	100		145,3	100		962,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		119421,4	100		11,0	100		145,4	100		970,0	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		121799,2	100		11,0	100		145,4	100		972,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		114840,6	100		11,5	100		144,3	100		958,4	100	In marcia
19:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		115278,9	100		11,5	100		144,5	100		963,8	100	In marcia
19:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		118587,2	100		11,2	100		145,1	100		966,0	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		18,3	100		0,3	100		0,3	100		115866,5	100		11,5	100		144,5	100		956,3	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		115707,1	100		11,4	100		144,4	100		960,3	100	In marcia
21:00		2,1	86		1,1	86		0,0	73		3,7	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,5	86		119486,0	100		11,0	86		145,2	100		963,4	100	In marcia
21:30		2,0	78		1,7	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		21,6	78		0,3	78		0,4	78		115498,7	100		11,5	78		144,8	100		959,9	100	In marcia
22:00		1,3	1																																		

MVA Bozen

Datum: 22/05/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		116447,7	100	11,4	100		145,0	100		955,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		118549,3	100	11,2	100		145,2	100		956,3	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		119905,7	100	11,2	100		145,5	100		956,7	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		120072,0	100	11,1	100		144,7	100		962,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117273,0	100	11,4	100		145,1	100		958,3	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		2,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		117261,2	100	11,4	100		145,0	100		951,3	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		118625,4	100	11,3	100		144,8	100		959,1	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		122942,8	100	11,0	100		145,2	100		970,1	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		117584,3	100	11,5	100		144,9	100		953,7	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		116879,9	100	11,5	100		144,8	100		949,8	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		120068,0	100	11,3	100		145,2	100		953,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		120471,5	100	11,3	100		144,8	100		958,7	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		117987,2	100	11,5	100		145,1	100		953,9	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		118485,1	100	11,4	100		145,2	100		950,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118806,1	100	11,3	100		145,0	100		945,3	100		in Betrieb
08:00		6,3	100		2,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,8	100		0,3	100		0,3	100		118471,1	100	11,4	100		145,0	100		954,7	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		120984,1	100	11,2	100		145,0	100		958,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,1	84		0,0	73		4,4	84		0,25	100		35,5	84		0,3	84		0,4	84		122048,6	100	11,1	84		145,4	100		957,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		2,6	79		0,0	100		4,4	79		0,25	100		35,7	79		0,3	79		0,3	79		118209,4	100	11,5	79		144,5	100		944,1	100		in Betrieb
10:00		5,9	100		3,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		117263,1	100	11,6	100		145,2	100		938,7	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		7,2	100		0,26	100		12,6	100		0,3	100		0,3	100		118889,6	100	11,5	100		145,1	100		944,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		5,7	100		0,24	100		18,7	100		0,3	100		0,5	100		123532,6	100	11,0	100		145,7	100		955,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		119379,7	100	11,3	100		145,4	100		954,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		116331,3	100	11,6	100		145,6	100		946,7	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		43,4	100		0,3	100		0,4	100		119922,3	100	11,3	100		145,8	100		944,0	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		1,9	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		118962,7	100	11,4	100		145,4	100		950,4	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		118422,7	100	11,4	100		145,3	100		955,2	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		119413,6	100	11,3	100		145,5	100		956,6	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		117877,1	100	11,4	100		145,1	100		950,6	100		in Betrieb
15:00		5,7	100		4,0	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		116452,5	100	11,5	100		145,0	100		948,4	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,4	100		116102,2	100	11,6	100		144,9	100		946,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		2,8	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		16,9	100		0,3	100		0,1	100		115643,3	100	11,7	100		144,9	100		959,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		117166,2	100	11,2	100		145,0	100		963,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		117498,0	100	11,2	100		145,3	100		962,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		119421,4	100	11,0	100		145,4	100		970,0	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		121799,2	100	11,0	100		145,4	100		972,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		114840,6	100	11,5	100		144,3	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		115278,9	100	11,5	100		144,5	100		963,8	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		118587,2	100	11,2	100		145,1	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		18,3	100		0,3	100		0,3	100		115866,5	100	11,5	100		144,5	100		956,3	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		115707,1	100	11,4	100		144,4	100		960,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	86		1,1	86		0,0	73		3,7	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,5	86		119486,0	100	11,0	86		145,2	100		963,4	100		in Betrieb
21:30		2,0	78		1,7	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		21,6	78		0,3	78		0,4	78		115498,7	100	11,5	78		144,8	100		959,9	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,1	100		0,0	10																												