

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30	(4)	1,4	58	(4)	0,8	58		0,0	100	(4)	4,0	58		0,24	100	(4)	30,1	58	(4)	0,3	58	(4)	0,0	58		108569,5	100	(4)	11,5	58		143,6	100		943,2	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,7	100		0,03	73		2,0	100		0,25	100		27,7	100		0,0	100		0,4	100		109422,3	100		11,5	100		143,8	100		941,5	100	In marcia
01:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		109004,3	100		11,5	100		143,8	100		948,9	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		107811,9	100		11,7	100		143,6	100		946,0	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		109969,4	100		11,4	100		143,1	100		948,9	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,7	100		0,02	73		4,6	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,0	100		106729,1	100		11,7	100		143,9	100		939,3	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		108760,4	100		11,6	100		143,7	100		944,0	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		37,4	100		0,3	100		0,1	100		113702,3	100		11,3	100		145,2	100		948,0	100	In marcia
04:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		112767,9	100		11,5	100		145,8	100		948,1	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		107324,7	100		11,9	100		145,5	100		933,8	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		107277,3	100		11,9	100		145,6	100		934,4	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		108528,3	100		11,6	100		145,5	100		937,7	100	In marcia
06:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		110104,6	100		11,4	100		143,6	100		946,9	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		106236,5	100		11,7	100		142,4	100		939,1	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		110551,0	100		11,3	100		143,8	100		950,4	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,9	100		0,3	100		0,0	100		106879,5	100		11,6	100		143,7	100		943,9	100	In marcia
08:30		5,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		42,9	100		0,3	100		0,1	100		110622,3	100		11,4	100		143,5	100		953,0	100	In marcia
09:00		4,1	85		1,3	85		0,02	73		4,2	85		0,24	100		36,1	85		0,3	85		0,1	85		114450,2	100		11,1	85		144,2	100		956,7	100	In marcia
09:30		2,6	78		1,2	78		0,09	100		4,3	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,0	78		108617,3	100		11,8	78		144,1	100		945,5	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		106838,5	100		11,8	100		143,7	100		939,8	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		107634,3	100		11,6	100		143,6	100		941,9	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,5	100		0,01	73		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		108866,3	100		11,5	100		144,0	100		941,1	100	In marcia
11:30		5,5	100		1,7	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		113146,2	100		11,3	100		144,5	100		936,3	100	In marcia
12:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		20,5	100		0,3	100		0,0	100		106974,1	100		11,9	100		143,8	100		933,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		110592,1	100		11,5	100		144,2	100		944,8	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,6	100		0,04	73		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		109060,9	100		11,5	100		144,6	100		936,9	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		109161,3	100		11,5	100		144,3	100		939,6	100	In marcia
14:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110146,2	100		11,5	100		143,8	100		942,3	100	In marcia
14:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		105451,7	100		11,8	100		144,1	100		932,2	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,0	100		105618,3	100		11,7	100		143,4	100		939,3	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		108602,4	100		11,4	100		144,0	100		942,4	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,0	100		105345,0	100		11,6	100		143,6	100		940,7	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		107577,4	100		11,4	100		143,3	100		946,2	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,7	100		0,02	73		3,7	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		108732,1	100		11,3	100		143,4	100		949,9	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,0	100		0,06	100		3,5	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		106488,0	100		11,5	100		143,9	100		945,0	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		108418,6	100		11,4	100		143,6	100		945,6	100	In marcia
18:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		107206,5	100		11,5	100		143,5	100		947,5	100	In marcia
19:00		3,8	100		1,9	100		0,04	73		3,5	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		108129,2	100		11,4	100		143,7	100		949,8	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,6	100		0,02	100		3,8	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		106784,4	100		11,6	100		143,0	100		948,4	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		33,8	100		0,3	100		0,0	100		108070,6	100		11,5	100		144,0	100		944,0	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		110402,3	100		11,4	100		143,4	100		947,4	100	In marcia
21:00		3,5	85		1,9	85		0,02	73		4,0	85		0,23	100		27,3	85		0,3	85		0,0	85		106871,2	100		11,7	85		143,4	100		939,9	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,4	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		36,5	78		0,3	78		0,4	78		107484,9	100		11,6	78		144,4	100		938,4</		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30	(4)	1,4	58	(4)	0,8	58		0,0	100	(4)	4,0	58		0,24	100	(4)	30,1	58	(4)	0,3	58	(4)	0,0	58		108569,5	100	(4)	11,5	58		143,6	100		943,2	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		0,7	100		0,03	73		2,0	100		0,25	100		27,7	100		0,0	100		0,4	100		109422,3	100		11,5	100		143,8	100		941,5	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		109004,3	100		11,5	100		143,8	100		948,9	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		107811,9	100		11,7	100		143,6	100		946,0	100	in Betrieb
02:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		109969,4	100		11,4	100		143,1	100		948,9	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		1,7	100		0,02	73		4,6	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,0	100		106729,1	100		11,7	100		143,9	100		939,3	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		108760,4	100		11,6	100		143,7	100		944,0	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		37,4	100		0,3	100		0,1	100		113702,3	100		11,3	100		145,2	100		948,0	100	in Betrieb
04:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		112767,9	100		11,5	100		145,8	100		948,1	100	in Betrieb
05:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		107324,7	100		11,9	100		145,5	100		933,8	100	in Betrieb
05:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		107277,3	100		11,9	100		145,6	100		934,4	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		108528,3	100		11,6	100		145,5	100		937,7	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		110104,6	100		11,4	100		143,6	100		946,9	100	in Betrieb
07:00		3,5	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		106236,5	100		11,7	100		142,4	100		939,1	100	in Betrieb
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		110551,0	100		11,3	100		143,8	100		950,4	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,9	100		0,3	100		0,0	100		106879,5	100		11,6	100		143,7	100		943,9	100	in Betrieb
08:30		5,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		42,9	100		0,3	100		0,1	100		110622,3	100		11,4	100		143,5	100		953,0	100	in Betrieb
09:00		4,1	85		1,3	85		0,02	73		4,2	85		0,24	100		36,1	85		0,3	85		0,1	85		114450,2	100		11,1	85		144,2	100		956,7	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		1,2	78		0,09	100		4,3	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,0	78		108617,3	100		11,8	78		144,1	100		945,5	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		106838,5	100		11,8	100		143,7	100		939,8	100	in Betrieb
10:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		107634,3	100		11,6	100		143,6	100		941,9	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		1,5	100		0,01	73		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		108866,3	100		11,5	100		144,0	100		941,1	100	in Betrieb
11:30		5,5	100		1,7	100		0,11	100		3,9	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		113146,2	100		11,3	100		144,5	100		936,3	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		20,5	100		0,3	100		0,0	100		106974,1	100		11,9	100		143,8	100		933,3	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		110592,1	100		11,5	100		144,2	100		944,8	100	in Betrieb
13:00		2,9	100		1,6	100		0,04	73		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,0	100		109060,9	100		11,5	100		144,6	100		936,9	100	in Betrieb
13:30		3,4	100		1,4	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		109161,3	100		11,5	100		144,3	100		939,6	100	in Betrieb
14:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110146,2	100		11,5	100		143,8	100		942,3	100	in Betrieb
14:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		105451,7	100		11,8	100		144,1	100		932,2	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,0	100		105618,3	100		11,7	100		143,4	100		939,3	100	in Betrieb
15:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		108602,4	100		11,4	100		144,0	100		942,4	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,0	100		105345,0	100		11,6	100		143,6	100		940,7	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		107577,4	100		11,4	100		143,3	100		946,2	100	in Betrieb
17:00		2,6	100		1,7	100		0,02	73		3,7	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		108732,1	100		11,3	100		143,4	100		949,9	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,0	100		0,06	100		3,5	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		106488,0	100		11,5	100		143,9	100		945,0	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		108418,6	100		11,4	100		143,6	100		945,6	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		107206,5	100		11,5	100		143,5	100		947,5	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		1,9	100		0,04	73		3,5	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		108129,2	100		11,4	100		143,7	100		949,8	100	in Betrieb
19:30		2,7	100		1,6	100		0,02	100		3,8	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		106784,4	100		11,6	100		143,0	100		948,4	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		33,8	100		0,3	100		0,0	100		108070,6	100		11,5	100		144,0	100		944,0	100	in Betrieb
20:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		110402,3	100		11,4	100		143,4	100		947,4	100	in Betrieb
21:00		3,5	85		1,9	85		0,02	73		4,0	85		0,23	100		27,3	85		0,3	85		0,0	85		106871,2	100		11,7	85		143,4	100		939,9	100	in Betrieb
21:30		2,1	78		1,4	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		36,5	78		0,3	78		0,4	78		107484,9	100		11,6	78		144,4	100		938,4	100	in Betrieb
2																																					