

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		6,1	100	0,8	100	0,77	100	4,2	100	0,24	100	29,3	100	0,3	100	0,0	100	95363,8	100	12,0	100	143,6	100	931,3	100	In marcia
01:00		4,2	100	0,6	100	0,37	73	4,2	100	0,24	100	24,9	100	0,3	100	0,1	100	94441,3	100	12,0	100	146,5	100	932,4	100	In marcia
01:30		5,2	100	0,9	100	0,17	100	4,6	100	0,24	100	19,1	100	0,3	100	0,2	100	96214,5	100	11,8	100	150,1	100	937,5	100	In marcia
02:00		2,3	100	0,2	100	0,0	100	4,6	100	0,23	100	21,7	100	0,3	100	0,2	100	97358,9	100	11,7	100	151,0	100	941,8	100	In marcia
02:30		1,8	100	0,1	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	38,3	100	0,3	100	0,3	100	95224,3	100	11,9	100	148,3	100	934,2	100	In marcia
03:00		3,9	100	0,3	100	0,07	73	3,9	100	0,24	100	42,5	100	0,3	100	0,1	100	97056,7	100	11,8	100	147,6	100	937,2	100	In marcia
03:30		3,7	100	0,6	100	0,97	100	4,3	100	0,24	100	36,8	100	0,3	100	0,1	100	97408,2	100	11,8	100	146,4	100	936,5	100	In marcia
04:00		4,6	100	0,5	100	0,51	100	3,7	100	0,24	94	29,7	100	0,3	100	0,1	100	95547,6	100	11,8	100	144,6	100	938,1	100	In marcia
04:30		5,7	100	0,5	100	0,25	100	4,6	100	0,23	100	18,8	100	0,3	100	0,2	100	96468,6	100	11,8	100	144,6	100	941,9	100	In marcia
05:00		2,5	100	0,3	100	0,17	73	4,2	100	0,24	100	33,0	100	0,3	100	0,2	100	95700,7	100	11,8	100	146,8	100	934,0	100	In marcia
05:30		2,0	100	0,1	100	0,0	100	3,5	100	0,24	100	44,8	100	0,3	100	0,4	100	99855,2	100	11,4	100	150,4	100	937,5	100	In marcia
06:00		6,7	100	0,5	100	0,03	100	3,8	100	0,24	100	22,9	100	0,3	100	0,3	100	94545,5	100	12,0	100	150,0	100	929,8	100	In marcia
06:30		2,8	100	0,2	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	29,7	100	0,3	100	0,4	100	97219,7	100	11,7	100	149,5	100	934,6	100	In marcia
07:00		2,7	100	0,5	100	0,0	73	3,4	100	0,24	100	46,9	100	0,3	100	0,3	100	100082,3	100	11,4	100	149,8	100	938,4	100	In marcia
07:30		4,6	100	0,8	100	0,45	100	3,4	100	0,24	100	39,2	100	0,3	100	0,5	100	98735,2	100	11,7	100	149,9	100	932,7	100	In marcia
08:00		6,2	100	1,1	100	0,33	100	4,1	100	0,25	95	24,5	100	0,3	100	0,3	100	98468,6	100	11,8	100	149,6	100	934,3	100	In marcia
08:30		3,2	100	0,2	100	0,02	100	4,2	100	0,24	100	16,4	100	0,3	100	0,3	100	100791,8	100	11,5	100	148,8	100	943,7	100	In marcia
09:00		3,4	85	0,2	85	0,13	73	4,6	85	0,25	100	14,7	85	0,3	85	0,1	85	99778,4	100	11,8	85	148,6	100	934,2	100	In marcia
09:30		1,5	79	0,3	79	0,39	100	4,4	79	0,25	100	23,1	79	0,3	79	0,3	79	96575,8	100	12,0	79	147,7	100	926,0	100	In marcia
10:00		1,6	100	0,3	100	0,11	100	4,2	100	0,24	100	22,2	100	0,3	100	0,3	100	97198,6	100	11,9	100	146,9	100	929,5	100	In marcia
10:30		2,9	100	0,5	100	0,26	100	4,3	100	0,24	100	25,5	100	0,3	100	0,5	100	97981,6	100	11,8	100	146,6	100	933,6	100	In marcia
11:00		3,1	100	0,6	100	0,28	73	4,1	100	0,24	100	37,7	100	0,3	100	0,2	100	99673,9	100	11,7	100	146,8	100	937,9	100	In marcia
11:30		5,1	100	0,8	100	0,48	100	4,3	100	0,25	100	37,7	100	0,3	100	0,5	100	96542,7	100	11,9	100	146,9	100	931,6	100	In marcia
12:00		4,1	100	0,9	100	0,26	100	3,9	100	0,25	94	40,5	100	0,3	100	0,4	100	97161,0	100	11,9	100	147,3	100	933,4	100	In marcia
12:30		4,9	100	1,0	100	0,15	100	4,4	100	0,24	100	28,5	100	0,3	100	0,4	100	99082,4	100	11,7	100	147,3	100	938,1	100	In marcia
13:00		2,1	100	0,7	100	0,12	73	4,0	100	0,24	100	36,4	100	0,3	100	0,5	100	98448,5	100	11,8	100	143,7	100	931,2	100	In marcia
13:30		5,0	100	1,1	100	0,62	100	4,0	100	0,24	100	27,6	100	0,3	100	0,4	100	97712,1	100	11,9	100	141,6	100	933,5	100	In marcia
14:00		6,7	100	1,2	100	0,24	100	4,8	100	0,23	100	16,7	100	0,3	100	0,3	100	99382,9	100	11,7	100	143,6	100	934,9	100	In marcia
14:30		3,5	100	0,6	100	0,08	100	4,5	100	0,23	100	11,7	100	0,3	100	0,5	100	98158,8	100	11,8	100	143,8	100	932,7	100	In marcia
15:00		3,4	100	0,8	100	0,13	73	4,4	100	0,24	100	16,1	100	0,3	100	0,3	100	97366,1	100	11,9	100	143,9	100	932,5	100	In marcia
15:30		3,5	100	0,6	100	0,0	100	4,3	100	0,23	100	22,0	100	0,3	100	0,4	100	96073,7	100	11,9	100	145,0	100	926,6	100	In marcia
16:00		4,4	100	0,7	100	0,0	100	4,3	100	0,23	94	26,2	100	0,3	100	0,3	100	98824,0	100	11,6	100	148,5	100	931,8	100	In marcia
16:30		2,3	100	0,5	100	0,0	100	4,0	100	0,23	100	43,3	100	0,3	100	0,5	100	97912,8	100	11,7	100	151,5	100	932,8	100	In marcia
17:00		2,0	100	0,5	100	0,0	73	3,5	100	0,23	100	54,8	100	0,3	100	0,4	100	98641,0	100	11,6	100	151,2	100	931,4	100	In marcia
17:30		3,7	100	0,9	100	0,42	100	3,5	100	0,22	100	59,0	100	0,3	100	0,5	100	97790,1	100	11,8	100	150,3	100	930,8	100	In marcia
18:00		3,3	100	1,0	100	0,27	100	3,3	100	0,21	100	51,5	100	0,3	100	0,5	100	99482,9	100	11,6	100	149,8	100	932,1	100	In marcia
18:30		5,2	100	1,2	100	0,29	100	3,7	100	0,21	100	41,2	100	0,3	100	0,4	100	100706,5	100	11,6	100	150,0	100	935,8	100	In marcia
19:00		6,2	100	1,7	100	0,19	73	3,8	100	0,22	100	31,0	100	0,3	100	0,5	100	98807,7	100	11,9	100	150,3	100	925,7	100	In marcia
19:30		5,0	100	1,4	100	0,04	100	4,1	100	0,22	100	21,7	100	0,3	100	0,4	100	99623,6	100	11,8	100	150,8	100	930,9	100	In marcia
20:00		4,4	100	1,2	100	0,0	100	4,5	100	0,22	94	9,1	100	0,3	100	0,4	100	96576,1	100	12,1	100	150,2	100	923,3	100	In marcia
20:30		2,4	100	0,7	100	0,0	100	4,7	100	0,22	100	11,5	100	0,3	100	0,4	100	97513,7	100	11,9	100	149,0	100	925,2	100	In marcia
21:00		4,3	84	0,8	84	0,0	73	4,5	84	0,21	100	7,7	84	0,3	84	0,2	84	98474,3	100	11,8	84	147,7	100	934,8	100	In marcia
21:30		3,1	79	0,2	79	0,0	100	6,3	79	0,22	100	11,8	79	0,3	79	0,0	79	95160,2	100	12,1	79	147,0	100	933,1	100	In marcia
22:00		1,3	100	0,0	100	0,0	100	4,0	100	0,21	100	20,9	100	0,3	100	0,0	100	98181,8	100	11,7	100	146,5	100	936,4	100	In marcia
22:30		2,2	100	0,1	100	0,0	100	4,6	100	0,22	100	18,7	100	0,3	100	0,0	100	96290,1	100	11,9	100	146,6	100	927,6	100	In marcia
23:00		2,8	100	0,4	100	0,0	73	4,6	100	0,23	100	23,5	100	0,3	100	0,0	100	96598,9	100	11,9	100	145,3	100	923,4	100	In marcia
23:30		4,1	100	0,4	100	0,0	100	14,3	92	0,23	100	57,3	96	0,3	100	0,0	100	102421,0	100	11,8	100	148,1	100	938,5	100	In marcia
24:00		2,3	100	0,3	100	0,0	100	4,1	100	0,24	94	42,4	100	0,3	100	0,0	100	93780,9	100	11,9	100	144,8	100	918,2	100	In marcia
MIN		1,3		0		0		3,3		0,21		7,7		0,3		0		93780,9		11,4		141,6		918,2		
MAX		6,7		1,7		0,97		14,3		0,25		59		0,3		0,5		102421		12,1		151,5		943,7		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		99,97						100,00		100,00		100,00		100,00										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,1	100		0,8	100		0,77	100		4,2	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		95363,8	100	12,0	100		143,6	100		931,3	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,6	100		0,37	73		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		94441,3	100	12,0	100		146,5	100		932,4	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		0,9	100		0,17	100		4,6	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,2	100		96214,5	100	11,8	100		150,1	100		937,5	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		97358,9	100	11,7	100		151,0	100		941,8	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,3	100		95224,3	100	11,9	100		148,3	100		934,2	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,3	100		0,07	73		3,9	100		0,24	100		42,5	100		0,3	100		0,1	100		97056,7	100	11,8	100		147,6	100		937,2	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,6	100		0,97	100		4,3	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		97408,2	100	11,8	100		146,4	100		936,5	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,5	100		0,51	100		3,7	100		0,24	94		29,7	100		0,3	100		0,1	100		95547,6	100	11,8	100		144,6	100		938,1	100		in Betrieb
04:30		5,7	100		0,5	100		0,25	100		4,6	100		0,23	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		96468,6	100	11,8	100		144,6	100		941,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,3	100		0,17	73		4,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		95700,7	100	11,8	100		146,8	100		934,0	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		44,8	100		0,3	100		0,4	100		99855,2	100	11,4	100		150,4	100		937,5	100		in Betrieb
06:00		6,7	100		0,5	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		94545,5	100	12,0	100		150,0	100		929,8	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		97219,7	100	11,7	100		149,5	100		934,6	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		46,9	100		0,3	100		0,3	100		100082,3	100	11,4	100		149,8	100		938,4	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,8	100		0,45	100		3,4	100		0,24	100		39,2	100		0,3	100		0,5	100		98735,2	100	11,7	100		149,9	100		932,7	100		in Betrieb
08:00		6,2	100		1,1	100		0,33	100		4,1	100		0,25	95		24,5	100		0,3	100		0,3	100		98468,6	100	11,8	100		149,6	100		934,3	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,2	100		0,02	100		4,2	100		0,24	100		16,4	100		0,3	100		0,3	100		100791,8	100	11,5	100		148,8	100		943,7	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		0,2	85		0,13	73		4,6	85		0,25	100		14,7	85		0,3	85		0,1	85		99778,4	100	11,8	85		148,6	100		934,2	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		0,3	79		0,39	100		4,4	79		0,25	100		23,1	79		0,3	79		0,3	79		96575,8	100	12,0	79		147,7	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,3	100		0,11	100		4,2	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		97198,6	100	11,9	100		146,9	100		929,5	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,5	100		0,26	100		4,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		97981,6	100	11,8	100		146,6	100		933,6	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,6	100		0,28	73		4,1	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,2	100		99673,9	100	11,7	100		146,8	100		937,9	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		0,8	100		0,48	100		4,3	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,5	100		96542,7	100	11,9	100		146,9	100		931,6	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,9	100		0,26	100		3,9	100		0,25	94		40,5	100		0,3	100		0,4	100		97161,0	100	11,9	100		147,3	100		933,4	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		1,0	100		0,15	100		4,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99082,4	100	11,7	100		147,3	100		938,1	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,7	100		0,12	73		4,0	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		98448,5	100	11,8	100		143,7	100		931,2	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		1,1	100		0,62	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		97712,1	100	11,9	100		141,6	100		933,5	100		in Betrieb
14:00		6,7	100		1,2	100		0,24	100		4,8	100		0,23	100		16,7	100		0,3	100		0,3	100		99382,9	100	11,7	100		143,6	100		934,9	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,6	100		0,08	100		4,5	100		0,23	100		11,7	100		0,3	100		0,5	100		98158,8	100	11,8	100		143,8	100		932,7	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,8	100		0,13	73		4,4	100		0,24	100		16,1	100		0,3	100		0,3	100		97366,1	100	11,9	100		143,9	100		932,5	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,4	100		96073,7	100	11,9	100		145,0	100		926,6	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		26,2	100		0,3	100		0,3	100		98824,0	100	11,6	100		148,5	100		931,8	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		43,3	100		0,3	100		0,5	100		97912,8	100	11,7	100		151,5	100		932,8	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		54,8	100		0,3	100		0,4	100		98641,0	100	11,6	100		151,2	100		931,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,9	100		0,42	100		3,5	100		0,22	100		59,0	100		0,3	100		0,5	100		97790,1	100	11,8	100		150,3	100		930,8	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,0	100		0,27	100		3,3	100		0,21	100		51,5	100		0,3	100		0,5	100		99482,9	100	11,6	100		149,8	100		932,1	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,2	100		0,29	100		3,7	100		0,21	100		41,2	100		0,3	100		0,4	100		100706,5	100	11,6	100		150,0	100		935,8	100		in Betrieb
19:00		6,2	100		1,7	100		0,19	73		3,8	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,5	100		98807,7	100	11,9	100		150,3	100		925,7	100		in Betrieb
19:30		5,0	100		1,4	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		21,7	100		0,3	100		0,4	100		99623,6	100	11,8	100		150,8	100		930,9	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		9,1	100		0,3	100		0,4	100		96576,1	100	12,1	100		150,2	100		923,3	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		11,5	100		0,3	100		0,4	100		97513,7	100	11,9	100		149,0	100		925,2	100		in Betrieb
21:00		4,3	84		0,8	84		0,0	73		4,5	84		0,21	100		7,7	84		0,3	84		0,2	84		98474,3	100	11,8	84		147,7	100		934,8	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,2	79		0,0	100		6,3	79		0,22	100		11,8	79		0,3	79		0,0	79		95160,2	100	12,1	79		147,0	100		933,1	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100																												