

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		105912,9	100	11,8	100	151,2	100	940,2	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,9	100		0,02	73		3,5	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		110251,1	100	11,4	100	151,1	100	947,5	100	In marcia
01:30		4,8	100		2,1	100		0,18	100		3,7	100		0,23	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		105064,7	100	11,8	100	150,9	100	939,1	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		106224,1	100	11,6	100	150,0	100	936,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		108683,9	100	11,5	100	152,8	100	936,2	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		106512,6	100	11,7	100	154,8	100	934,6	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		106758,1	100	11,7	100	153,5	100	934,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		108136,0	100	11,6	100	153,2	100	938,3	100	In marcia
04:30		4,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		106833,4	100	11,7	100	153,4	100	937,8	100	In marcia
05:00		5,6	100		2,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		108431,8	100	11,6	100	155,8	100	945,0	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,0	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		109793,5	100	11,4	100	159,4	100	943,8	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		108518,7	100	11,6	100	160,4	100	940,0	100	In marcia
06:30		4,9	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		106815,4	100	11,8	100	159,1	100	933,8	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		107174,5	100	11,7	100	157,5	100	942,7	100	In marcia
07:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		105008,5	100	11,8	100	155,7	100	935,0	100	In marcia
08:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		39,7	100		0,3	100		0,4	100		108728,6	100	11,5	100	154,3	100	942,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		107751,2	100	11,6	100	154,0	100	935,2	100	In marcia
09:00		2,9	84		1,4	84		0,0	73		4,1	84		0,24	100		17,9	84		0,3	84		0,1	84		104311,2	100	11,9	84	152,5	100	939,3	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,9	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		37,1	79		0,3	79		0,0	79		105047,5	100	11,8	79	151,3	100	948,5	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		55,3	100		0,3	100		0,0	100		107081,1	100	11,6	100	151,7	100	939,6	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		105295,2	100	11,8	100	151,4	100	941,1	100	In marcia
11:00		4,5	100		2,1	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		108409,9	100	11,5	100	151,2	100	951,2	100	In marcia
11:30		5,7	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		110289,7	100	11,4	100	152,1	100	945,9	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		17,8	100		0,3	100		0,0	100		116768,5	100	11,1	100	154,3	100	959,4	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		116274,4	100	11,4	100	156,5	100	942,3	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		119729,5	100	11,2	100	158,8	100	948,6	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,4	100		0,2	100		3,8	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116864,3	100	11,6	100	160,6	100	940,5	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		119027,3	100	11,4	100	160,4	100	951,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		117883,6	100	11,5	100	160,3	100	945,8	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,2	100		0,13	73		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		115643,6	100	11,6	100	159,9	100	946,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,9	100		0,16	100		3,8	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		118887,6	100	11,2	100	159,7	100	946,0	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,7	100		0,05	100		4,3	100		0,21	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		120062,6	100	11,2	100	160,5	100	948,5	100	In marcia
16:30		3,8	100		2,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117726,4	100	11,4	100	160,7	100	947,2	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,6	100		0,03	73		4,3	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		119447,1	100	11,3	100	160,9	100	943,1	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,9	100		0,18	100		3,9	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		117572,3	100	11,5	100	160,4	100	939,4	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		119620,3	100	11,3	100	159,8	100	941,6	100	In marcia
18:30		2,9	100		2,3	100		0,02	100		4,2	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		118472,4	100	11,4	100	159,6	100	938,9	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,4	100		0,04	73		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117009,8	100	11,6	100	159,4	100	941,5	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		118859,5	100	11,4	100	160,3	100	942,2	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		23,8	100		0,3	100		0,0	100		119028,5	100	11,3	100	160,6	100	952,4	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		118322,6	100	11,5	100	159,9	100	946,2	100	In marcia
21:00		2,1	85		2,1	85		0,0	73		3,7	85		0,22	100		32,8	85		0,3	85		0,0	85		117733,5	100	11,5	85	159,8	100	947,5	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,7	79		0,08	100		4,1	79		0,22	100		38,6	79		0,3	79		0,1	79		118493,9	100	11,4	79	160,4	100	949,4	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		117438,5	100	11,5	100	160,2	100	939,8	100	In marcia
22:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		117127,0	100	11,5	100	159,4	100	942,1	100	In marcia
23:00		1,6	100		1,																													

MVA Bozen

Datum: 12/06/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		105912,9	100	11,8	100		151,2	100		940,2	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		0,9	100		0,02	73		3,5	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		110251,1	100	11,4	100		151,1	100		947,5	100	in Betrieb
01:30		4,8	100		2,1	100		0,18	100		3,7	100		0,23	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		105064,7	100	11,8	100		150,9	100		939,1	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		106224,1	100	11,6	100		150,0	100		936,0	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		108683,9	100	11,5	100		152,8	100		936,2	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		106512,6	100	11,7	100		154,8	100		934,6	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		106758,1	100	11,7	100		153,5	100		934,4	100	in Betrieb
04:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		108136,0	100	11,6	100		153,2	100		938,3	100	in Betrieb
04:30		4,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		106833,4	100	11,7	100		153,4	100		937,8	100	in Betrieb
05:00		5,6	100		2,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		108431,8	100	11,6	100		155,8	100		945,0	100	in Betrieb
05:30		2,7	100		1,0	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		109793,5	100	11,4	100		159,4	100		943,8	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		108518,7	100	11,6	100		160,4	100		940,0	100	in Betrieb
06:30		4,9	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		106815,4	100	11,8	100		159,1	100		933,8	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		107174,5	100	11,7	100		157,5	100		942,7	100	in Betrieb
07:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		105008,5	100	11,8	100		155,7	100		935,0	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		39,7	100		0,3	100		0,4	100		108728,6	100	11,5	100		154,3	100		942,0	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		107751,2	100	11,6	100		154,0	100		935,2	100	in Betrieb
09:00		2,9	84		1,4	84		0,0	73		4,1	84		0,24	100		17,9	84		0,3	84		0,1	84		104311,2	100	11,9	84		152,5	100		939,3	100	in Betrieb
09:30		2,1	79		0,9	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		37,1	79		0,3	79		0,0	79		105047,5	100	11,8	79		151,3	100		948,5	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		55,3	100		0,3	100		0,0	100		107081,1	100	11,6	100		151,7	100		939,6	100	in Betrieb
10:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		105295,2	100	11,8	100		151,4	100		941,1	100	in Betrieb
11:00		4,5	100		2,1	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		108409,9	100	11,5	100		151,2	100		951,2	100	in Betrieb
11:30		5,7	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		110289,7	100	11,4	100		152,1	100		945,9	100	in Betrieb
12:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		17,8	100		0,3	100		0,0	100		116768,5	100	11,1	100		154,3	100		959,4	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		116274,4	100	11,4	100		156,5	100		942,3	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		119729,5	100	11,2	100		158,8	100		948,6	100	in Betrieb
13:30		4,6	100		1,4	100		0,2	100		3,8	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116864,3	100	11,6	100		160,6	100		940,5	100	in Betrieb
14:00		4,4	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		119027,3	100	11,4	100		160,4	100		951,4	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		0,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		117883,6	100	11,5	100		160,3	100		945,8	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		1,2	100		0,13	73		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		115643,6	100	11,6	100		159,9	100		946,5	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,9	100		0,16	100		3,8	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		118887,6	100	11,2	100		159,7	100		946,0	100	in Betrieb
16:00		3,9	100		1,7	100		0,05	100		4,3	100		0,21	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		120062,6	100	11,2	100		160,5	100		948,5	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		2,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117726,4	100	11,4	100		160,7	100		947,2	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		1,6	100		0,03	73		4,3	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		119447,1	100	11,3	100		160,9	100		943,1	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		0,9	100		0,18	100		3,9	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		117572,3	100	11,5	100		160,4	100		939,4	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		119620,3	100	11,3	100		159,8	100		941,6	100	in Betrieb
18:30		2,9	100		2,3	100		0,02	100		4,2	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		118472,4	100	11,4	100		159,6	100		938,9	100	in Betrieb
19:00		2,4	100		1,4	100		0,04	73		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117009,8	100	11,6	100		159,4	100		941,5	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		118859,5	100	11,4	100		160,3	100		942,2	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		23,8	100		0,3	100		0,0	100		119028,5	100	11,3	100		160,6	100		952,4	100	in Betrieb
20:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		118322,6	100	11,5	100		159,9	100		946,2	100	in Betrieb
21:00		2,1	85		2,1	85		0,0	73		3,7	85		0,22	100		32,8	85		0,3	85		0,0	85		117733,5	100	11,5	85		159,8	100		947,5	100	in Betrieb
21:30		2,2	79		1,7	79		0,08	100		4,1	79		0,22	100		38,6	79		0,3	79		0,1	79		118493,9	100	11,4	79		160,4	100		949,4	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		117438,5	100	11,5	100		1					