

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		1,2	100		0,06	100		5,1	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		118577,3	100		11,4	100		157,7	100		961,9	100	In marcia
01:00		6,6	100		1,2	100		0,0	73		6,8	100		0,22	100		17,4	100		0,3	100		0,1	100		117734,8	100		11,5	100		158,2	100		959,1	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		7,1	100		0,23	100		12,5	100		0,3	100		0,0	100		117606,3	100		11,5	100		158,7	100		959,5	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		113901,1	100		11,7	100		162,6	100		950,3	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		116827,5	100		11,4	100		163,2	100		951,8	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,5	100		0,0	73		7,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		116935,1	100		11,5	100		162,8	100		953,6	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		112963,2	100		11,8	100		160,5	100		943,2	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	94		45,1	100		0,3	100		0,1	100		116436,4	100		11,5	100		161,8	100		954,0	100	In marcia
04:30		6,7	100		0,7	100		0,0	100		8,3	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		120815,1	100		11,2	100		161,4	100		964,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		43,3	100		0,3	100		0,0	100		116121,2	100		11,6	100		164,0	100		952,2	100	In marcia
05:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,3	100		0,1	100		119220,2	100		11,3	100		166,7	100		954,8	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,1	100		116551,2	100		11,5	100		167,0	100		952,0	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		115593,3	100		11,5	100		164,4	100		951,0	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		118158,9	100		11,3	100		164,4	100		954,8	100	In marcia
07:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		114727,5	100		11,6	100		161,1	100		946,8	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		47,6	100		0,3	100		0,1	100		119141,4	100		11,2	100		158,5	100		954,5	100	In marcia
08:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		117977,8	100		11,4	100		157,5	100		948,6	100	In marcia
09:00		3,7	86		1,1	86		0,01	73		5,0	86		0,24	100		24,1	86		0,3	86		0,0	86		114630,0	100		11,7	86		156,1	100		946,0	100	In marcia
09:30		1,5	78		0,4	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		21,9	78		0,3	78		0,4	78		113470,0	100		11,6	78		154,6	100		947,8	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		117061,8	100		11,3	100		154,3	100		957,1	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		116359,8	100		11,4	100		154,7	100		953,1	100	In marcia
11:00		5,8	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		118936,9	100		11,1	100		155,2	100		960,0	100	In marcia
11:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		118100,4	100		11,2	100		155,9	100		962,3	100	In marcia
12:00		6,5	100		0,8	100		0,05	100		4,8	100		0,24	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		115864,5	100		11,4	100		157,7	100		954,0	100	In marcia
12:30		1,5	100		0,1	100		0,07	100		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		116148,2	100		11,4	100		156,1	100		943,7	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,5	100		0,07	73		4,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,5	100		117271,8	100		11,3	100		155,4	100		950,0	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		118454,8	100		11,2	100		154,6	100		958,3	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,6	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		117814,9	100		11,3	100		154,3	100		958,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,4	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		116746,7	100		11,3	100		153,5	100		954,1	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,2	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		116301,8	100		11,3	100		151,9	100		960,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		41,8	100		0,3	100		0,3	100		117066,0	100		11,3	100		150,8	100		958,4	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		43,0	100		0,3	100		0,4	100		118487,5	100		11,2	100		151,7	100		963,3	100	In marcia
16:30		3,1	100		2,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		115875,0	100		11,4	100		152,5	100		959,6	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		117009,4	100		11,3	100		153,3	100		956,9	100	In marcia
17:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		117635,0	100		11,3	100		154,0	100		958,8	100	In marcia
18:00		5,7	100		1,8	100		0,05	100		6,5	100		0,21	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		111715,4	100		11,8	100		153,6	100		944,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		12,5	100		0,3	100		0,3	100		113037,6	100		11,5	100		152,5	100		951,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,2	100		0,04	73		4,4	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		118277,8	100		11,1	100		152,5	100		962,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,5	100		0,13	100		3,8	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		115773,4	100		11,3	100		153,0	100		953,7	100	In marcia
20:00		4,4	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,21	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		116149,5	100		11,3	100		153,2	100		955,7	100	In marcia
20:30		7,1	100		2,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		115398,8	100		11,4	100		152,2	100		958,7	100	In marcia
21:00		4,0	84		0,9	84		0,08	73		4,3	84		0,21	100		31,7	84		0,3	84		0,4	84		116235,1	100		11,3	84		152,1	100		960,0	100	In marcia
21:30		1,9	79		0,4	79		0,26	100		4,4	79		0,21	100		31,6	79		0,3	79		0,2	79		116890,9	100		11,3	79		152,6	100		962,3	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,7	100		1,2	100		0,06	100		5,1	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		118577,3	100	11,4	100		157,7	100		961,9	100	in Betrieb
01:00		6,6	100		1,2	100		0,0	73		6,8	100		0,22	100		17,4	100		0,3	100		0,1	100		117734,8	100	11,5	100		152,2	100		959,1	100	in Betrieb
01:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		7,1	100		0,23	100		12,5	100		0,3	100		0,0	100		117606,3	100	11,5	100		158,7	100		959,5	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		113901,1	100	11,7	100		162,6	100		950,3	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		116827,5	100	11,4	100		163,2	100		951,8	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		0,5	100		0,0	73		7,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		116935,1	100	11,5	100		162,8	100		953,6	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		112963,2	100	11,8	100		160,5	100		943,2	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	94		45,1	100		0,3	100		0,1	100		116436,4	100	11,5	100		161,8	100		954,0	100	in Betrieb
04:30		6,7	100		0,7	100		0,0	100		8,3	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		120815,1	100	11,2	100		161,4	100		964,2	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		43,3	100		0,3	100		0,0	100		116121,2	100	11,6	100		164,0	100		952,2	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,3	100		0,1	100		119220,2	100	11,3	100		166,7	100		954,8	100	in Betrieb
06:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,1	100		116551,2	100	11,5	100		167,0	100		952,0	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		115593,3	100	11,5	100		164,4	100		951,0	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		5,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		118158,9	100	11,3	100		164,4	100		954,8	100	in Betrieb
07:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		114727,5	100	11,6	100		161,1	100		946,8	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		47,6	100		0,3	100		0,1	100		119141,4	100	11,2	100		158,5	100		954,5	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		117977,8	100	11,4	100		157,5	100		948,6	100	in Betrieb
09:00		3,7	86		1,1	86		0,01	73		5,0	86		0,24	100		24,1	86		0,3	86		0,0	86		114630,0	100	11,7	86		156,1	100		946,0	100	in Betrieb
09:30		1,5	78		0,4	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		21,9	78		0,3	78		0,4	78		113470,0	100	11,6	78		154,6	100		947,8	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		117061,8	100	11,3	100		154,3	100		957,1	100	in Betrieb
10:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		116359,8	100	11,4	100		154,7	100		953,1	100	in Betrieb
11:00		5,8	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		118936,9	100	11,1	100		155,2	100		960,0	100	in Betrieb
11:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		118100,4	100	11,2	100		155,9	100		962,3	100	in Betrieb
12:00		6,5	100		0,8	100		0,05	100		4,8	100		0,24	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		115864,5	100	11,4	100		157,7	100		954,0	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		0,1	100		0,07	100		4,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		116148,2	100	11,4	100		156,1	100		943,7	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		0,5	100		0,07	73		4,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,5	100		117271,8	100	11,3	100		155,4	100		950,0	100	in Betrieb
13:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		118454,8	100	11,2	100		154,6	100		958,3	100	in Betrieb
14:00		4,9	100		0,6	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		117814,9	100	11,3	100		154,3	100		958,0	100	in Betrieb
14:30		3,5	100		0,4	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		116746,7	100	11,3	100		153,5	100		954,1	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		0,2	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		116301,8	100	11,3	100		151,9	100		960,1	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		41,8	100		0,3	100		0,3	100		117066,0	100	11,3	100		150,8	100		958,4	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		43,0	100		0,3	100		0,4	100		118487,5	100	11,2	100		151,7	100		963,3	100	in Betrieb
16:30		3,1	100		2,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		115875,0	100	11,4	100		152,5	100		959,6	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		117009,4	100	11,3	100		153,3	100		956,9	100	in Betrieb
17:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		117635,0	100	11,3	100		154,0	100		958,8	100	in Betrieb
18:00		5,7	100		1,8	100		0,05	100		6,5	100		0,21	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		111715,4	100	11,8	100		153,6	100		944,6	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		12,5	100		0,3	100		0,3	100		113037,6	100	11,5	100		152,5	100		951,7	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		0,2	100		0,04	73		4,4	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		118277,8	100	11,1	100		152,5	100		962,9	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		0,5	100		0,13	100		3,8	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		115773,4	100	11,3	100		153,0	100		953,7	100	in Betrieb
20:00		4,4	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,21	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		116149,5	100	11,3	100		153,2	100		955,7	100	in Betrieb
20:30		7,1	100		2,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		115398,8	100	11,4	100		152,2	100		958,7	100	in Betrieb
21:00		4,0	84		0,9	84		0,08	73		4,3	84		0,21	100		31,7	84		0,3	84		0,4	84		116235,1	100	11,3	84		152,1	100		960,0	100	in Betrieb
21:30		1,9	79		0,4	79		0,26	100		4,4	79		0,21	100		31,6	79		0,3	79		0,2	79		116890,9	100	11,3	79		152,6	100		962,3	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		0,6	100		0,09	100		3,8	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		115059,5	100	11,5	100							