

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		116155,2	100	11,3	100		156,5	100		961,1	100		In marcia
01:00		3,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,0	100		117592,0	100	11,2	100		159,9	100		965,4	100		In marcia
01:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		116316,4	100	11,3	100		156,4	100		964,4	100		In marcia
02:00		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		117008,5	100	11,2	100		157,6	100		964,9	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		117005,5	100	11,2	100		156,9	100		964,1	100		In marcia
03:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		114261,8	100	11,5	100		156,3	100		955,7	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		118126,7	100	11,2	100		156,4	100		962,3	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		115903,7	100	11,3	100		156,4	100		961,3	100		In marcia
04:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		114010,1	100	11,5	100		157,4	100		958,5	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116441,9	100	11,3	100		159,0	100		957,2	100		In marcia
05:30		5,1	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		119038,7	100	11,1	100		160,0	100		970,8	100		In marcia
06:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		116798,2	100	11,4	100		161,1	100		965,1	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116700,1	100	11,4	100		161,4	100		961,5	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		114313,8	100	11,5	100		160,9	100		957,4	100		In marcia
07:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		116474,0	100	11,2	100		159,8	100		963,5	100		In marcia
08:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	95		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117284,8	100	11,2	100		157,5	100		962,1	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		117564,7	100	11,2	100		157,2	100		966,5	100		In marcia
09:00		4,5	86		1,1	86		0,0	73		4,0	86		0,24	100		32,5	86		0,3	86		0,0	86		113884,2	100	11,6	86		157,3	100		955,2	100		In marcia
09:30		3,8	78		1,0	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		44,8	78		0,3	78		0,5	78		114152,8	100	11,4	78		156,6	100		957,9	100		In marcia
10:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		115574,0	100	11,4	100		156,4	100		961,1	100		In marcia
10:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		116324,8	100	11,3	100		156,9	100		962,6	100		In marcia
11:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		115036,5	100	11,4	100		157,6	100		958,8	100		In marcia
11:30		4,9	100		3,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		115374,7	100	11,4	100		157,4	100		959,3	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		5,6	100		0,23	94		27,7	100		0,3	100		0,5	100		115774,6	100	11,4	100		157,6	100		964,7	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		116184,3	100	11,3	100		156,7	100		965,7	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		113282,4	100	11,6	100		156,1	100		961,6	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		114335,6	100	11,4	100		156,1	100		961,4	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		115980,4	100	11,3	100		156,1	100		962,0	100		In marcia
14:30		3,4	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		116036,0	100	11,4	100		156,5	100		958,8	100		In marcia
15:00		5,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		116637,9	100	11,3	100		157,2	100		960,8	100		In marcia
15:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		113483,3	100	11,5	100		157,6	100		956,9	100		In marcia
16:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		35,7	100		0,3	100		0,3	100		114951,8	100	11,4	100		157,4	100		964,0	100		In marcia
16:30		4,2	100		1,1	100		0,01	100		3,9	100		0,23	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		114765,6	100	11,3	100		157,8	100		970,3	100		In marcia
17:00		4,5	100		1,5	100		0,02	73		4,6	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		113428,7	100	11,5	100		159,0	100		964,7	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		113736,4	100	11,4	100		160,0	100		965,2	100		In marcia
18:00		3,9	100		0,8	100		0,02	100		3,9	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		115760,9	100	11,3	100		160,2	100		973,1	100		In marcia
18:30		5,7	100		0,8	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		113027,3	100	11,5	100		159,8	100		963,6	100		In marcia
19:00		3,8	100		0,5	100		0,07	73		5,0	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		113918,7	100	11,5	100		160,4	100		966,2	100		In marcia
19:30		6,3	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,8	100		0,3	100		0,3	100		114586,7	100	11,4	100		161,3	100		965,8	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		27,6	100		0,3	100		0,4	100		112685,0	100	11,7	100		160,8	100		952,6	100		In marcia
20:30		3,1	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		118992,7	100	11,2	100		159,5	100		969,8	100		In marcia
21:00		3,4	84		0,9	84		0,07	73		4,0	84		0,23	100		44,2	84		0,3	84		0,3	84		114574,6	100	11,6	84		158,6	100		960,8	100		In marcia
21:30		4,6	79		1,2	79		0,0	100		4,5	79		0,22	100		51,2	79		0,3	79		0,1	79		111797,8	100	11,8	79		157,9	100		965,8	100		In marcia
22:00		4,5	100		1,3	100	</																														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		116155,2	100		11,3	100		156,5	100		961,1	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,0	100		117592,0	100		11,2	100		159,9	100		965,4	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		116316,4	100		11,3	100		156,4	100		964,4	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		117008,5	100		11,2	100		157,6	100		964,9	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		117005,5	100		11,2	100		156,9	100		964,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		114261,8	100		11,5	100		156,3	100		955,7	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		118126,7	100		11,2	100		156,4	100		962,3	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		115903,7	100		11,3	100		156,4	100		961,3	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		114010,1	100		11,5	100		157,4	100		958,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		116441,9	100		11,3	100		159,0	100		957,2	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		119038,7	100		11,1	100		160,0	100		970,8	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		116798,2	100		11,4	100		161,1	100		965,1	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116700,1	100		11,4	100		161,4	100		961,5	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		114313,8	100		11,5	100		160,9	100		957,4	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		116474,0	100		11,2	100		159,8	100		963,5	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	95		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117284,8	100		11,2	100		157,5	100		962,1	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		117564,7	100		11,2	100		157,2	100		966,5	100		in Betrieb
09:00		4,5	86		1,1	86		0,0	73		4,0	86		0,24	100		32,5	86		0,3	86		0,0	86		113884,2	100		11,6	86		157,3	100		955,2	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		1,0	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		44,8	78		0,3	78		0,5	78		114152,8	100		11,4	78		156,6	100		957,9	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		115574,0	100		11,4	100		156,4	100		961,1	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		116324,8	100		11,3	100		156,9	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		115036,5	100		11,4	100		157,6	100		958,8	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		3,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		115374,7	100		11,4	100		157,4	100		959,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		5,6	100		0,23	94		27,7	100		0,3	100		0,5	100		115774,6	100		11,4	100		157,6	100		964,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		116184,3	100		11,3	100		156,7	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		113282,4	100		11,6	100		156,1	100		961,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		114335,6	100		11,4	100		156,1	100		961,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		115980,4	100		11,3	100		156,1	100		962,0	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		115036,0	100		11,4	100		156,5	100		958,8	100		in Betrieb
15:00		5,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		116637,9	100		11,3	100		157,2	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		113483,3	100		11,5	100		157,6	100		956,9	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		35,7	100		0,3	100		0,3	100		114951,8	100		11,4	100		157,4	100		964,0	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,1	100		0,01	100		3,9	100		0,23	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		114765,6	100		11,3	100		157,8	100		970,3	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,5	100		0,02	73		4,6	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		113428,7	100		11,5	100		159,0	100		964,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		113736,4	100		11,4	100		160,0	100		965,2	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,8	100		0,02	100		3,9	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		115760,9	100		11,3	100		160,2	100		973,1	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		0,8	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		113027,3	100		11,5	100		159,8	100		963,6	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,5	100		0,07	73		5,0	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		113918,7	100		11,5	100		160,4	100		966,2	100		in Betrieb
19:30		6,3	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,8	100		0,3	100		0,3	100		114586,7	100		11,4	100		161,3	100		965,8	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		27,6	100		0,3	100		0,4	100		112685,0	100		11,7	100		160,8	100		952,6	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		118992,7	100		11,2	100		159,5	100		969,8	100		in Betrieb
21:00		3,4	84		0,9	84		0,07	73		4,0	84		0,23	100		44,2	84		0,3	84		0,3	84		114574,6	100		11,6	84		158,6	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		4,6	79		1,2	79		0,0	100		4,5	79		0,22	100		51,2	79		0,3	79		0															