

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato				
00:30																																	In marcia senza rifiuto					
01:00																																	In marcia senza rifiuto					
01:30																																	In marcia senza rifiuto					
02:00																																	In marcia senza rifiuto					
02:30																																	In marcia senza rifiuto					
03:00		3,2	100		1,1	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		1,4	100		0,3	100		0,7	100		111996,6	100		11,7	100		166,8	100		943,6	100	In marcia	
03:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		7,1	100		0,3	100		0,7	100		114462,8	100		11,4	100		165,4	100		940,3	100	In marcia	
04:00		6,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		11,9	100		0,3	100		0,6	100		116247,9	100		11,4	100		162,7	100		946,8	100	In marcia	
04:30		6,4	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		117110,8	100		11,4	100		162,6	100		943,6	100	In marcia	
05:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		115357,1	100		11,6	100		164,9	100		939,9	100	In marcia	
05:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		44,4	100		0,3	100		0,7	100		115027,5	100		11,6	100		168,6	100		940,5	100	In marcia	
06:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		45,5	100		0,3	100		0,6	100		117221,2	100		11,4	100		167,6	100		944,7	100	In marcia	
06:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		41,2	100		0,3	100		0,7	100		117191,6	100		11,5	100		166,6	100		947,3	100	In marcia	
07:00		4,2	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		40,3	100		0,3	100		0,7	100		114856,8	100		11,6	100		169,0	100		944,9	100	In marcia	
07:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		118583,3	100		11,3	100		165,5	100		954,6	100	In marcia	
08:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,7	100		119782,9	100		11,3	100		161,1	100		952,2	100	In marcia	
08:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		25,7	100		0,3	100		0,7	100		122460,2	100		11,2	100		160,3	100		958,9	100	In marcia	
09:00		3,7	85		1,5	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		24,1	85		0,3	85		0,5	85		120645,9	100		11,4	85		160,7	100		958,5	100	In marcia	
09:30		2,0	78		1,1	78		0,0	100		5,4	78		0,21	100		24,8	78		0,3	78		0,2	78		121494,7	100		11,4	78		159,5	100		948,8	100	In marcia	
10:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		118537,1	100		11,6	100		159,0	100		951,8	100	In marcia	
10:30		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		119187,6	100		11,5	100		158,7	100		949,8	100	In marcia	
11:00		1,9	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,2	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		122549,6	100		11,2	100		160,1	100		957,3	100	In marcia	
11:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		123215,1	100		11,2	100		161,7	100		958,8	100	In marcia	
12:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		40,7	100		0,3	100		0,4	100		121961,7	100		11,4	100		161,8	100		954,4	100	In marcia	
12:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		121782,1	100		11,4	100		163,8	100		953,0	100	In marcia	
13:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		121616,9	100		11,5	100		166,1	100		949,3	100	In marcia	
13:30		21,3	81		1,8	100		2,48	100	(4)	46,9	58		0,21	100		43,9	87	(4)	6,9	64		0,8	100		83387,3	100		9,6	100		168,1	100		936,8	100	In marcia	
14:00		1,0	100		0,0	100		0,0	100		13,4	94		0,2	100		60,5	100		1,7	92		1,7	100		70840,7	100		9,3	100		170,0	100		974,2	100	In marcia	
14:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100	(4)	0,0	56		0,3	100		3,3	100		64156,9	100		8,2	100		174,6	100		979,8	100	In marcia	
15:00		0,7	100		0,0	100		0,0	73		1,0	100		0,2	100		0,0	88		0,0	100		3,2	100		65571,8	100		8,4	100		173,7	100		976,7	100	In marcia	
15:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,19	100		0,2	100		0,3	100		0,4	100		69534,4	100		9,0	100		143,9	100		974,2	100	In marcia	
16:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,19	94		0,0	100		0,3	100		0,4	100		69787,8	100		9,0	100		138,7	100		964,8	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,19	100		0,0	96		0,3	100		0,4	100		68256,4	100		8,9	100		138,4	100		962,4	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,18	100		0,0	100		0,3	100		0,3	100		68692,2	100		9,5	100		138,2	100		956,2	100	In marcia	
17:30																																					In marcia senza rifiuto	
18:00																																					In marcia senza rifiuto	
18:30																																					In marcia senza rifiuto	
19:00																																						In marcia senza rifiuto
19:30																																						In marcia senza rifiuto
20:00																																						In marcia senza rifiuto
20:30																																						In marcia senza rifiuto
21:00																																						In marcia senza rifiuto
21:30																																						In marcia senza rifiuto
22:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		13,5	100		0,3	100		0,3	100		115231,9	100		11,5	100		160,5	100		942,9	100	In marcia	
22:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		14,1	100		0,3	100		0,4	100		113986,1	100		11,7	100		161,8	100		929,3	100	In marcia	
23:00		1,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,2	100		13,7	100		0,3	100		0,3	100		117960,6	100		11,3	100		162,3	100		934,9	100	In marcia	
23:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,2	100		13,0	100		0,3	100		0,3	100		116039,5	100		11,4	100		159,3	100		942,0	100	In marcia	
24:00		1,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,19	94		14,9	100		0,3	100		0,2	100		115716,0	100		11,4	100		156,9	100		947,7	100	In marcia	
MIN		0,7			0		0				1		0,18			0		0		0		0,2			64156,9		8,2		138,2			929,3	</					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																		Kein Mull			
01:00																																		Kein Mull			
01:30																																		Kein Mull			
02:00																																		Kein Mull			
02:30																																		Kein Mull			
03:00		3,2	100		1,1	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		1,4	100		0,3	100		0,7	100		111996,6	100		11,7	100		166,8	100		943,6	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		7,1	100		0,3	100		0,7	100		114462,8	100		11,4	100		165,4	100		940,3	100	in Betrieb
04:00		6,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		11,9	100		0,3	100		0,6	100		116247,9	100		11,4	100		162,7	100		946,8	100	in Betrieb
04:30		6,4	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		117110,8	100		11,4	100		162,6	100		943,6	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		115357,1	100		11,6	100		164,9	100		939,9	100	in Betrieb
05:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		44,4	100		0,3	100		0,7	100		115027,5	100		11,6	100		168,6	100		940,5	100	in Betrieb
06:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		45,5	100		0,3	100		0,6	100		117221,2	100		11,4	100		167,6	100		944,7	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		41,2	100		0,3	100		0,7	100		117191,6	100		11,5	100		166,6	100		947,3	100	in Betrieb
07:00		4,2	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		40,3	100		0,3	100		0,7	100		114856,8	100		11,6	100		169,0	100		944,9	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		118583,3	100		11,3	100		165,5	100		954,6	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,7	100		119782,9	100		11,3	100		161,1	100		952,2	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		25,7	100		0,3	100		0,7	100		122460,2	100		11,2	100		160,3	100		958,9	100	in Betrieb
09:00		3,7	85		1,5	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		24,1	85		0,3	85		0,5	85		120645,9	100		11,4	85		160,7	100		958,5	100	in Betrieb
09:30		2,0	78		1,1	78		0,0	100		5,4	78		0,21	100		24,8	78		0,3	78		0,2	78		121494,7	100		11,4	78		159,5	100		948,8	100	in Betrieb
10:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		118537,1	100		11,6	100		159,0	100		951,8	100	in Betrieb
10:30		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		119187,6	100		11,5	100		158,7	100		949,8	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,2	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		122549,6	100		11,2	100		160,1	100		957,3	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		123215,1	100		11,2	100		161,7	100		958,8	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		40,7	100		0,3	100		0,4	100		121961,7	100		11,4	100		161,8	100		954,4	100	in Betrieb
12:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		121782,1	100		11,4	100		163,8	100		953,0	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		121616,9	100		11,5	100		166,1	100		949,3	100	in Betrieb
13:30		21,3	81		1,8	100		2,48	100	(4)	46,9	58		0,21	100		43,9	87	(4)	6,9	64		0,8	100		83387,3	100		9,6	100		168,1	100		936,8	100	in Betrieb
14:00		1,0	100		0,0	100		0,0	100		13,4	94		0,2	100		60,5	100		1,7	92		1,7	100		70840,7	100		9,3	100		170,0	100		974,2	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100	(4)	0,0	56		0,3	100		3,3	100		64156,9	100		8,2	100		174,6	100		979,8	100	in Betrieb
15:00		0,7	100		0,0	100		0,0	73		1,0	100		0,2	100		0,0	88		0,0	100		3,2	100		65571,8	100		8,4	100		173,7	100		976,7	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,19	100		0,2	100		0,3	100		0,4	100		69534,4	100		9,0	100		143,9	100		974,2	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,19	94		0,0	100		0,3	100		0,4	100		69787,8	100		9,0	100		138,7	100		964,8	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,19	100		0,0	96		0,3	100		0,4	100		68256,4	100		8,9	100		138,4	100		962,4	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,18	100		0,0	100		0,3	100		0,3	100		68692,2	100		9,5	100		138,2	100		956,2	100	in Betrieb
17:30																																					Kein Mull
18:00																																					Kein Mull
18:30																																					Kein Mull
19:00																																					Kein Mull
19:30																																					Kein Mull
20:00																																					Kein Mull
20:30																																					Kein Mull
21:00																																					Kein Mull
21:30																																					Kein Mull
22:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		13,5	100		0,3	100		0,3	100		115231,9	100		11,5	100		160,5	100		942,9	100	in Betrieb
22:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		14,1	100		0,3	100		0,4	100		113986,1	100		11,7	100		161,8	100		929,3	100	in Betrieb
23:00		1,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,2	100		13,7	100		0,3	100		0,3	100		117960,6	100		11,3	100		162,3	100		934,9	100	in Betrieb
23:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,2	100		13,0	100		0,3	100		0,3	100		116039,5	100		11,4	100		159,3	100		942,0	100	in Betrieb
24:00		1,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,19	94		14,9	100		0,3	100		0,2	100		115716,0	100		11,4	100		156,9	100		947,7	100	in Betrieb
MIN		0,7			0		0				1		0,18			0				0		0,2			64156,9			8,2		138,2			929,3				
MAX		21,3																																			