

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		116333,2	100		11,3	100		160,9	100		941,8	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		114192,1	100		11,6	100		163,1	100		947,0	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		19,6	100		0,3	100		0,0	100		113698,8	100		11,7	100		165,7	100		946,3	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		117022,8	100		11,4	100		168,2	100		948,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		111055,1	100		11,8	100		167,5	100		938,2	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110671,3	100		11,8	100		166,8	100		939,8	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		114938,8	100		11,4	100		162,5	100		951,8	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		32,9	100		0,3	100		0,2	100		113341,2	100		11,5	100		158,8	100		940,6	100	In marcia
04:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		116930,0	100		11,3	100		161,7	100		949,2	100	In marcia
05:00		3,3	100		2,9	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		114587,7	100		11,6	100		169,7	100		941,7	100	In marcia
05:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		114675,6	100		11,7	100		174,7	100		941,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		114577,4	100		11,6	100		174,0	100		946,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		113857,5	100		11,6	100		171,5	100		945,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		116617,7	100		11,4	100		172,7	100		950,7	100	In marcia
07:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		117870,9	100		11,3	100		169,6	100		952,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		116680,4	100		11,5	100		166,4	100		945,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		119714,6	100		11,3	100		164,0	100		950,8	100	In marcia
09:00		4,9	85		2,3	85		0,0	73		3,9	85		0,21	100		23,9	85		0,3	85		0,3	85		116224,1	100		11,6	85		162,5	100		943,3	100	In marcia
09:30		2,8	79		1,0	79		0,02	100		3,9	79		0,22	100		28,4	79		0,3	79		0,1	79		115336,6	100		11,6	79		160,3	100		943,0	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,4	100		0,25	100		1,9	100		0,2	100		27,1	100		0,0	100		0,1	100		121063,4	100		11,2	100		159,9	100		950,8	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,9	100		0,48	100		4,4	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		115519,4	100		11,6	100		160,5	100		942,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,9	100		0,41	73		4,0	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		117726,3	100		11,4	100		160,1	100		953,6	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		116771,1	100		11,5	100		160,3	100		947,2	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,22	95		30,3	100		0,3	100		0,0	100		117178,6	100		11,5	100		163,0	100		942,3	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		118091,5	100		11,4	100		163,8	100		948,0	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		114868,4	100		11,7	100		164,5	100		940,1	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		109833,7	100		12,0	100		165,4	100		926,3	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,4	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		109307,0	100		11,9	100		165,7	100		927,5	100	In marcia
14:30		1,4	100		0,4	100		0,09	100		3,7	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		107679,7	100		11,9	100		166,1	100		931,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,7	100		0,12	73		3,6	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		109074,2	100		11,8	100		164,6	100		932,3	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,1	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		115976,4	100		11,2	100		163,1	100		940,7	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,5	100		0,08	100		3,8	100		0,22	94		34,8	100		0,3	100		0,1	100		112951,8	100		11,5	100		163,9	100		934,2	100	In marcia
16:30		4,5	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		112743,9	100		11,6	100		165,2	100		936,1	100	In marcia
17:00		5,2	100		2,0	100		0,07	73		4,0	100		0,21	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		117846,7	100		11,2	100		166,7	100		948,7	100	In marcia
17:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		118610,2	100		11,3	100		168,8	100		945,5	100	In marcia
18:00		5,7	100		1,0	100		0,08	100		4,9	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		117726,9	100		11,5	100		170,0	100		939,2	100	In marcia
18:30		1,8	100		0,5	100		0,08	100		4,3	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		117697,7	100		11,5	100		168,1	100		943,6	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,5	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		116016,2	100		11,7	100		165,5	100		939,0	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		119976,8	100		11,3	100		164,7	100		942,7	100	In marcia
20:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		27,0	100		0,3	100		0,2	100		117807,3	100		11,6	100		165,6	100		942,7	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		118518,5	100		11,5	100		164,2	100		946,3	100	In marcia
21:00		5,6	84		1,4	84		0,0	73		4,4	84		0,22	100		26,6	84		0,3	84		0,2	84		117621,1	100		11,6	84		162,9	100		943,8	100	In marcia
21:30		4,8	78		1,1	78		0,0	100		5,0	78		0,22	100		33,8	78		0,3	78		0,2	78		116392,7	100		11,6	78		163,1	100		941,8	100	In marcia
22:00		3,6	100		0,8	10																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		116333,2	100	11,3	100		160,9	100		941,8	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		114192,1	100	11,6	100		163,1	100		947,0	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		19,6	100		0,3	100		0,0	100		113698,8	100	11,7	100		165,7	100		946,3	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		117022,8	100	11,4	100		168,2	100		948,8	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		111055,1	100	11,8	100		167,5	100		938,2	100	in Betrieb
03:00		4,3	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110671,3	100	11,8	100		166,8	100		939,8	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		114938,8	100	11,4	100		162,5	100		951,8	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		32,9	100		0,3	100		0,2	100		113341,2	100	11,5	100		158,8	100		940,6	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		116930,0	100	11,3	100		161,7	100		949,2	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		2,9	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		114587,7	100	11,6	100		169,7	100		941,7	100	in Betrieb
05:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		114675,6	100	11,7	100		174,7	100		941,6	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		114577,4	100	11,6	100		174,0	100		946,8	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		113857,5	100	11,6	100		171,5	100		945,4	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		116617,7	100	11,4	100		172,7	100		950,7	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		117870,9	100	11,3	100		169,6	100		952,0	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		116680,4	100	11,5	100		166,4	100		945,7	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		119714,6	100	11,3	100		164,0	100		950,8	100	in Betrieb
09:00		4,9	85		2,3	85		0,0	73		3,9	85		0,21	100		23,9	85		0,3	85		0,3	85		116224,1	100	11,6	85		162,5	100		943,3	100	in Betrieb
09:30		2,8	79		1,0	79		0,02	100		3,9	79		0,22	100		28,4	79		0,3	79		0,1	79		115336,6	100	11,6	79		160,3	100		943,0	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		0,4	100		0,25	100		1,9	100		0,2	100		27,1	100		0,0	100		0,1	100		121063,4	100	11,2	100		159,9	100		950,8	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		1,9	100		0,48	100		4,4	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		115519,4	100	11,6	100		160,5	100		942,2	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,9	100		0,41	73		4,0	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		117726,3	100	11,4	100		160,1	100		953,6	100	in Betrieb
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		116771,1	100	11,5	100		160,3	100		947,2	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,22	95		30,3	100		0,3	100		0,0	100		117178,6	100	11,5	100		163,0	100		942,3	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		24,8	100		0,3	100		0,0	100		118091,5	100	11,4	100		163,8	100		948,0	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		114968,4	100	11,7	100		164,5	100		940,1	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		109833,7	100	12,0	100		165,4	100		926,3	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,4	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		109307,0	100	11,9	100		165,7	100		927,5	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		0,4	100		0,09	100		3,7	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		107679,7	100	11,9	100		166,1	100		931,0	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		0,7	100		0,12	73		3,6	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		109074,2	100	11,8	100		164,6	100		932,3	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,1	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		115976,4	100	11,2	100		163,1	100		940,7	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,5	100		0,08	100		3,8	100		0,22	94		34,8	100		0,3	100		0,1	100		112951,8	100	11,5	100		163,9	100		934,2	100	in Betrieb
16:30		4,5	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		112743,9	100	11,6	100		165,2	100		936,1	100	in Betrieb
17:00		5,2	100		2,0	100		0,07	73		4,0	100		0,21	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		117846,7	100	11,2	100		166,7	100		948,7	100	in Betrieb
17:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		118610,2	100	11,3	100		168,8	100		945,5	100	in Betrieb
18:00		5,7	100		1,0	100		0,08	100		4,9	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		117726,9	100	11,5	100		170,0	100		939,2	100	in Betrieb
18:30		1,8	100		0,5	100		0,08	100		4,3	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		117697,7	100	11,5	100		168,1	100		943,6	100	in Betrieb
19:00		3,0	100		0,5	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		116016,2	100	11,7	100		165,5	100		939,0	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		119976,8	100	11,3	100		164,7	100		942,7	100	in Betrieb
20:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		27,0	100		0,3	100		0,2	100		117807,3	100	11,6	100		165,6	100		942,7	100	in Betrieb
20:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		118518,5	100	11,5	100		164,2	100		946,3	100	in Betrieb
21:00		5,6	84		1,4	84		0,0	73		4,4	84		0,22	100		26,6	84		0,3	84		0,2	84		117621,1	100	11,6	84		162,9	100		943,8	100	in Betrieb
21:30		4,8	78		1,1	78		0,0	100		5,0	78		0,22	100		33,8	78		0,3	78		0,2	78		116392,7	100	11,6	78		163,1	100		941,8	100	in Betrieb
22:00		3,6	100		0,8	100		0,03	100		4,6	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		118237,1	100	11,5	100							