

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		121653,8	100	11,6	100		163,0	100		949,4	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		121830,5	100	11,5	100		164,5	100		954,7	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		119661,8	100	11,6	100		166,8	100		951,3	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,4	100		0,06	100		5,9	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		124307,6	100	11,2	100		167,9	100		954,6	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		122888,7	100	11,4	100		168,3	100		950,6	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,2	100		0,06	73		4,4	100		0,23	100		38,9	100		0,3	100		0,8	100		120345,1	100	11,6	100		171,4	100		939,0	100	In marcia
03:30		3,3	100		2,2	100		0,01	100		4,0	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		127043,6	100	11,2	100		170,0	100		953,3	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,22	94		24,6	100		0,3	100		0,4	100		119872,5	100	11,8	100		168,3	100		950,5	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,4	100		122452,8	100	11,4	100		167,9	100		956,1	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,3	100		0,05	73		4,3	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		122075,5	100	11,4	100		166,8	100		953,0	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		123471,6	100	11,2	100		167,4	100		958,0	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,5	100		0,05	100		3,5	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		120692,3	100	11,4	100		170,0	100		951,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,5	100		0,02	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		123493,9	100	11,3	100		171,8	100		952,7	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		122149,4	100	11,4	100		171,3	100		952,1	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		20,1	100		0,3	100		0,4	100		121684,3	100	11,4	100		166,2	100		950,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	95		26,0	100		0,3	100		0,5	100		123886,7	100	11,2	100		162,1	100		949,3	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		4,6	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		126589,6	100	11,1	100		161,9	100		958,3	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,0	86		0,04	73		4,2	86		0,21	100		33,4	86		0,3	86		0,5	86		122968,7	100	11,4	86		162,2	100		947,3	100	In marcia
09:30		2,1	78		2,7	78		0,0	100		4,6	78		0,22	100		35,3	78		0,3	78		0,0	78		121205,3	100	11,5	78		161,1	100		948,4	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,21	100		42,7	100		0,3	100		0,1	100		126889,0	100	11,0	100		160,6	100		948,6	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		122933,0	100	11,4	100		160,7	100		942,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		124230,6	100	11,4	100		161,6	100		941,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		124546,2	100	11,3	100		162,2	100		948,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,9	100		0,03	100		4,4	100		0,22	94		27,3	100		0,3	100		0,0	100		124464,3	100	11,3	100		162,9	100		941,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		124358,8	100	11,3	100		167,5	100		935,8	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,2	100		0,04	73		4,5	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,1	100		124381,0	100	11,3	100		170,0	100		944,3	100	In marcia
13:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		125103,7	100	11,2	100		170,9	100		944,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,3	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		122757,7	100	11,3	100		171,1	100		939,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,5	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		115843,1	100	11,8	100		167,9	100		932,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,6	100		0,03	73		4,2	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		118993,7	100	11,5	100		167,5	100		940,9	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,4	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		117109,8	100	11,5	100		165,8	100		945,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,8	100		0,06	100		4,0	100		0,22	94		32,5	100		0,3	100		0,0	100		119643,2	100	11,4	100		164,5	100		947,4	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,1	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		120029,6	100	11,4	100		165,2	100		947,5	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,5	100		0,07	73		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		120136,8	100	11,3	100		165,9	100		955,5	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		121655,0	100	11,2	100		168,0	100		956,3	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		124277,5	100	11,1	100		164,4	100		959,9	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,9	100		0,01	100		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		120558,0	100	11,4	100		170,9	100		956,5	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,3	100		0,06	73		4,2	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		120062,6	100	11,5	100		169,3	100		952,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,9	100		0,01	100		3,6	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		124388,2	100	11,1	100		168,8	100		962,3	100	In marcia
20:00		1,8	100		2,7	100		0,07	100		3,7	100		0,21	94		31,4	100		0,3	100		0,0	100		121069,6	100	11,3	100		167,8	100		958,4	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,1	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		120269,0	100	11,4	100		166,5	100		956,8	100	In marcia
21:00		1,3	85		0,3	85		0,07	73		4,3	85		0,21	100		31,7	85		0,3	85		0,0	85		123081,7	100	11,2	85		165,5	100		961,8	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,5	78		0,0	100		4,4	78		0,21	100		35,4	78		0,3	78		0,4	78		125789,1	100	10,9	78		166,7	100		964,6	100	In marcia
22:00		1,3	100		0,8	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		121480,7	100	11,4	1							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		121653,8	100	11,6	100		163,0	100		949,4	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		121830,5	100	11,5	100		164,5	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		119661,8	100	11,6	100		166,8	100		951,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,4	100		0,06	100		5,9	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		124307,6	100	11,2	100		167,9	100		954,6	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		122888,7	100	11,4	100		168,3	100		950,6	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,2	100		0,06	73		4,4	100		0,23	100		38,9	100		0,3	100		0,8	100		120345,1	100	11,6	100		171,4	100		939,0	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		2,2	100		0,01	100		4,0	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		127043,6	100	11,2	100		170,0	100		953,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,22	94		24,6	100		0,3	100		0,4	100		119872,5	100	11,8	100		168,3	100		950,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,4	100		122452,8	100	11,4	100		167,9	100		956,1	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,3	100		0,05	73		4,3	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		122075,5	100	11,4	100		166,8	100		953,0	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		123471,6	100	11,2	100		167,4	100		958,0	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,5	100		0,05	100		3,5	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		120692,3	100	11,4	100		170,0	100		951,6	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,5	100		0,02	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		123493,9	100	11,3	100		171,8	100		952,7	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		122149,4	100	11,4	100		171,3	100		952,1	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		20,1	100		0,3	100		0,4	100		121684,3	100	11,4	100		166,2	100		950,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	95		26,0	100		0,3	100		0,5	100		123886,7	100	11,2	100		162,1	100		949,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		4,6	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		126589,6	100	11,1	100		161,9	100		958,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,0	86		0,04	73		4,2	86		0,21	100		33,4	86		0,3	86		0,5	86		122968,7	100	11,4	86		162,2	100		947,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		2,7	78		0,0	100		4,6	78		0,22	100		35,3	78		0,3	78		0,0	78		121205,3	100	11,5	78		161,1	100		948,4	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,21	100		42,7	100		0,3	100		0,1	100		126889,0	100	11,0	100		160,6	100		948,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		122933,0	100	11,4	100		160,7	100		942,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		124230,6	100	11,4	100		161,6	100		941,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		124546,2	100	11,3	100		162,2	100		948,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,9	100		0,03	100		4,4	100		0,22	94		27,3	100		0,3	100		0,0	100		124464,3	100	11,3	100		162,9	100		941,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		124358,8	100	11,3	100		167,5	100		935,8	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,2	100		0,04	73		4,5	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,1	100		124381,0	100	11,3	100		170,0	100		944,3	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		125103,7	100	11,2	100		170,9	100		944,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,3	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		122757,7	100	11,3	100		171,1	100		939,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,5	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		115843,1	100	11,8	100		167,9	100		932,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,6	100		0,03	73		4,2	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		118893,7	100	11,5	100		167,5	100		940,9	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,4	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		117109,8	100	11,5	100		165,8	100		945,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,8	100		0,06	100		4,0	100		0,22	94		32,5	100		0,3	100		0,0	100		119643,2	100	11,4	100		164,5	100		947,4	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,1	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		120029,6	100	11,4	100		165,2	100		947,5	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,5	100		0,07	73		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		120136,8	100	11,3	100		165,9	100		955,5	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		121655,0	100	11,2	100		168,0	100		956,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		124277,5	100	11,1	100		164,4	100		959,9	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,9	100		0,01	100		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		120558,0	100	11,4	100		170,9	100		956,5	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,3	100		0,06	73		4,2	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		120062,6	100	11,5	100		169,3	100		952,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,9	100		0,01	100		3,6	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		124388,2	100	11,1	100		168,8	100		962,3	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		2,7	100		0,07	100		3,7	100		0,21	94		31,4	100		0,3	100		0,0	100		121069,6	100	11,3	100		167,8	100		958,4	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,1	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		120269,0	100	11,4	100		166,5	100		956,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		0,3	85		0,07	73		4,3	85		0,21	100		31,7	85		0,3	85		0,0	85		123081,7	100	11,2	85		165,5	100		961,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,5	78		0,0	100		4,4	78		0,21	100		35,4	78		0,3	78		0,4	78		125789,1	100	10,9	78		166,7	100		964,6	100		in Betrieb
22:00		1,3	100																																		