

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		121755,2	100	11,4	100	162,6	100	952,7	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		126193,4	100	11,1	100	163,3	100	966,1	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		123888,9	100	11,3	100	164,3	100	960,2	100	In marcia
02:00		1,8	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		124798,2	100	11,2	100	164,0	100	964,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		122445,0	100	11,3	100	163,3	100	962,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		121086,2	100	11,4	100	162,6	100	957,2	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		121516,7	100	11,4	100	162,3	100	958,5	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		123353,2	100	11,2	100	162,2	100	969,6	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121877,5	100	11,4	100	162,3	100	955,4	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		122927,6	100	11,2	100	162,0	100	962,2	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122942,4	100	11,2	100	162,2	100	962,1	100	In marcia
06:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123285,7	100	11,2	100	161,9	100	966,4	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		125962,0	100	10,9	100	163,2	100	971,6	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		118071,9	100	11,6	100	164,8	100	954,9	100	In marcia
07:30		4,0	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		120097,4	100	11,4	100	165,3	100	958,7	100	In marcia
08:00		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		24,0	100		0,3	100		0,4	100		123296,7	100	11,2	100	165,4	100	970,5	100	In marcia
08:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121985,1	100	11,3	100	165,6	100	961,6	100	In marcia
09:00		4,6	85		0,9	85		0,0	73		5,2	85		0,23	100		31,1	85		0,3	85		0,4	85		125249,3	100	10,8	85	167,4	100	971,9	100	In marcia
09:30		4,1	79		1,3	79		0,0	100		4,6	79		0,24	100		23,3	79		0,3	79		0,4	79		119114,7	100	11,6	79	166,9	100	959,9	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		122438,5	100	11,4	100	166,1	100	964,0	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,6	100		122052,9	100	11,3	100	165,1	100	962,3	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,4	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		121436,9	100	11,3	100	164,4	100	962,6	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		120399,8	100	11,3	100	163,7	100	966,0	100	In marcia
12:00		4,6	100		1,5	100		0,01	100		4,9	100		0,23	95		34,0	100		0,3	100		0,4	100		121071,2	100	11,2	100	163,4	100	970,9	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		38,7	100		0,2	100		0,4	100		123924,8	100	11,0	100	163,3	100	980,6	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,8	100		0,02	73		4,1	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		119109,0	100	11,5	100	164,5	100	963,8	100	In marcia
13:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		122751,4	100	11,1	100	165,9	100	970,7	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		119644,7	100	11,4	100	167,0	100	965,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		119486,0	100	11,4	100	167,1	100	965,6	100	In marcia
15:00		4,1	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		120817,5	100	11,3	100	166,6	100	969,9	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		120082,4	100	11,3	100	166,9	100	968,1	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,5	100		122264,2	100	11,1	100	167,1	100	973,7	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		120587,4	100	11,3	100	168,3	100	968,8	100	In marcia
17:00		4,4	100		1,2	100		0,03	73		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		123226,1	100	11,1	100	168,8	100	974,3	100	In marcia
17:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		124081,8	100	11,1	100	169,4	100	973,1	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		122378,1	100	11,3	100	170,3	100	971,9	100	In marcia
18:30		2,9	100		1,2	100		0,04	100		3,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		120484,2	100	11,4	100	168,6	100	970,8	100	In marcia
19:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121298,9	100	11,3	100	167,9	100	974,6	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		121888,9	100	11,3	100	167,7	100	973,3	100	In marcia
20:00		5,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		32,4	100		0,3	100		0,5	100		120163,1	100	11,4	100	167,7	100	965,0	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		121319,6	100	11,3	100	166,9	100	967,2	100	In marcia
21:00		3,4	86		1,3	86		0,0	73		3,6	86		0,21	100		33,7	86		0,3	86		0,4	86		123022,7	100	11,1	86	166,5	100	973,0	100	In marcia
21:30		2,0	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,22	100		32,5	78		0,3	78		0,0	78		118632,1	100	11,5	78	166,5	100	968,3	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		121127,8	100	11,3	100	166,7	100	966,5	100	In marcia
22:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		123999,0	100	11,0	100	166,9	100	974,7	100	In marcia
23:00		3,1	100		2,2	100	</																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		121755,2	100		11,4	100		162,6	100		952,7	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		126193,4	100		11,1	100		163,3	100		966,1	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		123888,9	100		11,3	100		164,3	100		960,2	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		124798,2	100		11,2	100		164,0	100		964,1	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		122445,0	100		11,3	100		163,3	100		962,3	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		121086,2	100		11,4	100		162,6	100		957,2	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		121516,7	100		11,4	100		162,3	100		958,5	100	in Betrieb
04:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		123353,2	100		11,2	100		162,2	100		969,6	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121877,5	100		11,4	100		162,3	100		955,4	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		122927,6	100		11,2	100		162,0	100		962,2	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122942,4	100		11,2	100		162,2	100		962,1	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123285,7	100		11,2	100		161,9	100		966,4	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		125962,0	100		10,9	100		163,2	100		971,6	100	in Betrieb
07:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		118071,9	100		11,6	100		164,8	100		954,9	100	in Betrieb
07:30		4,0	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		120097,4	100		11,4	100		165,3	100		958,7	100	in Betrieb
08:00		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		24,0	100		0,3	100		0,4	100		123296,7	100		11,2	100		165,4	100		970,5	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121985,1	100		11,3	100		165,6	100		961,6	100	in Betrieb
09:00		4,6	85		0,9	85		0,0	73		5,2	85		0,23	100		31,1	85		0,3	85		0,4	85		125249,3	100		10,8	85		167,4	100		971,9	100	in Betrieb
09:30		4,1	79		1,3	79		0,0	100		4,6	79		0,24	100		23,3	79		0,3	79		0,4	79		119114,7	100		11,6	79		166,9	100		959,9	100	in Betrieb
10:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		122438,5	100		11,4	100		166,1	100		964,0	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,6	100		122052,9	100		11,3	100		165,1	100		962,3	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		0,4	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		121436,9	100		11,3	100		164,4	100		962,6	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		120399,8	100		11,3	100		163,7	100		966,0	100	in Betrieb
12:00		4,6	100		1,5	100		0,01	100		4,9	100		0,23	95		34,0	100		0,3	100		0,4	100		121071,2	100		11,2	100		163,4	100		970,9	100	in Betrieb
12:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		38,7	100		0,2	100		0,4	100		123924,8	100		11,0	100		163,3	100		980,6	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		0,8	100		0,02	73		4,1	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		119109,0	100		11,5	100		164,5	100		963,8	100	in Betrieb
13:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		122751,4	100		11,1	100		165,9	100		970,7	100	in Betrieb
14:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		119644,7	100		11,4	100		167,0	100		965,1	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		119486,0	100		11,4	100		167,1	100		965,6	100	in Betrieb
15:00		4,1	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		120817,5	100		11,3	100		166,6	100		969,9	100	in Betrieb
15:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		120082,4	100		11,3	100		165,9	100		968,1	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,5	100		122264,2	100		11,1	100		167,1	100		973,7	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		120587,4	100		11,3	100		168,3	100		968,8	100	in Betrieb
17:00		4,4	100		1,2	100		0,03	73		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		123226,1	100		11,1	100		168,8	100		974,3	100	in Betrieb
17:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		124081,8	100		11,1	100		169,4	100		973,1	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		122378,1	100		11,3	100		170,3	100		971,9	100	in Betrieb
18:30		2,9	100		1,2	100		0,04	100		3,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		120484,2	100		11,4	100		168,6	100		970,8	100	in Betrieb
19:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121298,9	100		11,3	100		167,9	100		974,6	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		121888,9	100		11,3	100		167,7	100		973,3	100	in Betrieb
20:00		5,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		32,4	100		0,3	100		0,5	100		120163,1	100		11,4	100		167,7	100		965,0	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		121319,6	100		11,3	100		166,9	100		967,2	100	in Betrieb
21:00		3,4	86		1,3	86		0,0	73		3,6	86		0,21	100		33,7	86		0,3	86		0,4	86		123022,7	100		11,1	86		166,5	100		973,0	100	in Betrieb
21:30		2,0	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,22	100		32,5	78		0,3	78		0,0	78		118632,1	100		11,5	78		166,5	100		968,3	100	in Betrieb
22:00		2,4	100		1,2	100		0																													