

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		0,7	100		0,05	100		4,7	100		0,2	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		120995,0	100		11,2	100		160,9	100		961,8	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,2	100		0,06	73		4,4	100		0,21	100		35,3	100		0,2	100		0,6	100		122133,4	100		10,9	100		160,5	100		966,1	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,9	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		48,7	100		0,3	100		0,7	100		122981,2	100		10,8	100		161,5	100		965,5	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,4	100		0,07	100		4,2	100		0,21	100		41,6	100		0,3	100		0,7	100		124790,1	100		11,0	100		162,5	100		963,4	100	In marcia
02:30		3,3	100		2,1	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,7	100		124337,6	100		11,1	100		163,8	100		957,9	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,6	100		0,07	73		4,5	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		124594,4	100		11,1	100		164,4	100		959,0	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,8	100		0,03	100		4,4	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,7	100		124618,3	100		11,2	100		164,3	100		961,6	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	94		26,6	100		0,3	100		0,7	100		124698,3	100		11,2	100		164,9	100		955,3	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,7	100		125516,0	100		11,1	100		164,9	100		955,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,2	100		0,04	73		4,8	100		0,22	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		125569,7	100		11,1	100		164,9	100		958,9	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		119637,0	100		11,6	100		164,5	100		945,7	100	In marcia
06:00		5,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		17,8	100		0,3	100		0,6	100		122029,5	100		11,3	100		163,9	100		955,9	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		122968,2	100		11,1	100		163,1	100		961,4	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,8	100		0,0	73		5,6	100		0,23	100		16,9	100		0,3	100		0,5	100		122063,7	100		11,2	100		163,6	100		964,1	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		121521,1	100		11,2	100		162,5	100		965,7	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,6	100		0,06	100		4,6	100		0,23	94		37,1	100		0,2	100		0,6	100		122794,2	100		11,0	100		162,3	100		965,0	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,1	100		0,05	100		4,7	100		0,23	100		44,9	100		0,3	100		0,5	100		120784,4	100		11,3	100		162,6	100		963,0	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,7	85		0,06	95		4,1	85		0,24	100		67,2	85		0,3	85		0,6	85		123388,6	100		10,8	85		164,4	100		969,0	100	In marcia
09:30		1,9	79		2,1	79		0,22	100		4,2	79		0,23	100		30,8	79		0,3	79		0,0	79		121085,1	100		11,2	79		165,6	100		960,6	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,7	100		0,09	100		4,2	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		124930,4	100		11,0	100		165,9	100		965,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,12	100		4,4	100		0,24	100		45,3	100		0,3	100		0,2	100		120453,1	100		11,5	100		167,8	100		943,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,8	100		0,11	73		4,1	100		0,23	100		39,9	100		0,3	100		0,4	100		124917,2	100		10,7	100		170,5	100		956,9	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,8	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		124302,7	100		11,1	100		171,0	100		961,0	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,7	100		0,03	100		3,4	100		0,23	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		123293,3	100		11,2	100		170,1	100		959,4	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,5	100		0,04	100		3,9	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		125038,8	100		10,9	100		169,2	100		957,6	100	In marcia
13:00		4,2	100		2,4	100		0,05	73		4,0	100		0,23	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		122657,3	100		11,2	100		168,6	100		957,3	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		120446,4	100		11,3	100		168,0	100		951,6	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		123557,5	100		11,0	100		167,9	100		955,9	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		124956,1	100		11,0	100		168,9	100		957,2	100	In marcia
15:00		6,4	100		2,3	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		16,9	100		0,3	100		0,0	100		119896,5	100		11,4	100		167,9	100		955,7	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		23,5	100		0,2	100		0,1	100		123445,1	100		11,0	100		167,4	100		962,4	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,1	100		122111,7	100		11,1	100		167,7	100		963,3	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		44,3	100		0,3	100		0,2	100		122436,8	100		11,1	100		168,3	100		954,8	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,8	100		0,03	73		4,0	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		120901,1	100		11,2	100		168,8	100		954,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		124418,6	100		11,0	100		168,6	100		962,0	100	In marcia
18:00		3,2	100		2,3	100		0,07	100		4,5	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		123256,7	100		11,1	100		168,6	100		960,6	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		119825,2	100		11,4	100		167,9	100		944,1	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,3	100		0,04	73		4,2	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		124887,0	100		10,9	100		168,0	100		958,2	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,9	100		0,05	100		4,2	100		0,22	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		120493,0	100		11,3	100		167,8	100		952,6	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,3	100		0,07	100		4,6	100		0,21	94		17,8	100		0,3	100		0,1	100		123525,5	100		11,1	100		167,2	100		963,3	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,0	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		119316,8	100		11,4	100		166,3	100		953,7	100	In marcia
21:00		3,7	86		1,4	86		0,07	73		4,2	86		0,21	100		27,6	86		0,2	86		0,0	86		122466,0	100		10,9	86		165,1	100		968,1	100	In marcia
21:30		4,0	78		1,8	78		0,06	100		4,6	78		0,21	100		25,6	78		0,2	78		0,2	78		123612,2	100		11,0	78		164,8	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		0,7	100		0,05	100		4,7	100		0,2	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		120995,0	100		11,2	100		160,9	100		961,8	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,2	100		0,06	73		4,4	100		0,21	100		35,3	100		0,2	100		0,6	100		122133,4	100		10,9	100		160,5	100		966,1	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,9	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		48,7	100		0,3	100		0,7	100		122981,2	100		10,8	100		161,5	100		965,5	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,4	100		0,07	100		4,2	100		0,21	100		41,6	100		0,3	100		0,7	100		124790,1	100		11,0	100		162,5	100		963,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		2,1	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,7	100		124337,6	100		11,1	100		163,8	100		957,9	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,6	100		0,07	73		4,5	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		124594,4	100		11,1	100		164,4	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,8	100		0,03	100		4,4	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,7	100		124618,3	100		11,2	100		164,3	100		961,6	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	94		26,6	100		0,3	100		0,7	100		124698,3	100		11,2	100		164,9	100		955,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,7	100		125516,0	100		11,1	100		164,9	100		955,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,2	100		0,04	73		4,8	100		0,22	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		125569,7	100		11,1	100		164,9	100		958,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		119637,0	100		11,6	100		164,5	100		945,7	100		in Betrieb
06:00		5,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		17,8	100		0,3	100		0,6	100		122029,5	100		11,3	100		163,9	100		955,9	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		122968,2	100		11,1	100		163,1	100		961,4	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,8	100		0,0	73		5,6	100		0,23	100		16,9	100		0,3	100		0,5	100		122063,7	100		11,2	100		163,6	100		964,1	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		121521,1	100		11,2	100		162,5	100		965,7	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,6	100		0,06	100		4,6	100		0,23	94		37,1	100		0,2	100		0,6	100		122794,2	100		11,0	100		162,3	100		965,0	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,1	100		0,05	100		4,7	100		0,23	100		44,9	100		0,3	100		0,5	100		120784,4	100		11,3	100		162,6	100		963,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,7	85		0,06	95		4,1	85		0,24	100		67,2	85		0,3	85		0,6	85		123388,6	100		10,8	85		164,4	100		969,0	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		2,1	79		0,22	100		4,2	79		0,23	100		30,8	79		0,3	79		0,0	79		121085,1	100		11,2	79		165,6	100		960,6	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,7	100		0,09	100		4,2	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		124930,4	100		11,0	100		165,9	100		965,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,12	100		4,4	100		0,24	100		45,3	100		0,3	100		0,2	100		120453,1	100		11,5	100		167,8	100		943,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,11	73		4,1	100		0,23	100		39,9	100		0,3	100		0,4	100		124917,2	100		10,7	100		170,5	100		956,9	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,8	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		124302,7	100		11,1	100		171,0	100		961,0	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,7	100		0,03	100		3,4	100		0,23	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		123293,3	100		11,2	100		170,1	100		959,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,5	100		0,04	100		3,9	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		125038,8	100		10,9	100		169,2	100		957,6	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		2,4	100		0,05	73		4,0	100		0,23	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		122657,3	100		11,2	100		168,6	100		957,3	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		120446,4	100		11,3	100		168,0	100		951,6	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		123557,5	100		11,0	100		167,9	100		955,9	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		124956,1	100		11,0	100		168,9	100		957,2	100		in Betrieb
15:00		6,4	100		2,3	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		16,9	100		0,3	100		0,0	100		119896,5	100		11,4	100		167,9	100		955,7	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		23,5	100		0,2	100		0,1	100		123445,1	100		11,0	100		167,4	100		962,4	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,1	100		122111,7	100		11,1	100		167,7	100		963,3	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		44,3	100		0,3	100		0,2	100		122436,8	100		11,1	100		168,3	100		954,8	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,8	100		0,03	73		4,0	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		120901,1	100		11,2	100		168,8	100		954,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		124418,6	100		11,0	100		168,6	100		962,0	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		2,3	100		0,07	100		4,5	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		123256,7	100		11,1	100		168,6	100		960,6	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		119825,2	100		11,4	100		167,9	100		944,1	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,3	100		0,04	73		4,2	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		124887,0	100		10,9	100		168,0	100		958,2	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,9	100		0,05	100		4,2	100		0,22	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		120493,0	100		11,3	100		167,8	100		952,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,3	100		0,07	100		4,6	100		0,21	94		17,8	100		0,3	100		0,1	100		123525,5	100		11,1	100		167,2	100		963,3	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,0	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		119316,8	100		11,4	100		166,3	100		953,7	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,4	86		0,07	73		4,2	86		0,21	100		27,6	86		0,2	86		0,0	86		122466,0	100		10,9	86		165,1	100		968,1	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		1,8	78		0,06	100		4,6	78		0,21	100		25,6	78																				