

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		120207,3	100		11,2	100		166,0	100		953,0	100	In marcia	
01:00		1,7	100		1,7	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		122136,6	100		10,9	100		166,0	100		962,3	100	In marcia	
01:30		2,4	100		2,0	100		0,06	100		3,8	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		122486,8	100		11,0	100		166,7	100		958,7	100	In marcia	
02:00		2,2	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		122861,2	100		10,9	100		166,7	100		965,3	100	In marcia	
02:30		1,9	100		1,1	100		0,07	100		5,2	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		121195,0	100		11,2	100		166,0	100		955,2	100	In marcia	
03:00		4,5	100		0,7	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		123535,0	100		10,8	100		163,8	100		961,6	100	In marcia	
03:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		123079,3	100		11,1	100		164,0	100		956,2	100	In marcia	
04:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,21	95		27,1	100		0,3	100		0,2	100		124273,6	100		11,0	100		165,9	100		962,1	100	In marcia	
04:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		42,8	100		0,3	100		0,3	100		124283,1	100		11,0	100		167,2	100		950,6	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		126216,6	100		10,9	100		169,5	100		955,8	100	In marcia	
05:30		3,0	100		1,3	100		0,06	100		4,6	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		125868,8	100		11,1	100		172,1	100		954,2	100	In marcia	
06:00		4,0	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		17,6	100		0,3	100		0,3	100		127045,7	100		11,0	100		172,3	100		952,8	100	In marcia	
06:30		4,1	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		17,8	100		0,3	100		0,4	100		123033,6	100		11,3	100		171,9	100		946,3	100	In marcia	
07:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		123116,2	100		11,2	100		170,7	100		954,7	100	In marcia	
07:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		123307,4	100		11,2	100		166,6	100		955,8	100	In marcia	
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		39,5	100		0,3	100		0,2	100		124088,8	100		11,0	100		167,1	100		951,7	100	In marcia	
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		125204,5	100		10,9	100		167,5	100		959,2	100	In marcia	
09:00		2,1	84		1,6	84		0,0	73		4,2	84		0,23	100		32,3	84		0,3	84		0,1	84		125678,9	100		11,0	84		168,6	100		957,1	100	In marcia	
09:30		1,4	79		1,0	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		31,4	79		0,3	79		0,2	79		122257,4	100		11,4	79		167,7	100		949,1	100	In marcia	
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		124293,8	100		11,1	100		168,5	100		948,7	100	In marcia	
10:30		1,3	100		1,0	100		0,04	100		3,9	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		126617,5	100		11,0	100		169,7	100		956,4	100	In marcia	
11:00		1,7	100		2,1	100		0,04	73		4,1	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		126188,2	100		11,1	100		170,6	100		954,4	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122820,5	100		11,3	100		169,8	100		951,8	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		1,0	100		123849,3	100		11,2	100		184,3	100		953,6	100	In marcia	
12:30		1,2	100		1,2	100		0,04	100		4,1	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		1,1	100		124390,8	100		11,0	100		183,0	100		960,0	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		122398,5	100		11,2	100		169,0	100		952,5	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		124351,4	100		11,1	100		165,0	100		954,4	100	In marcia	
14:00		4,0	100		3,2	100		0,06	100		5,3	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		118802,8	100		11,6	100		165,6	100		942,4	100	In marcia	
14:30		1,7	100		0,6	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		121206,6	100		11,3	100		167,5	100		949,7	100	In marcia	
15:00		1,3	100		0,5	100		0,05	73		4,7	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		121283,4	100		11,2	100		166,7	100		954,3	100	In marcia	
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		122888,3	100		11,1	100		166,4	100		956,2	100	In marcia	
16:00		2,7	100		1,8	100		0,03	100		4,5	100		0,22	94		29,2	100		0,2	100		0,2	100		122959,6	100		11,0	100		166,3	100		963,1	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		3,7	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,3	100		120541,9	100		11,2	100		165,2	100		958,4	100	In marcia	
17:00		1,7	100		1,3	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		121355,9	100		11,0	100		165,5	100		963,1	100	In marcia	
17:30		2,5	100		2,3	100		0,02	100		3,7	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		119263,9	100		11,2	100		164,5	100		957,3	100	In marcia	
18:00		1,7	100		1,2	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		121233,7	100		10,9	100		163,9	100		962,4	100	In marcia	
18:30		2,9	100		1,9	100		0,07	100		4,3	100		0,2	100		22,4	100		0,2	100		0,1	100		121261,0	100		10,9	100		163,5	100		965,2	100	In marcia	
19:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		3,8	100		0,21	100		19,2	100		0,2	100		0,2	100		121391,3	100		10,9	100		162,6	100		966,6	100	In marcia	
19:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		120014,9	100		11,1	100		162,4	100		960,9	100	In marcia	
20:00		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		30,2	100		0,3	100		0,3	100		122160,1	100		10,9	100		163,3	100		965,1	100	In marcia	
20:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		123722,4	100		11,0	100		165,1	100		968,9	100	In marcia	
21:00		1,6	85		1,7	85		0,0	73		3,9	85		0,22	100		34,4	85		0,3	85		0,1	85		123213,7	100		11,1	85		166,9	100		961,2	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		3,4	78		0,22	100		42,5	78</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		120207,3	100	11,2	100		166,0	100		953,0	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,7	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		122136,6	100	10,9	100		166,0	100		962,3	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		2,0	100		0,06	100		3,8	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		122486,8	100	11,0	100		166,7	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		122861,2	100	10,9	100		166,7	100		965,3	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,1	100		0,07	100		5,2	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		121195,0	100	11,2	100		166,0	100		955,2	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,7	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		123535,0	100	10,8	100		163,8	100		961,6	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		123079,3	100	11,1	100		164,0	100		956,2	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,21	95		27,1	100		0,3	100		0,2	100		124273,6	100	11,0	100		165,9	100		962,1	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		42,8	100		0,3	100		0,3	100		124283,1	100	11,0	100		167,2	100		950,6	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		126216,6	100	10,9	100		169,5	100		955,8	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,3	100		0,06	100		4,6	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		125868,8	100	11,1	100		172,1	100		954,2	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		17,6	100		0,3	100		0,3	100		127045,7	100	11,0	100		172,3	100		952,8	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		17,8	100		0,3	100		0,4	100		123033,6	100	11,3	100		171,9	100		946,3	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		123116,2	100	11,2	100		170,7	100		954,7	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		123307,4	100	11,2	100		166,6	100		955,8	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		39,5	100		0,3	100		0,2	100		124088,8	100	11,0	100		167,1	100		951,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		125204,5	100	10,9	100		167,5	100		959,2	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		1,6	84		0,0	73		4,2	84		0,23	100		32,3	84		0,3	84		0,1	84		125678,9	100	11,0	84		168,6	100		957,1	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,0	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		31,4	79		0,3	79		0,2	79		122257,4	100	11,4	79		167,7	100		949,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		124293,8	100	11,1	100		168,5	100		948,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,04	100		3,9	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		126617,5	100	11,0	100		169,7	100		956,4	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		2,1	100		0,04	73		4,1	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		126188,2	100	11,1	100		170,6	100		954,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122820,5	100	11,3	100		169,8	100		951,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		1,0	100		123849,3	100	11,2	100		184,3	100		953,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,04	100		4,1	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		1,1	100		124390,8	100	11,0	100		183,0	100		960,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		122398,5	100	11,2	100		169,0	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		124351,4	100	11,1	100		165,0	100		954,4	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		3,2	100		0,06	100		5,3	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		118802,8	100	11,6	100		165,6	100		942,4	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,6	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		121206,6	100	11,3	100		167,5	100		949,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,5	100		0,05	73		4,7	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		121283,4	100	11,2	100		166,7	100		954,3	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		122888,3	100	11,1	100		166,4	100		956,2	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,8	100		0,03	100		4,5	100		0,22	94		29,2	100		0,2	100		0,2	100		122959,6	100	11,0	100		166,3	100		963,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		3,7	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,3	100		120541,9	100	11,2	100		165,2	100		958,4	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,3	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		121355,9	100	11,0	100		165,5	100		963,1	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		2,3	100		0,02	100		3,7	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		119263,9	100	11,2	100		164,5	100		957,3	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,2	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		121233,7	100	10,9	100		163,9	100		962,4	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		1,9	100		0,07	100		4,3	100		0,2	100		22,4	100		0,2	100		0,1	100		121261,0	100	10,9	100		163,5	100		965,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		3,8	100		0,21	100		19,2	100		0,2	100		0,2	100		121391,3	100	10,9	100		162,6	100		966,6	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		120014,9	100	11,1	100		162,4	100		960,9	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		30,2	100		0,3	100		0,3	100		122160,1	100	10,9	100		163,3	100		965,1	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		123722,4	100	11,0	100		165,1	100		968,9	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		1,7	85		0,0	73		3,9	85		0,22	100		34,4	85		0,3	85		0,1	85		123213,7	100	11,1	85		166,9	100		961,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		3,4	78		0,22	100		42,5	78		0,3	78		0,3	78		124347,0	100	10,8	78		169,1	100		956,5	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		2																																