

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		121193,3	100		11,2	100		164,8	100		967,9	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		119847,4	100		11,3	100		164,2	100		963,5	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		119587,4	100		11,3	100		164,3	100		967,2	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		119784,6	100		11,3	100		164,3	100		961,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		121737,3	100		11,1	100		164,4	100		966,8	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		120529,0	100		11,2	100		165,0	100		965,8	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,9	100		0,04	100		3,5	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		120521,4	100		11,2	100		164,8	100		968,0	100	In marcia
04:00		4,8	100		1,2	100		0,03	100		3,8	100		0,2	94		27,8	100		0,3	100		0,5	100		121941,2	100		11,1	100		162,9	100		971,8	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,8	100		0,06	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		120657,0	100		11,2	100		162,2	100		955,4	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,6	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		32,2	100		0,2	100		0,5	100		122679,6	100		11,0	100		163,7	100		962,5	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		120656,8	100		11,2	100		165,3	100		959,9	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		120543,5	100		11,2	100		165,6	100		963,3	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		121447,2	100		11,1	100		165,9	100		964,2	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,2	100		33,3	100		0,3	100		0,5	100		121917,2	100		11,1	100		165,7	100		964,7	100	In marcia
07:30		5,2	100		1,1	100		0,07	100		4,0	100		0,2	100		35,4	100		0,2	100		0,5	100		122681,4	100		11,0	100		166,0	100		967,0	100	In marcia
08:00		4,1	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,21	94		38,9	100		0,3	100		0,6	100		121987,4	100		11,2	100		166,0	100		961,6	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,8	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		122554,4	100		11,1	100		165,9	100		965,2	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,2	85		0,07	73		4,1	85		0,21	100		30,1	85		0,3	85		0,6	85		122048,8	100		11,1	85		165,3	100		967,6	100	In marcia
09:30		1,7	78		1,3	78		0,08	100		4,8	78		0,21	100		20,9	78		0,3	78		0,0	78		119279,3	100		11,3	78		165,0	100		961,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,7	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		123859,5	100		11,0	100		165,1	100		966,4	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,0	100		0,07	100		5,2	100		0,21	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		126555,6	100		10,8	100		167,6	100		965,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,4	100		0,08	73		4,2	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		125355,2	100		11,3	100		170,2	100		953,6	100	In marcia
11:30		2,0	100		1,9	100		0,1	100		4,2	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		124491,4	100		11,3	100		171,7	100		949,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,22	94		36,6	100		0,3	100		0,2	100		126169,4	100		11,2	100		172,7	100		952,1	100	In marcia
12:30		2,5	100		2,2	100		0,09	100		6,5	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		125065,3	100		11,3	100		172,2	100		957,1	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,6	100		0,07	73		6,0	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		123889,9	100		11,4	100		172,7	100		947,9	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,6	100		0,07	100		5,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		123168,1	100		11,4	100		173,3	100		945,9	100	In marcia
14:00		3,6	100		1,3	100		0,06	100		5,2	100		0,22	100		15,6	100		0,3	100		0,0	100		116989,8	100		11,9	100		171,5	100		930,0	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		120990,8	100		11,3	100		170,1	100		947,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,7	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		115980,7	100		11,6	100		168,8	100		939,1	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		115576,6	100		11,5	100		167,5	100		941,9	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,9	100		0,07	100		3,6	100		0,21	94		34,5	100		0,3	100		0,1	100		119631,6	100		11,2	100		167,0	100		948,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,9	100		0,07	100		3,5	100		0,21	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116702,0	100		11,4	100		166,9	100		941,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		41,0	100		0,3	100		0,2	100		120080,3	100		11,2	100		167,1	100		941,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,9	100		0,04	100		3,2	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		121162,0	100		11,1	100		168,8	100		944,8	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,2	100		0,06	100		3,5	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		119695,9	100		11,4	100		169,0	100		948,0	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,9	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		121618,9	100		11,2	100		169,0	100		951,9	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,5	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		121565,0	100		11,3	100		168,7	100		957,9	100	In marcia
19:30		4,1	100		1,6	100		0,02	100		3,7	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		124418,9	100		11,1	100		168,4	100		960,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,7	100		0,06	100		3,5	100		0,21	95		33,0	100		0,3	100		0,1	100		124190,4	100		11,1	100		168,0	100		959,8	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		124683,9	100		11,0	100		167,4	100		955,9	100	In marcia
21:00		2,5	86		1,2	86		0,06	73		3,5	86		0,21	100		27,8	86		0,3	86		0,1	86		126218,5	100		11,0	86		167,5	100		955,6	100	In marcia
21:30		4,0	78		2,4	78		0,02	100		3,8	78		0,21	100		30,3	78		0,3	78																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		121193,3	100		11,2	100		164,8	100		967,9	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		119847,4	100		11,3	100		164,2	100		963,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		119587,4	100		11,3	100		164,3	100		967,2	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		119784,6	100		11,3	100		164,3	100		961,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		121737,3	100		11,1	100		164,4	100		966,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		120529,0	100		11,2	100		165,0	100		965,8	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,9	100		0,04	100		3,5	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		120521,4	100		11,2	100		164,8	100		968,0	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		1,2	100		0,03	100		3,8	100		0,2	94		27,8	100		0,3	100		0,5	100		121941,2	100		11,1	100		162,9	100		971,8	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,8	100		0,06	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		120657,0	100		11,2	100		162,2	100		955,4	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,6	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		32,2	100		0,2	100		0,5	100		122679,6	100		11,0	100		163,7	100		962,5	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		120656,8	100		11,2	100		165,3	100		959,9	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		120543,5	100		11,2	100		165,6	100		963,3	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		121447,2	100		11,1	100		165,9	100		964,2	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,2	100		33,3	100		0,3	100		0,5	100		121917,2	100		11,1	100		165,7	100		964,7	100		in Betrieb
07:30		5,2	100		1,1	100		0,07	100		4,0	100		0,2	100		35,4	100		0,2	100		0,5	100		122681,4	100		11,0	100		166,0	100		967,0	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,21	94		38,9	100		0,3	100		0,6	100		121987,4	100		11,2	100		166,0	100		961,6	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,8	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		122554,4	100		11,1	100		165,9	100		965,2	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,2	85		0,07	73		4,1	85		0,21	100		30,1	85		0,3	85		0,6	85		122048,8	100		11,1	85		165,3	100		967,6	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		1,3	78		0,08	100		4,8	78		0,21	100		20,9	78		0,3	78		0,0	78		119279,3	100		11,3	78		165,0	100		961,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,7	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		123859,5	100		11,0	100		165,1	100		966,4	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,0	100		0,07	100		5,2	100		0,21	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		126555,6	100		10,8	100		167,6	100		965,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,08	73		4,2	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		125355,2	100		11,3	100		170,2	100		953,6	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,9	100		0,1	100		4,2	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		124491,4	100		11,3	100		171,7	100		949,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,22	94		36,6	100		0,3	100		0,2	100		126169,4	100		11,2	100		172,7	100		952,1	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		2,2	100		0,09	100		6,5	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		125065,3	100		11,3	100		172,2	100		957,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,07	73		6,0	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		123889,9	100		11,4	100		172,7	100		947,9	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,6	100		0,07	100		5,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		123168,1	100		11,4	100		173,3	100		945,9	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		1,3	100		0,06	100		5,2	100		0,22	100		15,6	100		0,3	100		0,0	100		116989,8	100		11,9	100		171,5	100		930,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		120990,8	100		11,3	100		170,1	100		947,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,7	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		115980,7	100		11,6	100		168,8	100		939,1	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		115576,6	100		11,5	100		167,5	100		941,9	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,9	100		0,07	100		3,6	100		0,21	94		34,5	100		0,3	100		0,1	100		119631,6	100		11,2	100		167,0	100		948,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,9	100		0,07	100		3,5	100		0,21	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116702,0	100		11,4	100		166,9	100		941,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		41,0	100		0,3	100		0,2	100		120080,3	100		11,2	100		167,1	100		941,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,9	100		0,04	100		3,2	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		121162,0	100		11,1	100		168,8	100		944,8	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,2	100		0,06	100		3,5	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		119695,9	100		11,4	100		169,0	100		948,0	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,9	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		121618,9	100		11,2	100		169,0	100		951,9	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,5	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		121565,0	100		11,3	100		168,7	100		957,9	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,6	100		0,02	100		3,7	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		124418,9	100		11,1	100		168,4	100		960,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,7	100		0,06	100		3,5	100		0,21	95		33,0	100		0,3	100		0,1	100		124190,4	100		11,1	100		168,0	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		124683,9	100		11,0	100		167,4	100		955,9	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		1,2	86		0,06	73		3,5	86		0,21	100		27,8	86		0,3	86		0,1	86		126218,5	100		11,0	86		167,5	100		955,6	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		2,4	78		0,02	100		3,8	78		0,21	100		30,3	78		0																		