

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,9	100		1,5	100		0,09	100		4,3	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,1	100		11,2	100		164,8	100		950,2	100	In marcia		
01:00		3,3	100		1,1	100		0,06	73		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,2	100		121488,3	100		11,2	100		163,2	100	950,9	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,0	100		0,15	100		3,7	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		123156,6	100		11,1	100		162,8	100	959,4	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,5	100		0,14	100		4,2	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		121670,7	100		11,2	100		161,7	100	955,6	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,6	100		0,13	100		4,1	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		124173,2	100		11,0	100		161,2	100	960,3	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,8	100		0,15	73		4,0	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		122479,4	100		11,1	100		161,6	100	955,9	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		123087,9	100		11,1	100		161,2	100	960,9	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,2	94		31,8	100		0,3	100		0,1	100		123473,9	100		10,8	100		160,9	100	969,4	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		121449,4	100		11,3	100		160,4	100	953,4	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,5	100		0,08	73		4,0	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		123986,6	100		11,0	100		160,2	100	963,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,2	100		0,08	100		3,7	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		120529,9	100		11,3	100		161,5	100	956,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,4	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		123404,8	100		11,0	100		161,6	100	963,0	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,2	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		123657,0	100		11,0	100		161,4	100	960,2	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,8	100		0,07	73		3,6	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		123731,7	100		11,0	100		160,9	100	959,5	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,9	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		121932,2	100		11,1	100		159,8	100	963,1	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,21	94		27,3	100		0,3	100		0,1	100		123129,5	100		10,8	100		159,6	100	965,4	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,0	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		123599,0	100		11,0	100		160,9	100	962,7	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,3	84		0,07	73		3,8	84		0,21	100		31,6	84		0,3	84		0,3	84		124816,0	100		10,9	84		162,7	100	966,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,9	79		0,08	100		3,9	79		0,22	100		29,2	79		0,3	79		0,0	79		122269,8	100		11,3	79		164,7	100	954,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		125187,2	100		11,0	100		165,9	100	957,6	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,9	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		121395,1	100		11,4	100		167,5	100	952,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		2,1	100		0,07	73		4,0	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		121955,9	100		11,2	100		167,9	100	958,2	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		122554,3	100		11,1	100		167,1	100	962,1	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,9	100		0,04	100		4,1	100		0,22	95		27,1	100		0,3	100		0,0	100		121160,3	100		11,2	100		167,3	100	957,5	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,1	100		0,05	100		5,1	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123408,0	100		10,9	100		167,2	100	964,3	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,0	100		0,03	73		4,2	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		123912,6	100		11,0	100		167,7	100	960,7	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,06	100		3,9	100		0,22	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		125183,1	100		10,9	100		169,4	100	963,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,8	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		123082,8	100		11,2	100		170,0	100	956,6	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		123888,7	100		11,1	100		169,9	100	954,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		122745,9	100		11,2	100		169,5	100	955,3	100	In marcia
15:30		2,0	100		2,5	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		121435,1	100		11,3	100		169,0	100	954,2	100	In marcia
16:00		12,6	100		1,3	100		0,07	100		5,7	100		0,21	94		12,4	100		0,3	100		0,0	100		122680,3	100		11,3	100		169,0	100	958,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,1	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		121987,0	100		11,1	100		168,6	100	956,3	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,1	100		0,1	73		4,1	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		123713,6	100		10,8	100		169,4	100	959,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		124137,2	100		11,1	100		170,2	100	959,4	100	In marcia
18:00		1,4	100		2,3	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		122994,6	100		11,2	100		169,9	100	957,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,9	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		122662,0	100		11,2	100		169,1	100	959,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,8	100		0,08	73		4,3	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		122875,6	100		11,1	100		168,2	100	959,3	100	In marcia
19:30		1,4	100		2,1	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		122240,4	100		11,2	100		168,6	100	962,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		124265,1	100		11,0	100		169,1	100	963,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		5,6	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		125146,0	100		11,0	100		169,4	100	960,1	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,7	84		0,06	73		4,6	84		0,21	100		31,0	84		0,3	84		0,0	84		125121,7	100		11,1	84		169,9	100	953,8	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		0,05	100		4,6	79		0,22	100		35,2	79		0,3	79		0,3	79		122465,2	100		11,3	79		170,6	100	951,1	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		124905,6	100		11,1							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,5	100		0,09	100		4,3	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,1	100		122171,1	100		11,2	100		164,8	100		950,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,1	100		0,06	73		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,2	100		121488,3	100		11,2	100		163,2	100		950,9	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,0	100		0,15	100		3,7	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		123156,6	100		11,1	100		162,8	100		959,4	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,5	100		0,14	100		4,2	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		121670,7	100		11,2	100		161,7	100		955,6	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,6	100		0,13	100		4,1	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		124173,2	100		11,0	100		161,2	100		960,3	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,8	100		0,15	73		4,0	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		122479,4	100		11,1	100		161,6	100		955,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		123087,9	100		11,1	100		161,2	100		960,9	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,2	94		31,8	100		0,3	100		0,1	100		123473,9	100		10,8	100		160,9	100		969,4	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		121449,4	100		11,3	100		160,4	100		953,4	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,5	100		0,08	73		4,0	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		123986,6	100		11,0	100		160,2	100		963,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,2	100		0,08	100		3,7	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		120529,9	100		11,3	100		161,5	100		956,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,4	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		123404,8	100		11,0	100		161,6	100		963,0	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,2	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		123657,0	100		11,0	100		161,4	100		960,2	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,8	100		0,07	73		3,6	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		123731,7	100		11,0	100		160,9	100		959,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,9	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		121932,2	100		11,1	100		159,8	100		963,1	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,21	94		27,3	100		0,3	100		0,1	100		123129,5	100		10,8	100		159,6	100		965,4	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,0	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		123599,0	100		11,0	100		160,9	100		962,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,3	84		0,07	73		3,8	84		0,21	100		31,6	84		0,3	84		0,3	84		124816,0	100		10,9	84		162,7	100		966,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,9	79		0,08	100		3,9	79		0,22	100		29,2	79		0,3	79		0,0	79		122269,8	100		11,3	79		164,7	100		954,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		125187,2	100		11,0	100		165,9	100		957,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,9	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		121395,1	100		11,4	100		167,5	100		952,5	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		2,1	100		0,07	73		4,0	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		121955,9	100		11,2	100		167,9	100		958,2	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		122554,3	100		11,1	100		167,1	100		962,1	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,9	100		0,04	100		4,1	100		0,22	95		27,1	100		0,3	100		0,0	100		121160,3	100		11,2	100		167,3	100		957,5	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,1	100		0,05	100		5,1	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123408,0	100		10,9	100		167,2	100		964,3	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,0	100		0,03	73		4,2	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		123912,6	100		11,0	100		167,7	100		960,7	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,06	100		3,9	100		0,22	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		125183,1	100		10,9	100		169,4	100		963,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,8	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		123082,8	100		11,2	100		170,0	100		956,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		123888,7	100		11,1	100		169,9	100		954,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		122745,9	100		11,2	100		169,5	100		955,3	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,5	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		121435,1	100		11,3	100		169,0	100		954,2	100		in Betrieb
16:00		12,6	100		1,3	100		0,07	100		5,7	100		0,21	94		12,4	100		0,3	100		0,0	100		122680,3	100		11,3	100		169,0	100		958,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,1	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		121987,0	100		11,1	100		168,6	100		956,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,1	100		0,1	73		4,1	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		123713,6	100		10,8	100		169,4	100		959,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		124137,2	100		11,1	100		170,2	100		959,4	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		2,3	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		122994,6	100		11,2	100		169,9	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,9	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		122662,0	100		11,2	100		169,1	100		959,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,8	100		0,08	73		4,3	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		122875,6	100		11,1	100		168,2	100		959,3	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		2,1	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		122240,4	100		11,2	100		168,6	100		962,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		124265,1	100		11,0	100		169,1	100		963,1	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		5,6	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		125146,0	100		11,0	100		169,4	100		960,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,7	84		0,06	73		4,6	84		0,21	100		31,0	84		0,3	84		0,0	84		125121,7	100		11,1	84		169,9	100		953,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		0,05	100		4,6	79		0,22	100		35,2</																					