

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		123561,3	100		11,3	100		170,0	100		953,8	100	In marcia
01:00		2,8	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		119920,5	100		11,6	100		168,8	100		942,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,4	100		0,01	100		5,3	100		0,22	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		120834,8	100		11,5	100		169,3	100		949,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		13,9	100		0,3	100		0,2	100		122933,4	100		11,2	100		167,5	100		952,9	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,9	100		0,03	100		4,3	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,2	100		124931,0	100		11,0	100		167,5	100		959,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,01	73		4,4	100		0,23	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		121167,3	100		11,3	100		167,3	100		952,2	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		124529,8	100		10,9	100		167,2	100		960,6	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		36,1	100		0,3	100		0,1	100		123293,8	100		11,1	100		166,6	100		958,7	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,3	100		0,02	100		4,3	100		0,23	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		125182,5	100		11,0	100		167,5	100		961,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,01	73		4,2	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,2	100		121578,0	100		11,4	100		168,5	100		944,1	100	In marcia
05:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		125653,7	100		10,9	100		168,4	100		956,0	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		125125,1	100		11,1	100		169,3	100		962,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		124269,9	100		11,2	100		169,9	100		954,1	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		124210,7	100		11,2	100		169,9	100		953,6	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,3	100		123282,3	100		11,1	100		169,3	100		955,2	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,5	100		0,01	100		3,7	100		0,23	94		17,0	100		0,3	100		0,2	100		122328,5	100		11,2	100		167,9	100		961,7	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		122951,0	100		11,1	100		166,4	100		963,1	100	In marcia
09:00		2,6	85		1,7	85		0,01	73		3,7	85		0,23	100		31,1	85		0,3	85		0,2	85		121829,7	100		11,2	85		165,2	100		960,7	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,5	78		0,01	100		3,8	78		0,24	100		38,1	78		0,3	78		0,3	78		123865,5	100		11,0	78		165,5	100		962,2	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,8	100		0,2	100		0,2	100		123487,1	100		10,9	100		165,1	100		962,5	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,1	100		0,01	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		122501,8	100		10,9	100		166,0	100		961,3	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,7	100		0,03	73		3,9	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		121212,6	100		11,2	100		166,8	100		956,2	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		122554,5	100		11,1	100		166,6	100		955,4	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,23	94		36,1	100		0,3	100		0,3	100		123414,8	100		10,9	100		166,9	100		958,0	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,2	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		123837,4	100		10,8	100		168,2	100		963,2	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,5	100		0,06	73		4,7	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		123353,2	100		11,1	100		168,4	100		961,7	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		120900,8	100		11,3	100		168,2	100		951,7	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		121456,2	100		11,2	100		167,8	100		952,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		2,2	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		123074,2	100		10,9	100		167,5	100		951,2	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,9	100		0,05	73		4,4	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		123010,2	100		11,0	100		168,8	100		954,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		122319,9	100		11,1	100		167,0	100		953,4	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,22	94		33,1	100		0,3	100		0,3	100		122632,3	100		11,0	100		168,1	100		951,9	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		122760,7	100		11,0	100		167,9	100		957,4	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,5	100		0,05	73		3,8	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		121579,0	100		11,2	100		168,4	100		954,4	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,7	100		0,01	100		4,5	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		123398,5	100		10,9	100		168,4	100		960,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,5	100		0,04	100		4,6	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		122077,7	100		11,1	100		168,4	100		960,0	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		123773,2	100		11,0	100		168,4	100		961,0	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,1	100		0,05	73		4,3	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		124325,4	100		10,8	100		169,1	100		963,4	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		120825,6	100		11,3	100		169,2	100		951,2	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,3	100		122770,0	100		11,1	100		167,5	100		951,6	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,4	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		124389,6	100		11,0	100		166,4	100		955,1	100	In marcia
21:00		2,9	85		1,2	85		0,06	73		4,8	85		0,22	100		33,3	85		0,3	85		0,3	85		122181,4	100		11,2	85		167,2	100		949,1	100	In marcia
21:30		2,5	78		1,6	78		0,06	100		4,4	78		0,21	100		36,0	78		0,3	78		0,6	78		124191,8	100		11,1	78		168,5	100		956,4		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		123561,3	100		11,3	100		170,0	100		953,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		119920,5	100		11,6	100		168,8	100		942,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,4	100		0,01	100		5,3	100		0,22	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		120834,8	100		11,5	100		169,3	100		949,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		13,9	100		0,3	100		0,2	100		122933,4	100		11,2	100		167,5	100		952,9	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,9	100		0,03	100		4,3	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,2	100		124931,0	100		11,0	100		167,5	100		959,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,01	73		4,4	100		0,23	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		121167,3	100		11,3	100		167,3	100		952,2	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		124529,8	100		10,9	100		167,2	100		960,6	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		36,1	100		0,3	100		0,1	100		123293,8	100		11,1	100		166,6	100		958,7	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,3	100		0,02	100		4,3	100		0,23	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		125182,5	100		11,0	100		167,5	100		961,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,01	73		4,2	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,2	100		121578,0	100		11,4	100		168,5	100		944,1	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		125653,7	100		10,9	100		168,4	100		956,0	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		125125,1	100		11,1	100		169,3	100		962,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		124269,9	100		11,2	100		169,9	100		954,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		124210,7	100		11,2	100		169,9	100		953,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,3	100		123282,3	100		11,1	100		169,3	100		955,2	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,5	100		0,01	100		3,7	100		0,23	94		17,0	100		0,3	100		0,2	100		122328,5	100		11,2	100		167,9	100		961,7	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		122951,0	100		11,1	100		166,4	100		963,1	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		1,7	85		0,01	73		3,7	85		0,23	100		31,1	85		0,3	85		0,2	85		121829,7	100		11,2	85		165,2	100		960,7	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,5	78		0,01	100		3,8	78		0,24	100		38,1	78		0,3	78		0,3	78		123865,5	100		11,0	78		165,5	100		962,2	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,8	100		0,2	100		0,2	100		123487,1	100		10,9	100		165,1	100		962,5	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,1	100		0,01	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		122501,8	100		10,9	100		166,0	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,7	100		0,03	73		3,9	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		121212,6	100		11,2	100		166,8	100		956,2	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		122554,5	100		11,1	100		166,6	100		955,4	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,23	94		36,1	100		0,3	100		0,3	100		123414,8	100		10,9	100		166,9	100		958,0	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,2	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		123837,4	100		10,8	100		168,2	100		963,2	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,5	100		0,06	73		4,7	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		123353,2	100		11,1	100		168,4	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		120900,8	100		11,3	100		168,2	100		951,7	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		121456,2	100		11,2	100		167,8	100		952,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		2,2	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		123074,2	100		10,9	100		167,5	100		951,2	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,9	100		0,05	73		4,4	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		123010,2	100		11,0	100		167,8	100		954,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		122319,9	100		11,1	100		168,0	100		953,4	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,22	94		33,1	100		0,3	100		0,3	100		122632,3	100		11,0	100		168,1	100		951,9	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		122780,7	100		11,0	100		167,9	100		957,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,5	100		0,05	73		3,8	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		121579,0	100		11,2	100		168,4	100		954,4	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,7	100		0,01	100		4,5	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		123398,5	100		10,9	100		168,4	100		960,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,5	100		0,04	100		4,6	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		122077,7	100		11,1	100		168,4	100		960,0	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		123773,2	100		11,0	100		168,4	100		961,0	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,1	100		0,05	73		4,3	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		124325,4	100		10,8	100		169,1	100		963,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		120825,6	100		11,3	100		169,2	100		951,2	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,3	100		122770,0	100		11,1	100		167,5	100		951,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,4	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		124389,6	100		11,0	100		166,4	100		955,1	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		1,2	85		0,06	73		4,8	85		0,22	100		33,3	85		0,3	85		0,3	85		122181,4	100		11,2	85		167,2	100		949,1	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,6	78		0,06	100		4,4	78		0,21	100		36,0	78																				