

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,6	100		1,3	100	0,04	100	4,7	100	0,21	100	40,4	100	0,3	100	0,6	100	122691,5	100	11,2	100	161,9	100	959,2	100	In marcia	
01:00		3,7	100		1,3	100	0,03	73	5,4	100	0,21	100	29,7	100	0,3	100	0,6	100	124957,8	100	11,1	100	162,9	100	965,6	100	In marcia	
01:30		2,7	100		1,5	100	0,07	100	5,4	100	0,21	100	35,3	100	0,3	100	0,6	100	127686,7	100	11,0	100	166,1	100	967,0	100	In marcia	
02:00		4,2	100		2,1	100	0,08	100	5,3	100	0,22	100	25,9	100	0,3	100	0,5	100	123476,1	100	11,4	100	167,8	100	959,2	100	In marcia	
02:30		2,2	100		1,1	100	0,08	100	5,5	100	0,22	100	31,9	100	0,3	100	0,4	100	122044,6	100	11,5	100	160,0	100	956,9	100	In marcia	
03:00		1,6	100		1,8	100	0,06	73	5,4	100	0,21	100	44,0	100	0,3	100	0,6	100	127458,6	100	11,0	100	165,3	100	951,7	100	In marcia	
03:30		1,6	100		1,7	100	0,06	100	4,6	100	0,21	100	24,4	100	0,3	100	0,6	100	126894,6	100	11,2	100	165,7	100	962,2	100	In marcia	
04:00		2,2	100		1,1	100	0,07	100	4,7	100	0,22	94	17,2	100	0,3	100	0,5	100	122231,8	100	11,5	100	166,0	100	956,2	100	In marcia	
04:30		2,4	100		1,0	100	0,08	100	4,4	100	0,21	100	14,7	100	0,3	100	0,5	100	122332,2	100	11,4	100	165,8	100	954,6	100	In marcia	
05:00		2,7	100		1,3	100	0,06	73	4,6	100	0,22	100	28,3	100	0,3	100	0,5	100	124838,9	100	11,1	100	164,3	100	958,1	100	In marcia	
05:30		3,2	100		1,5	100	0,05	100	4,9	100	0,22	100	31,7	100	0,3	100	0,5	100	123752,0	100	11,2	100	165,7	100	958,6	100	In marcia	
06:00		2,3	100		2,2	100	0,07	100	4,5	100	0,22	100	39,9	100	0,3	100	0,6	100	126545,7	100	11,0	100	168,8	100	958,6	100	In marcia	
06:30		1,4	100		1,4	100	0,07	100	5,0	100	0,22	100	35,2	100	0,3	100	0,6	100	124754,5	100	11,3	100	169,8	100	949,0	100	In marcia	
07:00		1,7	100		1,4	100	0,06	73	4,5	100	0,22	100	31,3	100	0,3	100	0,7	100	125058,6	100	11,2	100	170,0	100	955,2	100	In marcia	
07:30		2,3	100		1,7	100	0,03	100	4,6	100	0,22	100	25,3	100	0,3	100	0,5	100	124466,1	100	11,3	100	169,8	100	956,6	100	In marcia	
08:00		1,4	100		0,8	100	0,0	100	4,5	100	0,22	94	27,8	100	0,3	100	0,4	100	122407,3	100	11,4	100	169,8	100	957,0	100	In marcia	
08:30		2,2	100		0,5	100	0,04	100	5,2	100	0,23	100	22,5	100	0,3	100	0,6	100	123891,5	100	11,3	100	169,8	100	957,5	100	In marcia	
09:00		1,2	86		0,1	86	0,05	73	4,9	86	0,23	100	32,8	86	0,3	86	0,5	86	125874,7	100	11,1	86	170,5	100	960,8	100	In marcia	
09:30		1,3	78		0,4	78	0,07	100	4,1	78	0,23	100	42,4	78	0,3	78	0,0	78	124132,5	100	11,3	78	171,4	100	970,7	100	In marcia	
10:00		2,8	100		0,8	100	0,08	100	3,7	100	0,23	100	44,0	100	0,3	100	0,0	100	124489,9	100	11,2	100	172,3	100	958,4	100	In marcia	
10:30		1,9	100		1,2	100	0,08	100	3,8	100	0,23	100	31,9	100	0,3	100	0,0	100	123515,9	100	11,3	100	171,8	100	958,3	100	In marcia	
11:00		2,6	100		1,8	100	0,06	73	4,3	100	0,23	100	33,1	100	0,3	100	0,0	100	124907,6	100	11,2	100	171,7	100	954,8	100	In marcia	
11:30		3,5	100		1,2	100	0,05	100	4,5	100	0,23	100	20,8	100	0,3	100	0,0	100	124088,0	100	11,3	100	171,4	100	955,1	100	In marcia	
12:00		2,8	100		1,2	100	0,04	100	4,2	100	0,23	94	25,8	100	0,3	100	0,0	100	124542,4	100	11,2	100	171,8	100	946,1	100	In marcia	
12:30		1,4	100		1,6	100	0,07	100	4,0	100	0,22	100	35,4	100	0,3	100	0,0	100	125934,8	100	10,4	100	173,3	100	963,7	100	In marcia	
13:00		2,1	100		2,4	100	0,06	73	4,0	100	0,22	100	19,5	100	0,3	100	0,0	100	125517,1	100	11,2	100	174,1	100	955,9	100	In marcia	
13:30		1,4	100		1,3	100	0,07	100	4,1	100	0,22	100	25,4	100	0,3	100	0,0	100	123681,6	100	11,3	100	173,9	100	952,4	100	In marcia	
14:00		1,4	100		1,4	100	0,07	100	4,0	100	0,22	100	27,1	100	0,3	100	0,0	100	124717,7	100	11,3	100	173,1	100	955,9	100	In marcia	
14:30		2,7	100		1,2	100	0,07	100	4,9	100	0,22	100	27,5	100	0,3	100	0,0	100	123424,3	100	11,4	100	172,3	100	950,8	100	In marcia	
15:00		2,1	100		1,3	100	0,07	73	4,4	100	0,22	100	30,3	100	0,3	100	0,0	100	124312,5	100	11,2	100	172,6	100	952,6	100	In marcia	
15:30		3,1	100		1,9	100	0,06	100	4,1	100	0,22	100	32,6	100	0,3	100	0,0	100	124179,1	100	11,2	100	173,5	100	954,3	100	In marcia	
16:00		1,9	100		1,3	100	0,06	100	4,3	100	0,23	94	36,2	100	0,3	100	0,0	100	123325,2	100	11,3	100	174,4	100	950,6	100	In marcia	
16:30		1,8	100		1,4	100	0,03	100	4,0	100	0,22	100	36,2	100	0,3	100	0,1	100	126990,6	100	11,0	100	175,8	100	958,8	100	In marcia	
17:00		3,2	100		1,8	100	0,04	73	4,3	100	0,23	100	31,0	100	0,3	100	0,0	100	127112,7	100	11,2	100	177,0	100	955,5	100	In marcia	
17:30		3,3	100		1,6	100	0,06	100	4,4	100	0,24	100	26,3	100	0,3	100	0,0	100	122882,2	100	11,6	100	177,5	100	950,6	100	In marcia	
18:00		3,8	100		1,5	100	0,07	100	4,3	100	0,24	100	20,8	100	0,3	100	0,0	100	123195,1	100	11,4	100	176,1	100	955,2	100	In marcia	
18:30		3,5	100		0,8	100	0,08	100	4,4	100	0,24	100	16,9	100	0,3	100	0,0	100	121947,2	100	11,4	100	174,4	100	957,4	100	In marcia	
19:00		3,4	100		1,3	100	0,07	73	4,1	100	0,24	100	27,3	100	0,3	100	0,0	100	117885,9	100	11,7	100	173,7	100	945,0	100	In marcia	
19:30		4,4	100		1,6	100	0,08	100	4,3	100	0,23	100	32,7	100	0,3	100	0,0	100	123417,5	100	11,3	100	174,6	100	949,5	100	In marcia	
20:00		4,3	100		1,2	100	0,07	100	4,5	100	0,22	94	24,3	100	0,3	100	0,0	100	122008,5	100	11,2	100	174,3	100	957,8	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,8	100	0,08	100	4,7	100	0,22	100	24,2	100	0,3	100	0,0	100	121293,2	100	11,3	100	173,8	100	954,4	100	In marcia	
21:00		3,6	84		1,2	84	0,07	73	4,1	84	0,22	100	26,1	84	0,3	84	0,0	84	121377,3	100	11,2	84	172,9	100	954,9	100	In marcia	
21:30		3,9	79		1,2	79	0,07	100	4,0	79	0,22	100	30,9	79	0,3	79	0,4	79	122442,3	100	11,0	79	172,6	100	954,7	100	In marcia	
22:00		4,9	100		1,5	100	0,07	100	4,3	100	0,22	100	29,9	100	0,2	100	0,4	100	122933,2	100	11,0	100	172,3	100	958,6	100	In marcia	
22:30		3,2	100		1,2	100	0,08	100	4,4	100	0,22	100	26,9	100	0,3	100	0,3	100	119743,1	100	11,3	100	172,1	100	956,4	100	In marcia	
23:00		2,2	100		1,5	100	0,07	73	4,0	100	0,22	100	35,1	100	0,3	100	0,4	100	121309,7	100	11,1	100	172,5	100	960,4	100	In marcia	
23:30		3,3	100		1,7	100	0,07	100	4,0	100	0,22	100	36,7	100	0,2	100	0,4	100	123042,0	100	11,0	100	172,8	100	964,8	100	In marcia	
24:00		3,9	100		1,1	100	0,07	100	4,3	100	0,22	94	28,9	100	0,3	100	0,3	100	121400,8	100	11,2	100	173,0	100	961,0	100	In marcia	

MIN	1,2	0,1	0	3,7	0,21	14,7	0,2	0	117885,9	10,4	161,9	945
MAX	4,9	2,4	0,08	5,5	0,24	44	0,3	0,7	127686,7	11,7	177,5	970,7
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		1,3	100		0,04	100		4,7	100		0,21	100		40,4	100		0,3	100		0,6	100		122691,5	100	11,2	100		161,9	100		959,2	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,3	100		0,03	73		5,4	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		124957,8	100	11,1	100		162,9	100		965,6	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,5	100		0,07	100		5,4	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		127686,7	100	11,0	100		166,1	100		967,0	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		2,1	100		0,08	100		5,3	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		123476,1	100	11,4	100		167,8	100		959,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,1	100		0,08	100		5,5	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		122044,6	100	11,5	100		160,0	100		956,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,8	100		0,06	73		5,4	100		0,21	100		44,0	100		0,3	100		0,6	100		127458,6	100	11,0	100		165,3	100		951,7	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,7	100		0,06	100		4,6	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		126894,6	100	11,2	100		165,7	100		962,2	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,22	94		17,2	100		0,3	100		0,5	100		122231,8	100	11,5	100		166,0	100		956,2	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,0	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		14,7	100		0,3	100		0,5	100		122332,2	100	11,4	100		165,8	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		124838,9	100	11,1	100		164,3	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,5	100		0,05	100		4,9	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		123752,0	100	11,2	100		165,7	100		958,6	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		2,2	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		39,9	100		0,3	100		0,6	100		126545,7	100	11,0	100		168,8	100		958,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,4	100		0,07	100		5,0	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,6	100		124754,5	100	11,3	100		169,8	100		949,0	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,4	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,7	100		125058,6	100	11,2	100		170,0	100		955,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,7	100		0,03	100		4,6	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		124466,1	100	11,3	100		169,8	100		956,6	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		27,8	100		0,3	100		0,4	100		122407,3	100	11,4	100		169,8	100		957,0	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,5	100		0,04	100		5,2	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,6	100		123891,5	100	11,3	100		169,8	100		957,5	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,1	86		0,05	73		4,9	86		0,23	100		32,8	86		0,3	86		0,5	86		125874,7	100	11,1	86		170,5	100		960,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,4	78		0,07	100		4,1	78		0,23	100		42,4	78		0,3	78		0,0	78		124132,5	100	11,3	78		171,4	100		970,7	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,8	100		0,08	100		3,7	100		0,23	100		44,0	100		0,3	100		0,0	100		124489,9	100	11,2	100		172,3	100		958,4	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,2	100		0,08	100		3,8	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		123515,9	100	11,3	100		171,8	100		958,3	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,8	100		0,06	73		4,3	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		124907,6	100	11,2	100		171,7	100		954,8	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,2	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		124088,0	100	11,3	100		171,4	100		955,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,2	100		0,04	100		4,2	100		0,23	94		25,8	100		0,3	100		0,0	100		124542,4	100	11,2	100		171,8	100		946,1	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		125934,8	100	10,4	100		173,3	100		963,7	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		2,4	100		0,06	73		4,0	100		0,22	100		19,5	100		0,3	100		0,0	100		125517,1	100	11,2	100		174,1	100		955,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		123681,6	100	11,3	100		173,9	100		952,4	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,4	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		124717,7	100	11,3	100		173,1	100		955,9	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,2	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		123424,3	100	11,4	100		172,3	100		950,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,3	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		124312,5	100	11,2	100		172,6	100		952,6	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,9	100		0,06	100		4,1	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		124179,1	100	11,2	100		173,5	100		954,3	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,3	100		0,06	100		4,3	100		0,23	94		36,2	100		0,3	100		0,0	100		123325,2	100	11,3	100		174,4	100		950,6	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,4	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		126990,6	100	11,0	100		175,8	100		958,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,8	100		0,04	73		4,3	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		127112,7	100	11,2	100		177,0	100		955,5	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		122882,2	100	11,6	100		175,5	100		950,6	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,5	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		123195,1	100	11,4	100		176,1	100		955,2	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,8	100		0,08	100		4,4	100		0,24	100		16,9	100		0,3	100		0,0	100		121947,2	100	11,4	100		174,4	100		957,4	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,3	100		0,07	73		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		117885,9	100	11,7	100		173,7	100		945,0	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		1,6	100		0,08	100		4,3	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		123417,5	100	11,3	100		174,6	100		949,5	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,2	100		0,07	100		4,5	100		0,22	94		24,3	100		0,3	100		0,0	100		122008,5	100	11,2	100		174,3	100		957,8	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,8	100		0,08	100		4,7	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		121293,2	100	11,3	100		173,8	100		954,4	100		in Betrieb
21:00		3,6	84		1,2	84		0,07	73		4,1	84		0,22	100		26,1	84		0,3	84		0,0	84		121377,3	100	11,2	84		172,9	100		954,9	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		1,2	79		0,07	100		4,0	79		0,22	100		30,9	79		0,3	79		0,4	79		122442,3	100	11,0	79		172,6	100		954,7	100		in Betrieb
22:00		4,9</																																			