

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		121794,2	100		11,1	100		173,5	100		964,9	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,1	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		119988,3	100		11,3	100		173,5	100		956,3	100	In marcia
01:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		120641,7	100		11,3	100		173,8	100		954,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		121370,7	100		11,2	100		173,2	100		959,0	100	In marcia
02:30		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		121298,0	100		11,2	100		173,1	100		958,2	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		121468,0	100		11,2	100		172,7	100		960,9	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		123890,3	100		11,0	100		173,0	100		960,8	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,22	95		32,0	100		0,3	100		0,4	100		124494,7	100		11,1	100		174,5	100		963,6	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		122031,1	100		11,2	100		175,1	100		954,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		43,3	100		0,3	100		0,4	100		124578,5	100		11,1	100		175,0	100		962,3	100	In marcia
05:30		4,2	100		2,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		126084,4	100		11,0	100		175,9	100		960,1	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,5	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		123188,6	100		11,3	100		175,2	100		955,3	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		124625,7	100		11,2	100		175,6	100		959,6	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,2	100		0,06	73		5,6	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		124225,0	100		11,3	100		176,2	100		956,0	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,6	100		0,03	100		4,9	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		125655,2	100		11,1	100		177,1	100		957,0	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,9	100		0,06	100		4,7	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,4	100		125717,8	100		11,2	100		177,9	100		955,5	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,2	100		0,04	100		5,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		127391,3	100		11,0	100		178,4	100		954,9	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,4	85		0,06	73		4,3	85		0,24	100		30,0	85		0,3	85		0,4	85		124186,3	100		11,3	85		178,5	100		960,2	100	In marcia
09:30		1,7	78		1,4	78		0,07	100		3,6	78		0,24	100		46,5	78		0,3	78		0,7	78		124239,0	100		11,1	78		178,1	100		957,2	100	In marcia
10:00		3,5	100		2,0	100		0,07	100		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		125823,7	100		11,0	100		177,6	100		968,8	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,8	100		0,07	100		4,8	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		125807,4	100		11,1	100		176,8	100		965,2	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,9	100		0,07	73		4,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,7	100		124282,9	100		11,2	100		177,0	100		955,6	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		126504,4	100		10,9	100		177,7	100		957,6	100	In marcia
12:00		3,4	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,23	94		28,8	100		0,3	100		0,6	100		125288,1	100		11,2	100		177,5	100		962,4	100	In marcia
12:30		1,4	100		0,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		126189,5	100		11,0	100		177,7	100		963,7	100	In marcia
13:00		1,4	100		0,9	100		0,06	73		4,2	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,7	100		124392,2	100		11,2	100		177,3	100		952,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		126736,1	100		10,9	100		178,1	100		963,3	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,9	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		123670,6	100		11,2	100		178,4	100		960,6	100	In marcia
14:30		2,9	100		2,1	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124274,6	100		11,2	100		177,9	100		955,3	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,7	100		0,05	73		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		124738,3	100		11,1	100		177,9	100		958,6	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		126722,9	100		11,0	100		178,4	100		964,0	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,4	100		0,03	100		3,9	100		0,22	94		26,4	100		0,3	100		0,7	100		124986,4	100		11,2	100		179,2	100		957,0	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,8	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,6	100		123102,5	100		11,3	100		179,4	100		958,1	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,4	100		0,05	73		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		124379,3	100		11,1	100		178,9	100		955,9	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,8	100		0,02	100		4,8	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		123366,3	100		11,2	100		178,1	100		953,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		125425,6	100		10,9	100		178,0	100		961,8	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		124140,1	100		11,1	100		177,1	100		956,3	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,8	100		0,03	73		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122877,6	100		11,2	100		176,1	100		954,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		0,05	100		4,4	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		125608,7	100		11,0	100		175,6	100		958,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,8	100		0,08	100		3,9	100		0,22	94		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124982,4	100		11,1	100		176,0	100		960,5	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		125829,0	100		11,0	100		175,5	100		961,1	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,6	86		0,06	73		4,4	86		0,22	100		26,4	86		0,3	86		0,6	86		123597,9	100		11,3	86		175,8	100		960,5	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,2	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		24,3	78		0,3	78		0,7	78		122552,9	100		11,3	78		176,2	100		962,0	100	In marcia
22:00		2,2	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		121794,2	100		11,1	100		173,5	100		964,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,1	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		119988,3	100		11,3	100		173,5	100		956,3	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		120641,7	100		11,3	100		173,8	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		121370,7	100		11,2	100		173,2	100		959,0	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		121298,0	100		11,2	100		173,1	100		958,2	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		121468,0	100		11,2	100		172,7	100		960,9	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		123890,3	100		11,0	100		173,0	100		960,8	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,22	95		32,0	100		0,3	100		0,4	100		124494,7	100		11,1	100		174,5	100		963,6	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		122031,1	100		11,2	100		175,1	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		43,3	100		0,3	100		0,4	100		124578,5	100		11,1	100		175,0	100		962,3	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		2,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		126084,4	100		11,0	100		175,9	100		960,1	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,5	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		123188,6	100		11,3	100		175,2	100		955,3	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		124625,7	100		11,2	100		175,6	100		959,6	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,2	100		0,06	73		5,6	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		124225,0	100		11,3	100		176,2	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,6	100		0,03	100		4,9	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		125655,2	100		11,1	100		177,1	100		957,0	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,9	100		0,06	100		4,7	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,4	100		125717,8	100		11,2	100		177,9	100		955,5	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,2	100		0,04	100		5,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		127391,3	100		11,0	100		178,4	100		954,9	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		1,4	85		0,06	73		4,3	85		0,24	100		30,0	85		0,3	85		0,4	85		124186,3	100		11,3	85		178,5	100		960,2	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		1,4	78		0,07	100		3,6	78		0,24	100		46,5	78		0,3	78		0,7	78		124239,0	100		11,1	78		178,1	100		957,2	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		2,0	100		0,07	100		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		125823,7	100		11,0	100		177,6	100		968,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,8	100		0,07	100		4,8	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		125807,4	100		11,1	100		176,8	100		965,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,9	100		0,07	73		4,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,7	100		124282,9	100		11,2	100		177,0	100		955,6	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		126504,4	100		10,9	100		177,7	100		957,6	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,23	94		28,8	100		0,3	100		0,6	100		125288,1	100		11,2	100		177,5	100		962,4	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		0,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		126189,5	100		11,0	100		177,7	100		963,7	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		0,9	100		0,06	73		4,2	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,7	100		124392,2	100		11,2	100		177,3	100		952,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		126736,1	100		10,9	100		178,1	100		963,3	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,9	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		123670,6	100		11,2	100		178,4	100		960,6	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		2,1	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124274,6	100		11,2	100		177,9	100		955,3	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		0,7	100		0,05	73		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		124738,3	100		11,1	100		177,9	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		126722,9	100		11,0	100		178,4	100		964,0	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,4	100		0,03	100		3,9	100		0,22	94		26,4	100		0,3	100		0,7	100		124986,4	100		11,2	100		179,2	100		957,0	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,8	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,6	100		123102,5	100		11,3	100		179,4	100		958,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,4	100		0,05	73		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		124379,3	100		11,1	100		178,9	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,8	100		0,02	100		4,8	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		123366,3	100		11,2	100		178,1	100		953,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		125425,6	100		10,9	100		178,0	100		961,8	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		124140,1	100		11,1	100		177,1	100		956,3	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,8	100		0,03	73		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122877,6	100		11,2	100		176,1	100		954,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		0,05	100		4,4	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		125608,7	100		11,0	100		175,6	100		958,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,8	100		0,08	100		3,9	100		0,22	94		28,6	100		0,3	100		0,6	100		124982,4	100		11,1	100		176,0	100		960,5	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		125829,0	100		11,0	100		175,5	100		961,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,6	86		0,06	73		4,4	86		0,22	100		26,4	86		0,3	86		0,6	86		123597,9	100		11,3	86		175,8	100		960,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,2	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		24,3	78																				