

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		124290,8	100		11,0	100		165,3	100		965,6	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,7	100		122071,1	100		11,2	100		166,0	100		964,9	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		121516,8	100		11,2	100		166,2	100		956,5	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,7	100		124624,7	100		11,0	100		167,1	100		966,7	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,7	100		125146,7	100		11,0	100		167,4	100		964,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,6	100		125696,4	100		11,0	100		168,1	100		970,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		123873,9	100		11,2	100		168,6	100		961,5	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,2	100		0,3	100		0,7	100		123115,2	100		11,3	100		168,4	100		961,2	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,7	100		126347,3	100		11,0	100		167,3	100		975,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		123687,2	100		11,3	100		166,6	100		968,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		123243,2	100		11,3	100		167,1	100		965,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,7	100		123348,3	100		11,2	100		166,3	100		966,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		125126,9	100		11,0	100		167,3	100		963,6	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,7	100		125848,6	100		11,0	100		168,5	100		966,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		124295,8	100		11,1	100		169,1	100		961,6	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		27,8	100		0,3	100		0,8	100		126273,1	100		10,9	100		170,5	100		966,9	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,8	100		121698,2	100		11,5	100		170,2	100		954,9	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,9	86		0,0	73		5,0	86		0,23	100		29,2	86		0,3	86		0,6	86		120159,2	100		11,6	86		169,0	100		949,8	100	In marcia
09:30		2,7	78		1,1	78		0,0	100		7,3	78		0,23	100		16,1	78		0,3	78		0,1	78		119366,6	100		11,5	78		166,9	100		966,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		120686,7	100		11,4	100		165,9	100		955,0	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		121920,3	100		11,2	100		165,3	100		966,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		46,7	100		0,3	100		0,2	100		124156,9	100		11,1	100		166,7	100		963,0	100	In marcia
11:30		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		118644,7	100		11,6	100		166,7	100		952,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,4	100		125260,7	100		10,8	100		167,9	100		976,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		124645,7	100		11,1	100		168,5	100		973,4	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,3	100		124382,7	100		11,1	100		167,7	100		960,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		125848,5	100		10,9	100		169,3	100		963,8	100	In marcia
14:00		1,4	100		2,1	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		125638,6	100		11,1	100		169,4	100		970,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,3	100		122448,9	100		11,3	100		169,5	100		955,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,8	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		124292,2	100		11,1	100		168,8	100		961,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		124168,6	100		11,1	100		169,4	100		961,6	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		3,8	100		0,22	94		35,3	100		0,3	100		0,3	100		124632,8	100		11,1	100		169,6	100		963,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		124074,7	100		11,2	100		169,9	100		963,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		126932,6	100		11,1	100		171,4	100		965,3	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		124313,3	100		11,3	100		172,0	100		957,8	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121884,9	100		11,5	100		171,8	100		949,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,5	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125382,6	100		11,1	100		171,6	100		957,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		124645,6	100		11,2	100		171,6	100		961,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		124239,0	100		11,3	100		171,8	100		958,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,2	100		0,22	95		42,1	100		0,3	100		0,4	100		125666,4	100		11,2	100		172,8	100		958,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		4,0	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		128377,0	100		11,1	100		173,6	100		968,4	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,9	85		0,06	73		4,2	85		0,22	100		26,5	85		0,3	85		0,3	85		125261,8	100		11,4	85		173,9	100		954,0	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,6	79		0,02	100		4,2	79		0,22	100		33,5	79		0,3	79		0,5	79		126327,6	100		11,2	79		173,2	100		957,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		124290,8	100	11,0	100		165,3	100		965,6	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,7	100		122071,1	100	11,2	100		166,0	100		964,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		121516,8	100	11,2	100		166,2	100		956,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,7	100		124624,7	100	11,0	100		167,1	100		966,7	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,7	100		125146,7	100	11,0	100		167,4	100		964,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,6	100		125696,4	100	11,0	100		168,1	100		970,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		123873,9	100	11,2	100		168,6	100		961,5	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,2	100		0,3	100		0,7	100		123115,2	100	11,3	100		168,4	100		961,2	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,7	100		126347,3	100	11,0	100		167,3	100		975,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		123687,2	100	11,3	100		166,6	100		968,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		123243,2	100	11,3	100		167,1	100		965,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,7	100		123348,3	100	11,2	100		166,3	100		966,6	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		125126,9	100	11,0	100		167,3	100		963,6	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,7	100		125848,6	100	11,0	100		168,5	100		966,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		124295,8	100	11,1	100		169,1	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		27,8	100		0,3	100		0,8	100		126273,1	100	10,9	100		170,5	100		966,9	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,8	100		121698,2	100	11,5	100		170,2	100		954,9	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,9	86		0,0	73		5,0	86		0,23	100		29,2	86		0,3	86		0,6	86		120159,2	100	11,6	86		169,0	100		949,8	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		1,1	78		0,0	100		7,3	78		0,23	100		16,1	78		0,3	78		0,1	78		119366,6	100	11,5	78		166,9	100		966,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		120686,7	100	11,4	100		165,9	100		955,0	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		121920,3	100	11,2	100		165,3	100		966,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		46,7	100		0,3	100		0,2	100		124156,9	100	11,1	100		166,7	100		963,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		118644,7	100	11,6	100		166,7	100		952,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,4	100		125260,7	100	10,8	100		167,9	100		976,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		124645,8	100	11,1	100		168,5	100		973,4	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,3	100		124382,7	100	11,1	100		168,7	100		960,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		125848,5	100	10,9	100		169,3	100		963,8	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		2,1	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		125638,6	100	11,1	100		169,4	100		970,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,3	100		122448,9	100	11,3	100		169,5	100		955,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,8	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		124292,2	100	11,1	100		168,8	100		961,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		124168,6	100	11,1	100		169,4	100		961,6	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		3,8	100		0,22	94		35,3	100		0,3	100		0,3	100		124632,8	100	11,1	100		169,6	100		963,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		124074,7	100	11,2	100		169,9	100		963,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		126932,6	100	11,1	100		171,4	100		965,3	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		124313,3	100	11,3	100		172,0	100		957,8	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121884,9	100	11,5	100		171,8	100		949,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125382,6	100	11,1	100		171,6	100		957,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		124645,6	100	11,2	100		171,6	100		961,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		124239,0	100	11,3	100		171,8	100		958,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,2	100		0,22	95		42,1	100		0,3	100		0,4	100		125666,4	100	11,2	100		172,8	100		958,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		4,0	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		128377,0	100	11,1	100		173,6	100		968,4	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,9	85		0,06	73		4,2	85		0,22	100		26,5	85		0,3	85		0,3	85		125261,8	100	11,4	85		173,9	100		954,0	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,6	79		0,02	100		4,2	79		0,22	100		33,5	79		0,3	79		0,5	79		126327,6	100	11,2	79		173,2	100		957,1	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,2	100																															