

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		123591,8	100	11,1	100		156,0	100		965,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,02	73		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		124712,5	100	10,8	100		156,7	100		967,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		123558,2	100	11,1	100		157,6	100		963,0	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		124179,9	100	11,1	100		157,3	100		958,7	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		124849,2	100	11,1	100		158,5	100		961,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		124411,7	100	11,1	100		159,5	100		960,8	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123262,0	100	11,1	100		160,1	100		963,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		123307,9	100	11,2	100		160,6	100		964,8	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		122528,5	100	11,2	100		159,9	100		966,8	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		125216,2	100	11,0	100		160,1	100		968,3	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		124219,9	100	11,1	100		161,3	100		963,8	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		121854,9	100	11,3	100		160,6	100		956,5	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		121782,9	100	11,3	100		160,6	100		951,4	100	In marcia
07:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		125902,4	100	11,0	100		160,7	100		962,9	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		121363,8	100	11,3	100		160,3	100		956,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		123991,1	100	11,1	100		160,1	100		966,2	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		122901,9	100	11,2	100		158,9	100		958,4	100	In marcia
09:00		1,5	86		0,7	86		0,0	73		3,9	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,2	86		122787,9	100	11,2	86		158,5	100		958,4	100	In marcia
09:30		3,3	78		1,1	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		23,3	78		0,3	78		0,5	78		122605,6	100	10,9	78		158,6	100		975,3	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		126246,7	100	11,0	100		159,5	100		971,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		125252,7	100	10,9	100		159,1	100		961,9	100	In marcia
11:00		1,5	100		2,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		123624,1	100	11,2	100		159,2	100		958,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		122418,0	100	11,2	100		159,3	100		958,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		35,1	100		0,3	100		0,6	100		125154,6	100	11,0	100		159,7	100		958,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		125099,5	100	11,1	100		159,5	100		959,6	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		124759,9	100	11,1	100		160,1	100		958,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		126862,6	100	11,0	100		161,4	100		965,8	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,9	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		122554,4	100	11,4	100		160,3	100		958,2	100	In marcia
14:30		1,4	100		0,8	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		125228,6	100	11,2	100		160,0	100		964,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,8	100		0,01	73		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		124784,3	100	11,2	100		159,5	100		961,6	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		122873,7	100	11,3	100		159,3	100		961,5	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,23	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		121910,8	100	11,3	100		158,7	100		967,5	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,2	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		121364,5	100	11,3	100		158,7	100		959,2	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,2	100		0,03	73		4,8	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		123655,9	100	10,7	100		159,2	100		969,3	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		122956,1	100	11,2	100		159,5	100		958,2	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		124682,6	100	11,0	100		159,6	100		967,0	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124398,9	100	11,0	100		159,8	100		965,1	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		124435,8	100	11,1	100		159,3	100		960,7	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		124913,5	100	11,0	100		158,6	100		965,9	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122220,9	100	11,3	100		157,0	100		958,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		124349,9	100	11,1	100		156,2	100		963,1	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,7	86		0,0	73		4,0	86		0,24	100		33,3	86		0,3	86		0,4	86		122788,0	100	11,2	86		155,0	100		963,8	100	In marcia
21:30		1,7	77		1,4	77		0,0	100		4,0	77		0,24	100		31,8	77		0,3	77		0,0	77		124707,5	100	11,0	77		154,3	100		966,9	100	In marcia
22:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,1	100		123875,8	100	11,1	100		153					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		123591,8	100	11,1	100		156,0	100		965,4	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		0,02	73		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		124712,5	100	10,8	100		156,7	100		967,4	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		123558,2	100	11,1	100		157,6	100		963,0	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		124179,9	100	11,1	100		157,3	100		958,7	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		124849,2	100	11,1	100		158,5	100		961,6	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		124411,7	100	11,1	100		159,5	100		960,8	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123262,0	100	11,1	100		160,1	100		963,0	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		123307,9	100	11,2	100		160,6	100		964,8	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		122528,5	100	11,2	100		159,9	100		966,8	100	in Betrieb
05:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		125216,2	100	11,0	100		160,1	100		968,3	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		124219,9	100	11,1	100		161,3	100		963,8	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		121854,9	100	11,3	100		160,6	100		956,5	100	in Betrieb
06:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		121782,9	100	11,3	100		160,6	100		951,4	100	in Betrieb
07:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		125902,4	100	11,0	100		160,7	100		962,9	100	in Betrieb
07:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		121363,8	100	11,3	100		160,3	100		956,7	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		123991,1	100	11,1	100		160,1	100		966,2	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		122901,9	100	11,2	100		158,9	100		958,4	100	in Betrieb
09:00		1,5	86		0,7	86		0,0	73		3,9	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,2	86		122787,9	100	11,2	86		158,5	100		958,4	100	in Betrieb
09:30		3,3	78		1,1	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		27,3	78		0,3	78		0,5	78		126056,6	100	10,9	78		158,6	100		975,3	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		126246,7	100	11,0	100		159,5	100		971,1	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		125252,7	100	10,9	100		159,1	100		961,9	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		2,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		123624,1	100	11,2	100		159,2	100		958,2	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		122418,0	100	11,2	100		159,3	100		958,2	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		35,1	100		0,3	100		0,6	100		125154,6	100	11,0	100		159,7	100		958,4	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		125099,5	100	11,1	100		159,5	100		959,6	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		124759,9	100	11,1	100		160,1	100		958,8	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		126862,6	100	11,0	100		161,4	100		965,8	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		1,9	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		122554,4	100	11,4	100		160,3	100		958,2	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		0,8	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		125228,6	100	11,2	100		160,0	100		964,5	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,8	100		0,01	73		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		124784,3	100	11,2	100		159,5	100		961,6	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		122873,7	100	11,3	100		159,3	100		961,5	100	in Betrieb
16:00		2,0	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,23	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		121910,8	100	11,3	100		158,7	100		967,5	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,2	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		121364,5	100	11,3	100		158,7	100		959,2	100	in Betrieb
17:00		2,0	100		1,2	100		0,03	73		4,8	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		123655,9	100	10,7	100		159,2	100		969,3	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		122956,1	100	11,2	100		159,5	100		958,2	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		124682,6	100	11,0	100		159,6	100		967,0	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124398,9	100	11,0	100		159,8	100		965,1	100	in Betrieb
19:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		124435,8	100	11,1	100		159,3	100		960,7	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		124913,5	100	11,0	100		158,6	100		965,9	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122220,9	100	11,3	100		157,0	100		958,5	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		124349,9	100	11,1	100		156,2	100		963,1	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,7	86		0,0	73		4,0	86		0,24	100		33,3	86		0,3	86		0,4	86		122788,0	100	11,2	86		155,0	100		963,8	100	in Betrieb
21:30		1,7	77		1,4	77		0,0	100		4,0	77		0,24	100		31,8	77		0,3	77		0,0	77		124707,5	100	11,0	77		154,3	100		966,9	100	in Betrieb
22:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,1	100		123875,8	100	11,1	100		153,8					