

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		122893,3	100		11,2	100		155,3	100		963,8	100		In marcia
01:00		1,9	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		125363,7	100		10,9	100		156,6	100		968,4	100		In marcia
01:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		124100,7	100		11,1	100		157,9	100		970,6	100		In marcia
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		123696,2	100		11,2	100		157,9	100		966,6	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,4	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		121949,8	100		11,3	100		158,1	100		964,4	100		In marcia
03:00		1,9	100		1,4	100		0,51	73		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		123448,8	100		11,1	100		157,9	100		963,5	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		124690,4	100		10,9	100		157,4	100		970,5	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,6	100		0,3	100		0,1	100		124494,8	100		11,0	100		157,2	100		969,9	100		In marcia
04:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		120630,9	100		11,3	100		156,7	100		959,4	100		In marcia
05:00		2,1	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		123362,3	100		11,1	100		157,3	100		962,4	100		In marcia
05:30		1,9	100		1,2	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		121240,6	100		11,3	100		158,0	100		962,9	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		121083,2	100		11,3	100		156,9	100		962,3	100		In marcia
06:30		4,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		124841,3	100		10,9	100		156,4	100		971,8	100		In marcia
07:00		3,9	100		2,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		123273,5	100		11,1	100		155,4	100		965,2	100		In marcia
07:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		123494,2	100		11,2	100		153,8	100		969,0	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		0,0	100		122020,8	100		11,3	100		153,7	100		962,2	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		124215,3	100		11,1	100		153,7	100		972,6	100		In marcia
09:00		1,2	85		0,1	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		40,2	85		0,3	85		0,1	85		123818,5	100		11,1	85		153,8	100		966,4	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,5	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		34,6	78		0,3	78		0,0	78		123102,3	100		11,1	78		154,0	100		964,6	100		In marcia
10:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124826,3	100		11,1	100		154,3	100		965,1	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		125893,2	100		10,9	100		154,4	100		971,8	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		124171,0	100		11,2	100		154,8	100		963,4	100		In marcia
11:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125707,2	100		11,1	100		154,6	100		962,7	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	95		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125473,9	100		11,2	100		156,0	100		961,7	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		126394,4	100		11,2	100		155,7	100		963,3	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		120903,9	100		11,6	100		156,1	100		949,3	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		127301,0	100		11,1	100		156,2	100		962,2	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		125927,2	100		11,2	100		156,5	100		961,1	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		124797,0	100		11,3	100		157,6	100		955,6	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		125071,2	100		11,2	100		157,7	100		959,1	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		124316,6	100		11,3	100		157,0	100		960,6	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		35,4	100		0,3	100		0,0	100		124341,5	100		11,2	100		157,1	100		957,8	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		125517,7	100		11,2	100		157,9	100		959,9	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		126960,5	100		11,1	100		159,5	100		959,6	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		126316,8	100		11,2	100		160,4	100		959,0	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,5	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		128055,5	100		11,1	100		161,1	100		962,2	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		124002,0	100		11,3	100		160,7	100		958,5	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		125199,7	100		11,1	100		160,1	100		954,8	100		In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		127423,9	100		11,0	100		159,8	100		964,2	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		125319,0	100		11,2	100		159,9	100		960,3	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		123799,3	100		11,3	100		158,9	100		957,0	100		In marcia
21:00		1,2	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,25	100		29,6	84		0,3	84		0,0	84		126562,9	100		11,0	84		158,5	100		966,2	100		In marcia
21:30		1,3	79		1,8	79		0,0	100		3,4	79		0,27	100		35,3	79		0,3	79		0,2															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		122893,3	100		11,2	100		155,3	100		963,8	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		125363,7	100		10,9	100		156,6	100		968,4	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		124100,7	100		11,1	100		157,9	100		970,6	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		123696,2	100		11,2	100		157,9	100		966,6	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,4	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		121949,8	100		11,3	100		158,1	100		964,4	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,4	100		0,51	73		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		123448,8	100		11,1	100		157,9	100		963,5	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		124690,4	100		10,9	100		157,4	100		970,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,6	100		0,3	100		0,1	100		124494,8	100		11,0	100		157,2	100		969,9	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		120630,9	100		11,3	100		156,7	100		959,4	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		123362,3	100		11,1	100		157,3	100		962,4	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,2	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		121240,6	100		11,3	100		158,0	100		962,9	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		121083,2	100		11,3	100		156,9	100		962,3	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		124841,3	100		10,9	100		156,4	100		971,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		2,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		123273,5	100		11,1	100		155,4	100		965,2	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		123494,2	100		11,2	100		153,8	100		969,0	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		0,0	100		122020,8	100		11,3	100		153,7	100		962,2	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		124215,3	100		11,1	100		153,7	100		972,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,1	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		40,2	85		0,3	85		0,1	85		123818,5	100		11,1	85		153,8	100		966,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,5	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		34,6	78		0,3	78		0,0	78		123102,3	100		11,1	78		154,0	100		964,6	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124826,3	100		11,1	100		154,3	100		965,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		125893,2	100		10,9	100		154,4	100		971,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		124171,0	100		11,2	100		154,8	100		963,4	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125707,2	100		11,1	100		154,6	100		962,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	95		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125473,9	100		11,2	100		156,0	100		961,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		126394,4	100		11,2	100		155,7	100		963,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		120903,9	100		11,6	100		156,1	100		949,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		127301,0	100		11,1	100		156,2	100		962,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		125927,2	100		11,2	100		156,5	100		961,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		124797,0	100		11,3	100		157,6	100		955,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		125071,2	100		11,2	100		157,7	100		959,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		124316,6	100		11,3	100		157,0	100		960,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		35,4	100		0,3	100		0,0	100		124341,5	100		11,2	100		157,1	100		957,8	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		125517,7	100		11,2	100		157,9	100		959,9	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		126960,5	100		11,1	100		159,5	100		959,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		126316,8	100		11,2	100		160,4	100		959,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,5	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		128055,5	100		11,1	100		161,1	100		962,2	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		124002,0	100		11,3	100		160,7	100		958,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		125199,7	100		11,1	100		160,1	100		954,8	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		127423,9	100		11,0	100		159,8	100		964,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		125319,0	100		11,2	100		159,9	100		960,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		123799,3	100		11,3	100		158,9	100		957,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,25	100		29,6	84		0,3	84		0,0	84		126562,9	100		11,0	84		158,5	100		966,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,8	79		0,0	100		3,4	79		0,27	100		35,3	79		0,3	79		0,2															