

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		107561,0	100		11,4	100		145,1	100		936,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		105930,6	100		11,6	100		145,5	100		936,2	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		102405,9	100		11,9	100		146,5	100		928,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		105472,9	100		11,6	100		146,9	100		932,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		107292,8	100		11,4	100		148,8	100		939,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		104463,4	100		11,7	100		149,3	100		932,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		107973,4	100		11,3	100		149,1	100		937,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,1	100		0,26	94		29,3	100		0,3	100		0,2	100		107238,1	100		11,4	100		149,0	100		939,9	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,7	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		106188,6	100		11,5	100		148,9	100		937,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		107500,6	100		11,4	100		149,1	100		937,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		102473,8	100		11,8	100		149,6	100		928,9	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		101984,5	100		11,8	100		148,1	100		928,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		99827,0	100		11,8	100		147,6	100		923,9	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		96786,0	100		12,0	100		145,6	100		921,9	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		98789,1	100		11,7	100		143,6	100		931,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		33,1	100		0,3	100		0,1	100		99247,8	100		11,6	100		142,0	100		928,7	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		99090,5	100		11,7	100		142,4	100		928,1	100	In marcia
09:00		2,1	85		1,8	85		0,0	73		3,3	85		0,25	100		35,5	85		0,3	85		0,1	85		97457,1	100		11,8	85		142,0	100		926,1	100	In marcia
09:30		1,8	79		1,2	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		38,6	79		0,3	79		0,5	79		101819,0	100		11,4	79		142,3	100		930,3	100	In marcia
10:00		2,1	100		2,4	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		98228,2	100		11,8	100		142,2	100		925,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,5	100		99306,9	100		11,6	100		142,2	100		920,2	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		99188,4	100		11,7	100		141,9	100		925,5	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		98973,9	100		11,7	100		142,1	100		923,6	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,2	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		0,6	100		100058,7	100		11,6	100		142,3	100		931,7	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,6	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		96193,2	100		12,0	100		142,2	100		917,5	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		99717,7	100		11,8	100		142,7	100		922,5	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,6	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		35,6	100		0,3	100		0,6	100		99852,3	100		12,0	100		143,6	100		923,2	100	In marcia
14:00		2,1	100		2,2	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,6	100		101181,2	100		11,8	100		143,9	100		925,7	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,5	100		0,08	100		4,2	100		0,27	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		97210,2	100		12,2	100		143,2	100		909,9	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,8	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		98695,9	100		12,1	100		143,1	100		915,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		96405,0	100		12,2	100		142,9	100		912,3	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		35,2	100		0,3	100		0,5	100		100127,5	100		11,9	100		143,0	100		918,1	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		98724,3	100		12,0	100		142,8	100		917,1	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,5	100		95418,8	100		12,3	100		142,6	100		912,4	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		100831,3	100		11,7	100		142,4	100		923,8	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		98141,5	100		11,9	100		142,8	100		920,8	100	In marcia
18:30		2,3	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		101792,3	100		11,7	100		142,5	100		931,2	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		97310,2	100		12,1	100		142,7	100		914,3	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		98236,6	100		12,0	100		142,6	100		919,8	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,8	100		0,07	100		3,8	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,7	100		103905,9	100		11,5	100		143,4	100		924,1	100	In marcia
20:30		3,6	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		99753,0	100		12,0	100		143,1	100		921,7	100	In marcia
21:00		3,2	84		1,9	84		0,06	73		3,8	84		0,26	100		32,6	84		0,3	84		0,5	84		100003,6	100		11,9	84		142,8	100		917,3	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,5	79		0,0	100		3,9	79		0,27	100		29,1	79		0,3	79		0,1	79		98046,1	100		12,1	79		143,1	100		914,1	100	In marcia
22:00		2,5																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		107561,0	100	11,4	100		145,1	100		936,6	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		105930,6	100	11,6	100		145,5	100		936,2	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		102405,9	100	11,9	100		146,5	100		928,1	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		105472,9	100	11,6	100		146,9	100		932,3	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		107292,8	100	11,4	100		148,8	100		939,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		104463,4	100	11,7	100		149,3	100		932,9	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		107973,4	100	11,3	100		149,1	100		937,7	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,1	100		0,26	94		29,3	100		0,3	100		0,2	100		107238,1	100	11,4	100		149,0	100		939,9	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,7	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		106188,6	100	11,5	100		148,9	100		937,8	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		107500,6	100	11,4	100		149,1	100		937,3	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		102473,8	100	11,8	100		149,6	100		928,9	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		101984,5	100	11,8	100		148,1	100		928,0	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		99827,0	100	11,8	100		147,6	100		923,9	100	in Betrieb
07:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		96786,0	100	12,0	100		145,6	100		921,9	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		98789,1	100	11,7	100		143,6	100		931,0	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		33,1	100		0,3	100		0,1	100		99247,8	100	11,6	100		142,0	100		928,7	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		99090,5	100	11,7	100		142,4	100		928,1	100	in Betrieb
09:00		2,1	85		1,8	85		0,0	73		3,3	85		0,25	100		35,5	85		0,3	85		0,1	85		97457,1	100	11,8	85		142,0	100		926,1	100	in Betrieb
09:30		1,8	79		1,2	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		38,6	79		0,3	79		0,5	79		101819,0	100	11,4	79		142,3	100		930,3	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		2,4	100		0,03	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		98228,2	100	11,8	100		142,2	100		925,1	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,7	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,5	100		99306,9	100	11,6	100		142,2	100		920,2	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		99188,4	100	11,7	100		141,9	100		925,5	100	in Betrieb
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		98973,9	100	11,7	100		142,1	100		923,6	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		1,2	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		0,6	100		100058,7	100	11,6	100		142,3	100		931,7	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		1,6	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		96193,2	100	12,0	100		142,2	100		917,5	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		99717,7	100	11,8	100		142,7	100		922,5	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,6	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		35,6	100		0,3	100		0,6	100		99852,3	100	12,0	100		143,6	100		923,2	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		2,2	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,6	100		101181,2	100	11,8	100		143,9	100		925,7	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		1,5	100		0,08	100		4,2	100		0,27	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		97210,2	100	12,2	100		143,2	100		909,9	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		0,8	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		98695,9	100	12,1	100		143,1	100		915,4	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		96405,0	100	12,2	100		142,9	100		912,3	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		35,2	100		0,3	100		0,5	100		100127,5	100	11,9	100		143,0	100		918,1	100	in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		98724,3	100	12,0	100		142,8	100		917,1	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,5	100		95418,8	100	12,3	100		142,6	100		912,4	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		100831,3	100	11,7	100		142,4	100		923,8	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		98141,5	100	11,9	100		142,8	100		920,8	100	in Betrieb
18:30		2,3	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		101792,3	100	11,7	100		142,5	100		931,2	100	in Betrieb
19:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		97310,2	100	12,1	100		142,7	100		914,3	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		98236,6	100	12,0	100		142,6	100		919,8	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		0,8	100		0,07	100		3,8	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,7	100		103905,9	100	11,5	100		143,4	100		924,1	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		99753,0	100	12,0	100		143,1	100		921,7	100	in Betrieb
21:00		3,2	84		1,9	84		0,06	73		3,8	84		0,26	100		32,6	84		0,3	84		0,5	84		100003,6	100	11,9	84		142,8	100		917,3	100	in Betrieb
21:30		2,0	79		1,5	79		0,0	100		3,9	79		0,27	100		29,1	79		0,3	79		0,1	79		98046,1	100	12,1	79		143,1	100		914,1	100	in Betrieb
22:00		2,5	100		1,6	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		98619,2	100	12,0	100		142,5	100				