

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		101923,3	100		11,4	100		142,8	100		924,9	100	In marcia
01:00		1,4	100		2,1	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		97175,0	100		11,9	100		143,3	100		913,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,6	100		103960,1	100		11,3	100		150,8	100		928,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		99921,8	100		11,8	100		157,7	100		917,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,2	100		0,3	100		0,7	100		99857,6	100		11,8	100		160,1	100		914,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		29,7	100		0,3	100		0,8	100		100964,6	100		11,7	100		160,6	100		912,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,8	100		103349,5	100		11,5	100		160,7	100		916,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,04	100		4,1	100		0,27	94		23,9	100		0,3	100		0,7	100		99468,2	100		11,9	100		157,2	100		915,2	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,27	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		98309,3	100		11,9	100		152,6	100		912,9	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		102475,1	100		11,6	100		152,0	100		921,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,27	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		99553,9	100		11,9	100		152,4	100		914,9	100	In marcia
06:00		1,4	100		2,1	100		0,05	100		3,9	100		0,27	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		98956,8	100		12,0	100		151,2	100		913,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,2	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,7	100		101120,3	100		11,7	100		149,5	100		921,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,04	73		4,0	100		0,27	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		98983,7	100		12,0	100		147,8	100		913,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,8	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		99368,1	100		11,9	100		145,2	100		917,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		3,9	100		0,26	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		98566,7	100		11,9	100		144,5	100		916,4	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,8	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		101115,2	100		11,7	100		143,4	100		926,6	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,3	84		0,01	73		4,0	84		0,26	100		32,7	84		0,3	84		0,6	84		101364,7	100		11,7	84		143,2	100		923,6	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,7	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		31,9	79		0,3	79		0,3	79		98227,6	100		12,0	79		143,5	100		914,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		100818,9	100		11,8	100		144,8	100		910,0	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		103485,9	100		11,5	100		145,2	100		921,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		100789,6	100		11,8	100		141,4	100		914,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		107559,4	100		11,2	100		142,9	100		927,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		22,9	100		0,3	100		0,4	100		103743,1	100		11,6	100		142,8	100		917,9	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		101862,2	100		11,9	100		143,3	100		906,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		106765,6	100		11,5	100		143,6	100		917,6	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		101430,9	100		12,0	100		143,6	100		910,1	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		101089,2	100		12,0	100		142,8	100		905,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		103464,9	100		11,7	100		143,5	100		911,0	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		99885,7	100		12,0	100		146,9	100		909,0	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		99340,0	100		11,9	100		149,9	100		907,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,4	100		102890,4	100		11,4	100		151,0	100		918,7	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		101015,7	100		11,7	100		152,1	100		915,4	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		101394,2	100		11,6	100		152,6	100		916,4	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		101983,6	100		11,6	100		150,8	100		920,7	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		100216,7	100		11,8	100		147,1	100		917,2	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		103130,8	100		11,5	100		145,5	100		917,2	100	In marcia
19:00		1,5	100		2,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		98917,3	100		11,9	100		144,7	100		915,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		103790,8	100		11,4	100		144,9	100		914,5	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		22,0	100		0,3	100		0,2	100		99933,0	100		12,1	100		145,0	100		898,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		104363,3	100		11,4	100		140,9	100		914,7	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,7	84		0,0	73		3,4	84		0,26	100		28,6	84		0,3	84		0,0	84		99309,8	100		11,8	84		142,6	100		911,6	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,5	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		30,9	79		0,3	79		0,0	79		99168,7	100		11,8	79		142,8	100		916,5	100	In marcia
22:00		1,5																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		101923,3	100		11,4	100		142,8	100		924,9	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		2,1	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		97175,0	100		11,9	100		143,3	100		913,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,6	100		103960,1	100		11,3	100		150,8	100		928,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		99921,8	100		11,8	100		157,7	100		917,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,2	100		0,3	100		0,7	100		99857,6	100		11,8	100		160,1	100		914,6	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		29,7	100		0,3	100		0,8	100		100964,6	100		11,7	100		160,6	100		912,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,8	100		103349,5	100		11,5	100		160,7	100		916,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,04	100		4,1	100		0,27	94		23,9	100		0,3	100		0,7	100		99468,2	100		11,9	100		157,2	100		915,2	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,27	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		98309,3	100		11,9	100		152,6	100		912,9	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		102475,1	100		11,6	100		152,0	100		921,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,27	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		99553,9	100		11,9	100		152,4	100		914,9	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		2,1	100		0,05	100		3,9	100		0,27	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		98956,8	100		12,0	100		151,2	100		913,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,2	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,7	100		101120,3	100		11,7	100		149,5	100		921,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,04	73		4,0	100		0,27	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		98983,7	100		12,0	100		147,8	100		913,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,8	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		99368,1	100		11,9	100		145,2	100		917,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		3,9	100		0,26	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		98566,7	100		11,9	100		144,5	100		916,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,8	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		101115,2	100		11,7	100		143,4	100		926,6	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,3	84		0,01	73		4,0	84		0,26	100		32,7	84		0,3	84		0,6	84		101364,7	100		11,7	84		143,2	100		923,6	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,7	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		31,9	79		0,3	79		0,3	79		98227,6	100		12,0	79		143,5	100		914,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		100818,9	100		11,8	100		144,8	100		910,0	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		103485,9	100		11,5	100		145,2	100		921,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		100789,6	100		11,8	100		141,4	100		914,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		107559,4	100		11,2	100		142,9	100		927,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		22,9	100		0,3	100		0,4	100		103743,1	100		11,6	100		142,8	100		917,9	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		101862,2	100		11,9	100		143,3	100		906,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		106765,6	100		11,5	100		143,6	100		917,6	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		101430,9	100		12,0	100		143,6	100		910,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		101089,2	100		12,0	100		142,8	100		905,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		103464,9	100		11,7	100		143,5	100		911,0	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		99885,7	100		12,0	100		146,9	100		909,0	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		99340,0	100		11,9	100		149,9	100		907,7	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,4	100		102890,4	100		11,4	100		151,0	100		918,7	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		101015,7	100		11,7	100		152,1	100		915,4	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		101394,2	100		11,6	100		152,6	100		916,4	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		101983,6	100		11,6	100		150,8	100		920,7	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		100216,7	100		11,8	100		147,1	100		917,2	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		103130,8	100		11,5	100		145,5	100		917,2	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		2,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		98917,3	100		11,9	100		144,7	100		915,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		103790,8	100		11,4	100		144,9	100		914,5	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		22,0	100		0,3	100		0,2	100		99933,0	100		12,1	100		145,0	100		898,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		104363,3	100		11,4	100		140,9	100		914,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,7	84		0,0	73		3,4	84		0,26	100		28,6	84		0,3	84		0,0	84		99309,8	100		11,8	84		142,6	100		911,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,5	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		30,9	79		0,3	79		0,0	79														