

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		101042,0	100		10,7	100		151,0	100		909,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		100921,8	100		10,7	100		153,0	100		915,8	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		99961,0	100		10,7	100		156,0	100		909,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		99384,0	100		10,3	100		158,6	100		923,8	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		100260,6	100		10,7	100		158,2	100		913,1	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		98927,8	100		10,6	100		157,5	100		916,8	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		98942,7	100		10,5	100		158,3	100		920,6	100	In marcia
04:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		37,0	100		0,5	100		0,0	100		98499,4	100		10,3	100		158,1	100		923,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		99659,1	100		10,5	100		156,8	100		918,4	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		100353,5	100		10,5	100		152,8	100		924,1	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		100745,8	100		10,7	100		153,5	100		916,9	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		99991,8	100		10,7	100		145,9	100		912,4	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		100327,3	100		10,4	100		139,7	100		920,0	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		100308,1	100		10,7	100		140,7	100		914,9	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		101008,5	100		10,6	100		141,3	100		914,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		101596,1	100		10,4	100		141,1	100		919,1	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		102515,1	100		10,7	100		141,1	100		913,0	100	In marcia
09:00		2,6	84		1,4	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		24,4	84		0,5	84		0,0	84		102084,1	100		10,8	84		140,8	100		905,2	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,5	79		0,0	73		3,2	79		0,25	100		16,8	79		0,5	79		0,6	79		101152,1	100		10,8	79		140,7	100		905,3	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,5	100		100301,5	100		10,5	100		140,6	100		912,7	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		100588,2	100		10,8	100		141,0	100		907,2	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		99897,6	100		10,6	100		140,1	100		911,3	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		100620,2	100		10,7	100		140,2	100		909,0	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,8	100		0,5	100		0,4	100		101033,7	100		10,6	100		140,3	100		908,8	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		100590,2	100		10,6	100		141,2	100		908,7	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		37,2	100		0,5	100		0,4	100		100478,6	100		10,7	100		140,8	100		910,8	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		100162,2	100		10,6	100		140,7	100		912,9	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		99800,9	100		10,6	100		140,5	100		911,9	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		99195,1	100		10,4	100		140,6	100		915,9	100	In marcia
15:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		99694,3	100		10,4	100		141,4	100		913,5	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		100708,9	100		10,7	100		140,9	100		910,3	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,3	100		0,5	100		0,5	100		100393,5	100		10,6	100		140,3	100		912,7	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,2	100		99921,4	100		10,7	100		140,4	100		910,2	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		99497,0	100		10,8	100		140,7	100		906,4	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		98561,8	100		10,5	100		140,3	100		914,2	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		97937,9	100		10,5	100		140,2	100		916,1	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		96880,2	100		10,3	100		140,4	100		919,1	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		96597,5	100		10,5	100		140,0	100		917,1	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		95431,1	100		10,3	100		139,9	100		918,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		25,1	100		0,5	100		0,4	100		94554,9	100		10,3	100		139,9	100		918,0	100	In marcia
20:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		36,7	100		0,5	100		0,5	100		94243,8	100		10,3	100		140,0	100		919,8	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,4	85		0,25	100		33,7	85		0,5	85		0,4	85		94593,6	100		10,1	85		139,8	100		923,1	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	73		2,9	78		0,24	100		36,7	78		0,5	78		0,4	78		95898,3	100		10,2	78		140,6	100		925,4	100	In marcia
22:00		1,3	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		101042,0	100	10,7	100		151,0	100		909,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		100921,8	100	10,7	100		153,0	100		915,8	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		99961,0	100	10,7	100		156,0	100		909,8	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		99384,0	100	10,3	100		158,6	100		923,8	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		100260,6	100	10,7	100		158,2	100		913,1	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		98927,8	100	10,6	100		157,5	100		916,8	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		98942,7	100	10,5	100		158,3	100		920,6	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		37,0	100		0,5	100		0,0	100		98499,4	100	10,3	100		158,1	100		923,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		99659,1	100	10,5	100		156,8	100		918,4	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		100353,5	100	10,5	100		152,8	100		924,1	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		100745,8	100	10,7	100		153,5	100		916,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		99991,8	100	10,7	100		145,9	100		912,4	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		100327,3	100	10,4	100		139,7	100		920,0	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		100308,1	100	10,7	100		140,7	100		914,9	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		101008,5	100	10,6	100		141,3	100		914,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		101596,1	100	10,4	100		141,1	100		919,1	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		102515,1	100	10,7	100		141,1	100		913,0	100		in Betrieb
09:00		2,6	84		1,4	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		24,4	84		0,5	84		0,0	84		102084,1	100	10,8	84		140,8	100		905,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		1,5	79		0,0	73		3,2	79		0,25	100		16,8	79		0,5	79		0,6	79		101152,1	100	10,8	79		140,7	100		905,3	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,5	100		100301,5	100	10,5	100		140,6	100		912,7	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		100588,2	100	10,8	100		141,0	100		907,2	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		99897,6	100	10,6	100		140,1	100		911,3	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		100620,2	100	10,7	100		140,2	100		909,0	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,8	100		0,5	100		0,4	100		101033,7	100	10,6	100		140,3	100		908,8	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		100590,2	100	10,6	100		141,2	100		908,7	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		37,2	100		0,5	100		0,4	100		100478,6	100	10,7	100		140,8	100		910,8	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		100162,2	100	10,6	100		140,7	100		912,9	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		99800,9	100	10,6	100		140,5	100		911,9	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		99195,1	100	10,4	100		140,6	100		915,9	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		99694,3	100	10,4	100		141,4	100		913,5	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		100708,9	100	10,7	100		140,9	100		910,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,3	100		0,5	100		0,5	100		100393,5	100	10,6	100		140,3	100		912,7	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,2	100		99921,4	100	10,7	100		140,4	100		910,2	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		99497,0	100	10,8	100		140,7	100		906,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		98561,8	100	10,5	100		140,3	100		914,2	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		97937,9	100	10,5	100		140,2	100		916,1	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		96880,2	100	10,3	100		140,4	100		919,1	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		96597,5	100	10,5	100		140,0	100		917,1	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		95431,1	100	10,3	100		139,9	100		918,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		25,1	100		0,5	100		0,4	100		94554,9	100	10,3	100		139,9	100		918,0	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		36,7	100		0,5	100		0,5	100		94243,8	100	10,3	100		140,0	100		919,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,4	85		0,25	100		33,7	85		0,5	85		0,4	85		94593,6	100	10,1	85		139,8	100		923,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	73		2,9	78		0,24	100		36,7	78		0,5	78		0,4	78		95898,3	100	10,2	78		140,6	100		925,4	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2																										