

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/11/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		98496,2	100		11,0	100		140,8	100		916,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		99308,8	100		10,8	100		141,2	100		916,4	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,8	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		99027,0	100		11,0	100		140,8	100		913,7	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,4	100		97328,6	100		11,2	100		140,8	100		907,2	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		99467,7	100		10,9	100		142,1	100		916,9	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		99386,8	100		10,8	100		142,3	100		916,2	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		99196,3	100		11,1	100		141,4	100		911,7	100	In marcia
04:00		2,9	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		22,6	100		0,3	100		0,3	100		97098,8	100		11,2	100		140,8	100		913,2	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		98528,0	100		11,0	100		140,7	100		915,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		98141,3	100		10,8	100		140,3	100		923,0	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		98421,6	100		10,7	100		141,0	100		923,7	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		98369,1	100		10,8	100		139,3	100		918,7	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,6	100		99148,3	100		10,5	100		141,3	100		919,2	100	In marcia
07:00		2,9	100		2,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		100926,1	100		10,7	100		141,2	100		923,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,3	100		98787,9	100		11,3	100		141,0	100		905,6	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		99849,8	100		11,0	100		141,1	100		911,3	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		98627,5	100		11,1	100		140,9	100		911,4	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,3	85		0,0	100		2,5	85		0,24	100		29,5	85		0,3	85		0,4	85		99353,6	100		10,9	85		141,3	100		914,0	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,7	78		0,0	73		2,8	78		0,24	100		27,0	78		0,3	78		0,1	78		98856,4	100		10,9	78		140,9	100		917,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		98631,4	100		11,0	100		140,9	100		912,2	100	In marcia
10:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		97598,4	100		10,7	100		141,0	100		921,8	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98261,7	100		10,7	100		140,7	100		924,9	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		98108,7	100		10,8	100		140,8	100		919,1	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		97685,2	100		10,9	100		140,7	100		919,0	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		97512,3	100		10,8	100		140,6	100		919,5	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		96786,6	100		10,9	100		140,7	100		919,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97204,4	100		10,9	100		140,8	100		915,2	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		96600,7	100		10,7	100		140,7	100		921,5	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		96112,7	100		10,8	100		140,5	100		921,7	100	In marcia
15:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		95648,9	100		10,5	100		140,4	100		933,5	100	In marcia
15:30		1,5	100		0,8	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		94979,9	100		10,0	100		140,9	100		941,2	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		25,2	100		0,3	100		0,0	100		97330,2	100		10,5	100		140,8	100		934,9	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		97607,5	100		11,0	100		140,7	100		918,3	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		96334,9	100		10,9	100		140,5	100		917,1	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		96873,2	100		10,8	100		140,7	100		920,3	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		96099,4	100		10,6	100		141,0	100		927,0	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,1	100		97477,6	100		10,7	100		140,7	100		924,9	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		98235,9	100		10,9	100		140,9	100		919,4	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,1	100		98162,7	100		10,9	100		140,7	100		925,6	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		20,6	100		0,3	100		0,1	100		97776,9	100		11,0	100		140,8	100		918,9	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,1	100		96774,5	100		10,6	100		141,0	100		924,0	100	In marcia
21:00		6,1	86		1,8	86		0,0	100		3,6	86		0,24	100		31,2	86		0,4	86		0,1	86		98210,0	100		10,9	86		140,8	100		920,4	100	In marcia
21:30		3,5	78		1,1	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		31,4	78		0,4	78		0,0	78		98704,4	100		10,8	78		140,8	100		920,3	100	In marcia
22:00		4,9	100		1,1	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		98496,2	100	11,0	100		140,8	100		916,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		99308,8	100	10,8	100		141,2	100		916,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,8	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		99027,0	100	11,0	100		140,8	100		913,7	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,4	100		97328,6	100	11,2	100		140,8	100		907,2	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		99467,7	100	10,9	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		99386,8	100	10,8	100		142,3	100		916,2	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		99196,3	100	11,1	100		141,4	100		911,7	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		22,6	100		0,3	100		0,3	100		97098,8	100	11,2	100		140,8	100		913,2	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		98528,0	100	11,0	100		140,7	100		915,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		98141,3	100	10,8	100		140,3	100		923,0	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		98421,6	100	10,7	100		141,0	100		923,7	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		98369,1	100	10,8	100		139,3	100		918,7	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,6	100		99148,3	100	10,5	100		141,3	100		919,2	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		2,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		100926,1	100	10,7	100		141,2	100		923,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,3	100		98787,9	100	11,3	100		141,0	100		905,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		99849,8	100	11,0	100		141,1	100		911,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		98627,5	100	11,1	100		140,9	100		911,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,3	85		0,0	100		2,5	85		0,24	100		29,5	85		0,3	85		0,4	85		99353,6	100	10,9	85		141,3	100		914,0	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,7	78		0,0	73		2,8	78		0,24	100		27,0	78		0,3	78		0,1	78		98856,4	100	10,9	78		140,9	100		917,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		98631,4	100	11,0	100		140,9	100		912,2	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		97598,4	100	10,7	100		141,0	100		921,8	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98261,7	100	10,7	100		140,7	100		924,9	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		98108,7	100	10,8	100		140,8	100		919,1	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		97685,2	100	10,9	100		140,7	100		919,0	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		97512,3	100	10,8	100		140,6	100		919,5	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		96786,6	100	10,9	100		140,7	100		919,1	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97204,4	100	10,9	100		140,8	100		915,2	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		96600,7	100	10,7	100		140,7	100		921,5	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		96112,7	100	10,8	100		140,5	100		921,7	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		95648,9	100	10,5	100		140,4	100		933,5	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		0,8	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		94979,9	100	10,0	100		140,9	100		941,2	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		25,2	100		0,3	100		0,0	100		97330,2	100	10,5	100		140,8	100		934,9	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		97607,5	100	11,0	100		140,7	100		918,3	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		96334,9	100	10,9	100		140,5	100		917,1	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		96873,2	100	10,8	100		140,7	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		96099,4	100	10,6	100		141,0	100		927,0	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,1	100		97477,6	100	10,7	100		140,7	100		924,9	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		98235,9	100	10,9	100		140,9	100		919,4	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,1	100		98162,7	100	10,9	100		140,7	100		925,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		20,6	100		0,3	100		0,1	100		97776,9	100	11,0	100		140,8	100		918,9	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,1	100		96774,5	100	10,6	100		141,0	100		924,0	100		in Betrieb
21:00		6,1	86		1,8	86		0,0	100		3,6	86		0,24	100		31,2	86		0,4	86		0,1	86		98210,0	100	10,9	86		140,8	100		920,4	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		1,1	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		31,4	78		0,4	78		0,0	78		98704,4	100	10,8	78		140,8	100		920,3	100		in Betrieb
22:00		4,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24																							