

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		99382,1	100		11,0	100		141,0	100		907,4	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		100285,6	100		10,8	100		141,1	100		917,6	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,9	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		100328,2	100		11,1	100		141,2	100		908,1	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,7	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		101493,1	100		11,0	100		141,1	100		911,4	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		100972,8	100		11,1	100		141,6	100		910,6	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		102189,7	100		10,9	100		142,0	100		912,2	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,6	100		0,12	73		3,9	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		99084,0	100		11,4	100		141,3	100		904,2	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		25,4	100		0,3	100		0,0	100		102113,1	100		11,0	100		141,2	100		904,8	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		101371,4	100		11,1	100		141,0	100		904,0	100	In marcia
05:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		99875,2	100		11,2	100		140,6	100		899,8	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,1	100		0,08	73		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		101206,8	100		10,9	100		141,1	100		906,4	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		100709,8	100		10,9	100		140,4	100		906,6	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		101401,0	100		10,8	100		141,4	100		910,5	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		100975,5	100		10,3	100		141,3	100		928,3	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,0	100		102276,9	100		11,1	100		141,0	100		900,9	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,9	100		0,24	100		3,9	100		0,25	95		26,3	100		0,4	100		0,0	100		99982,9	100		11,2	100		141,1	100		899,9	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,5	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		100796,0	100		10,9	100		141,4	100		903,0	100	In marcia
09:00		4,7	85		2,0	85		0,0	100		4,1	85		0,24	100		29,0	85		0,3	85		0,0	85		99822,1	100		10,9	85		141,0	100		909,1	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,3	79		0,0	73		4,1	79		0,24	100		23,0	79		0,3	79		0,2	79		99015,9	100		11,0	79		140,9	100		905,8	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		99072,0	100		10,6	100		140,9	100		917,9	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		99453,8	100		10,8	100		140,9	100		913,5	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,3	100		99426,1	100		10,7	100		141,2	100		912,9	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,9	100		0,11	73		3,2	100		0,25	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		101120,7	100		10,7	100		141,6	100		914,2	100	In marcia
12:00		3,8	100		1,6	100		0,32	100		3,5	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		102073,2	100		11,1	100		141,2	100		908,5	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,9	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		102253,8	100		11,0	100		141,5	100		907,0	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,9	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		102087,6	100		11,0	100		141,8	100		915,9	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,3	100		0,05	73		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		101854,4	100		10,9	100		141,1	100		911,2	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		102022,0	100		10,8	100		141,4	100		910,0	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		101137,6	100		11,1	100		141,5	100		900,7	100	In marcia
15:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		101672,0	100		11,0	100		141,1	100		911,2	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		98020,8	100		11,3	100		140,9	100		898,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		100435,6	100		11,0	100		141,0	100		905,4	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99321,5	100		10,9	100		140,9	100		906,9	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,2	100		0,3	100		0,2	100		99160,1	100		11,0	100		141,0	100		902,5	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		47,0	100		0,3	100		0,3	100		99042,0	100		10,5	100		141,1	100		915,0	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		100827,4	100		11,0	100		141,2	100		908,0	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		98032,1	100		11,2	100		141,0	100		900,5	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		100084,4	100		11,0	100		140,9	100		907,3	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		100087,0	100		11,0	100		140,9	100		906,5	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		24,4	100		0,3	100		0,2	100		99824,2	100		11,0	100		140,9	100		903,5	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		99584,1	100		11,0	100		140,8	100		908,5	100	In marcia
21:00		4,5	86		1,6	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		28,1	86		0,3	86		0,1	86		98520,0	100		10,7	86		140,7	100		916,9	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,5	78		0,13	73		3,3	78		0,24	100		36,4	78		0,3	78		0,0	78		98890,3	100		10,9	78		140,7	100		913,5	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		99382,1	100	11,0	100		141,0	100		907,4	100	in Betrieb
01:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		100285,6	100	10,8	100		141,1	100		917,6	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,9	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		100328,2	100	11,1	100		141,2	100		908,1	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,7	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		101493,1	100	11,0	100		141,1	100		911,4	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		100972,8	100	11,1	100		141,6	100		910,6	100	in Betrieb
03:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		102189,7	100	10,9	100		142,0	100		912,2	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		1,6	100		0,12	73		3,9	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		99084,0	100	11,4	100		141,3	100		904,2	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		25,4	100		0,3	100		0,0	100		102113,1	100	11,0	100		141,2	100		904,8	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		101371,4	100	11,1	100		141,0	100		904,0	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		99875,2	100	11,2	100		140,6	100		899,8	100	in Betrieb
05:30		2,8	100		1,1	100		0,08	73		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		101206,8	100	10,9	100		141,1	100		906,4	100	in Betrieb
06:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		100709,8	100	10,9	100		140,4	100		906,6	100	in Betrieb
06:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		101401,0	100	10,8	100		141,4	100		910,5	100	in Betrieb
07:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		100975,5	100	10,3	100		141,3	100		928,3	100	in Betrieb
07:30		4,3	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,0	100		102276,9	100	11,1	100		141,0	100		900,9	100	in Betrieb
08:00		1,7	100		0,9	100		0,24	100		3,9	100		0,25	95		26,3	100		0,4	100		0,0	100		99982,9	100	11,2	100		141,1	100		899,9	100	in Betrieb
08:30		3,4	100		1,5	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		100796,0	100	10,9	100		141,4	100		903,0	100	in Betrieb
09:00		4,7	85		2,0	85		0,0	100		4,1	85		0,24	100		29,0	85		0,3	85		0,0	85		99822,1	100	10,9	85		141,0	100		909,1	100	in Betrieb
09:30		3,3	79		1,3	79		0,0	73		4,1	79		0,24	100		23,0	79		0,3	79		0,2	79		99015,9	100	11,0	79		140,9	100		905,8	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		99072,0	100	10,6	100		140,9	100		917,9	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		99453,8	100	10,8	100		140,9	100		913,5	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,3	100		99426,1	100	10,7	100		141,2	100		912,9	100	in Betrieb
11:30		3,8	100		1,9	100		0,11	73		3,2	100		0,25	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		101120,7	100	10,7	100		141,6	100		914,2	100	in Betrieb
12:00		3,8	100		1,6	100		0,32	100		3,5	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		102073,2	100	11,1	100		141,2	100		908,5	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		0,9	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		102253,8	100	11,0	100		141,5	100		907,0	100	in Betrieb
13:00		3,0	100		0,9	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		102087,6	100	11,0	100		141,8	100		915,9	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		1,3	100		0,05	73		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		101854,4	100	10,9	100		141,1	100		911,2	100	in Betrieb
14:00		4,4	100		1,0	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		102022,0	100	10,8	100		141,4	100		910,0	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		101137,6	100	11,1	100		141,5	100		900,7	100	in Betrieb
15:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		101672,0	100	11,0	100		141,1	100		911,2	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		98020,8	100	11,3	100		140,9	100		898,4	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		100435,6	100	11,0	100		141,0	100		905,4	100	in Betrieb
16:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99321,5	100	10,9	100		140,9	100		906,9	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,2	100		0,3	100		0,2	100		99160,1	100	11,0	100		141,0	100		902,5	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		47,0	100		0,3	100		0,3	100		99042,0	100	10,5	100		141,1	100		915,0	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		100827,4	100	11,0	100		141,2	100		908,0	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		98032,1	100	11,2	100		141,0	100		900,5	100	in Betrieb
19:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		100084,4	100	11,0	100		140,9	100		907,3	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		100087,0	100	11,0	100		140,9	100		906,5	100	in Betrieb
20:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		24,4	100		0,3	100		0,2	100		99824,2	100	11,0	100		140,9	100		903,5	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		99584,1	100	11,0	100		140,8	100		908,5	100	in Betrieb
21:00		4,5	86		1,6	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		28,1	86		0,3	86		0,1	86		98520,0	100	10,7	86		140,7	100		916,9	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		1,5	78		0,13	73		3,3	78		0,24	100		36,4	78		0,3	78		0,0	78		98890,3	100	10,9	78		140,7	100		913,5	100	in Betrieb
22:00		3,1	100		1,5	100		0,38	100		3,4	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		97448,8	100	11,2	100		140,8	100	</			