

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/12/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		99318,2	100		11,1	100		140,6	100		914,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		96836,2	100		11,4	100		140,5	100		905,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		100148,5	100		11,0	100		140,7	100		913,9	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		97335,3	100		11,3	100		140,6	100		912,5	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98829,7	100		11,1	100		140,1	100		914,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		98194,3	100		11,1	100		140,5	100		913,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,03	73		2,6	100		0,25	100		35,4	100		0,4	100		0,2	100		98005,3	100		10,9	100		140,4	100		913,2	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		97973,8	100		11,0	100		140,2	100		913,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		97870,2	100		10,8	100		140,4	100		918,8	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		98416,8	100		10,8	100		140,4	100		926,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,5	100		0,11	73		2,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98644,5	100		11,0	100		140,5	100		914,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		98936,5	100		11,0	100		140,4	100		909,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		99178,0	100		10,7	100		140,8	100		923,1	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		99753,5	100		11,1	100		140,5	100		910,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		97980,0	100		11,3	100		140,4	100		901,0	100	In marcia
08:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,2	100		0,4	100		0,2	100		95968,7	100		11,6	100		140,9	100		894,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		99984,1	100		11,2	100		141,2	100		900,8	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	100		2,7	85		0,26	100		27,9	85		0,3	85		0,2	85		96815,2	100		11,6	85		141,1	100		893,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,3	79		0,06	73		2,8	79		0,26	100		25,6	79		0,3	79		0,1	79		97767,0	100		11,4	79		141,3	100		898,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,2	100		0,23	100		3,1	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,0	100		99654,5	100		11,1	100		139,8	100		902,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,8	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		98473,1	100		11,2	100		140,6	100		903,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		99576,1	100		11,1	100		140,4	100		910,9	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,6	100		0,1	73		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		97204,3	100		11,3	100		140,5	100		901,8	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,23	100		2,8	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,1	100		97128,9	100		11,3	100		140,5	100		903,7	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		99090,0	100		11,1	100		140,8	100		907,4	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		99318,9	100		11,1	100		140,5	100		910,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		97469,0	100		11,2	100		140,6	100		911,4	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		99633,4	100		11,0	100		140,7	100		912,1	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		98258,0	100		11,1	100		140,7	100		909,9	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		98534,2	100		11,1	100		140,7	100		907,5	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,7	100		0,05	73		2,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		98953,5	100		10,6	100		140,6	100		921,9	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		24,0	100		0,2	100		0,1	100		99401,2	100		11,0	100		140,3	100		915,6	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98682,2	100		11,0	100		140,4	100		908,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		98346,4	100		11,1	100		140,4	100		916,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,8	100		0,12	73		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		97143,3	100		11,2	100		140,6	100		911,1	100	In marcia
18:00		2,5	100		2,2	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		98463,1	100		10,9	100		140,8	100		916,0	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		98022,1	100		10,8	100		140,1	100		924,0	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		97714,4	100		10,8	100		140,3	100		920,9	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,6	100		0,01	73		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		97839,3	100		10,8	100		140,3	100		915,8	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,24	94		25,7	100		0,3	100		0,1	100		97462,3	100		10,9	100		140,2	100		915,9	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,2	100		96444,7	100		10,7	100		140,1	100		931,0	100	In marcia
21:00		1,6	85		2,0	85		0,0	100		2,4	85		0,24	100		28,3	85		0,3	85		0,0	85		97182,7	100		10,8	85		140,3	100		918,9	100	In marcia
21:30		2,1	79		1,6	79		0,0	73		3,1	79		0,24	100		31,5	79		0,3	79		0,0	79		97751,3	100		10,9	79		140,3	100		922,6	100	In marcia
22:00		1,7	100		1,3	100	</																														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		99318,2	100		11,1	100		140,6	100		914,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		96836,2	100		11,4	100		140,5	100		905,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		100148,5	100		11,0	100		140,7	100		913,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		97335,3	100		11,3	100		140,6	100		912,5	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98829,7	100		11,1	100		140,1	100		914,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		98194,3	100		11,1	100		140,5	100		913,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,03	73		2,6	100		0,25	100		35,4	100		0,4	100		0,2	100		98005,3	100		10,9	100		140,4	100		913,2	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		97973,8	100		11,0	100		140,2	100		913,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		97870,2	100		10,8	100		140,4	100		918,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		98416,8	100		10,8	100		140,4	100		926,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,5	100		0,11	73		2,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98644,5	100		11,0	100		140,5	100		914,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		98936,5	100		11,0	100		140,4	100		909,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		99178,0	100		10,7	100		140,8	100		923,1	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		99753,5	100		11,1	100		140,5	100		910,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		97980,0	100		11,3	100		140,4	100		901,0	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,2	100		0,4	100		0,2	100		95968,7	100		11,6	100		140,9	100		894,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		99984,1	100		11,2	100		141,2	100		900,8	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	100		2,7	85		0,26	100		27,9	85		0,3	85		0,2	85		96815,2	100		11,6	85		141,1	100		893,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,3	79		0,06	73		2,8	79		0,26	100		25,6	79		0,3	79		0,1	79		97767,0	100		11,4	79		141,3	100		898,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,23	100		3,1	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,0	100		99654,5	100		11,1	100		139,8	100		902,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,8	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		98473,1	100		11,2	100		140,6	100		903,7	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		99576,1	100		11,1	100		140,4	100		910,9	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,6	100		0,1	73		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		97204,3	100		11,3	100		140,5	100		901,8	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,23	100		2,8	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,1	100		97128,9	100		11,3	100		140,5	100		903,7	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		99090,0	100		11,1	100		140,8	100		907,4	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		99318,9	100		11,1	100		140,5	100		910,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		97469,0	100		11,2	100		140,6	100		911,4	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		99633,4	100		11,0	100		140,7	100		912,1	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		98258,0	100		11,1	100		140,7	100		909,9	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		98534,2	100		11,1	100		140,7	100		907,5	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,7	100		0,05	73		2,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		98953,5	100		10,6	100		140,6	100		921,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		24,0	100		0,2	100		0,1	100		99401,2	100		11,0	100		140,3	100		915,6	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98682,2	100		11,0	100		140,4	100		908,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		98346,4	100		11,1	100		140,4	100		916,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,8	100		0,12	73		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		97143,3	100		11,2	100		140,6	100		911,1	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		2,2	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		98463,1	100		10,9	100		140,8	100		916,0	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		98022,1	100		10,8	100		140,1	100		924,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		97714,4	100		10,8	100		140,3	100		920,9	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,6	100		0,01	73		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		97839,3	100		10,8	100		140,3	100		915,8	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,24	94		25,7	100		0,3	100		0,1	100		97462,3	100		10,9	100		140,2	100		915,9	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,2	100		96444,7	100		10,7	100		140,1	100		931,0	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		2,0	85		0,0	100		2,4	85		0,24	100		28,3	85		0,3	85		0,0	85		97182,7	100		10,8	85		140,3	100		918,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		1,6	79		0,0	73		3,1	79		0,24	100		31,5	79		0,3	79		0,0	79		97751,3	100											