

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99744,8	100		11,1	100		140,8	100		914,7	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		100132,4	100		10,9	100		140,6	100		923,7	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,9	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		97327,2	100		11,2	100		140,5	100		921,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		98596,4	100		11,0	100		140,6	100		919,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		98922,3	100		10,8	100		140,8	100		924,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		98721,9	100		11,0	100		140,4	100		922,8	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,1	100		98575,3	100		10,9	100		140,9	100		927,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,1	100		96412,1	100		11,2	100		141,9	100		917,4	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		96936,5	100		11,2	100		142,1	100		915,1	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		98146,6	100		10,9	100		139,9	100		926,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		97114,7	100		11,2	100		138,8	100		919,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		98598,1	100		11,0	100		138,9	100		922,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,2	100		98721,3	100		10,8	100		140,7	100		927,1	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		99228,7	100		10,8	100		140,4	100		926,1	100	In marcia
07:30		2,0	100		1,9	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99039,8	100		11,0	100		140,4	100		920,4	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,23	94		25,4	100		0,3	100		0,2	100		99001,0	100		10,7	100		140,7	100		928,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		97216,3	100		11,2	100		141,1	100		911,3	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,3	85		0,0	100		2,8	85		0,24	100		23,7	85		0,3	85		0,3	85		99602,6	100		11,0	85		140,8	100		925,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,0	98		2,5	78		0,24	100		24,8	78		0,3	78		0,0	78		97193,8	100		11,2	78		140,8	100		919,8	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		97737,7	100		11,2	100		141,0	100		911,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,02	100		2,3	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		100451,6	100		10,9	100		139,8	100		921,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		2,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		100494,5	100		11,0	100		140,9	100		917,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,01	73		3,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		100775,6	100		11,0	100		141,0	100		916,0	100	In marcia
12:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	95		24,1	100		0,3	100		0,0	100		100992,1	100		11,0	100		140,8	100		917,6	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		98898,3	100		11,2	100		140,8	100		914,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		97410,5	100		11,3	100		140,7	100		910,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		99443,3	100		10,9	100		140,8	100		916,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		98990,8	100		11,0	100		140,7	100		917,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		98950,9	100		11,2	100		141,3	100		906,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		101171,5	100		10,9	100		140,9	100		917,2	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99849,6	100		11,2	100		140,8	100		913,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,1	100		99127,8	100		11,2	100		140,8	100		911,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99704,8	100		11,1	100		140,9	100		913,3	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		98442,6	100		11,2	100		140,6	100		913,7	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		99537,4	100		11,0	100		140,7	100		918,5	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		99155,3	100		11,1	100		140,7	100		916,4	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		99297,3	100		10,8	100		141,2	100		923,2	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		99659,8	100		11,1	100		140,7	100		916,5	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		98762,8	100		11,1	100		140,7	100		913,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,1	100		97994,0	100		11,2	100		140,7	100		913,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		99689,3	100		11,0	100		140,6	100		915,6	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		2,3	84		0,24	100		27,1	84		0,3	84		0,0	84		97567,1	100		11,2	84		140,5	100		908,5	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,9	79		0,0	73		2,3	79		0,24	100		28,0	79		0,3	79		0,0	79		99580,1	100		10,9	79		140,8	100		918,9	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,0	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99744,8	100		11,1	100		140,8	100		914,7	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		100132,4	100		10,9	100		140,6	100		923,7	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,9	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		97327,2	100		11,2	100		140,5	100		921,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		98596,4	100		11,0	100		140,6	100		919,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		98922,3	100		10,8	100		140,8	100		924,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		98721,9	100		11,0	100		140,4	100		922,8	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,1	100		98575,3	100		10,9	100		140,9	100		927,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,1	100		96412,1	100		11,2	100		141,9	100		917,4	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		96936,5	100		11,2	100		142,1	100		915,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		98146,6	100		10,9	100		139,9	100		926,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		97114,7	100		11,2	100		139,8	100		919,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		98598,1	100		11,0	100		138,9	100		922,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,2	100		98721,3	100		10,8	100		140,7	100		927,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		99228,7	100		10,8	100		140,4	100		926,1	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,9	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99039,8	100		11,0	100		140,4	100		920,4	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,23	94		25,4	100		0,3	100		0,2	100		99001,0	100		10,7	100		140,7	100		928,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		97216,3	100		11,2	100		141,1	100		911,3	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,3	85		0,0	100		2,8	85		0,24	100		23,7	85		0,3	85		0,3	85		99602,6	100		11,0	85		140,8	100		925,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,0	98		2,5	78		0,24	100		24,8	78		0,3	78		0,0	78		97193,8	100		11,2	78		140,8	100		919,8	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		97737,7	100		11,2	100		141,0	100		911,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,02	100		2,3	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		100451,6	100		10,9	100		139,8	100		921,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		2,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		100494,5	100		11,0	100		140,9	100		917,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,01	73		3,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		100775,6	100		11,0	100		141,0	100		916,0	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	95		24,1	100		0,3	100		0,0	100		100992,1	100		11,0	100		140,8	100		917,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		98898,3	100		11,2	100		140,8	100		914,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		97410,5	100		11,3	100		140,7	100		910,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		99443,3	100		10,9	100		140,8	100		916,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		99890,8	100		11,0	100		140,7	100		917,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		98950,9	100		11,2	100		141,3	100		906,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		101171,5	100		10,9	100		140,9	100		917,2	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99849,6	100		11,2	100		140,8	100		913,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,1	100		99127,8	100		11,2	100		140,8	100		911,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99704,8	100		11,1	100		140,9	100		913,3	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		98442,6	100		11,2	100		140,6	100		913,7	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		99537,4	100		11,0	100		140,7	100		918,5	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		99155,3	100		11,1	100		140,7	100		916,4	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		99297,3	100		10,8	100		141,2	100		923,2	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		99659,8	100		11,1	100		140,7	100		916,5	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		98762,8	100		11,1	100		140,7	100		913,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,1	100		97994,0	100		11,2	100		140,7	100		913,1	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		99689,3	100		11,0	100		140,6	100		915,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		2,3	84		0,24	100		27,1	84		0,3	84		0,0	84		97567,1	100		11,2	84		140,5	100		908,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,9	79		0,0	73		2,3	79		0,24	100		28,0	79		0,3	79		0,0	79		99580,1	100											