

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		98981,5	100		11,0	100		140,5	100		909,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		98615,9	100		11,1	100		140,5	100		909,4	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99226,2	100		10,7	100		140,8	100		918,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		99884,8	100		10,9	100		141,0	100		917,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		99058,6	100		11,1	100		140,6	100		912,3	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		99885,0	100		10,9	100		140,8	100		919,4	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		98600,5	100		11,1	100		140,6	100		910,6	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,0	100		97628,8	100		11,2	100		140,6	100		910,5	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		98093,1	100		11,2	100		140,6	100		913,4	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		99021,6	100		10,8	100		140,8	100		924,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		97255,7	100		11,2	100		140,4	100		914,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		99273,6	100		11,0	100		140,6	100		916,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99513,1	100		10,7	100		140,8	100		923,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		99276,0	100		11,1	100		140,5	100		917,1	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		98059,6	100		11,2	100		140,5	100		912,8	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	95		26,6	100		0,3	100		0,0	100		97799,2	100		11,3	100		140,8	100		909,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		97547,6	100		11,5	100		141,4	100		901,6	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,8	85		0,0	100		2,4	85		0,25	100		35,7	85		0,3	85		0,0	85		98393,8	100		11,6	85		141,7	100		905,9	100	In marcia
09:30		6,8	79		1,1	79		0,0	73		4,0	79		0,24	100		21,7	79		0,4	79		0,4	79		99050,5	100		11,2	79		140,5	100		900,9	100	In marcia
10:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		99904,4	100		11,0	100		140,4	100		914,7	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		99663,2	100		11,1	100		140,9	100		917,8	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,2	100		98885,5	100		11,1	100		140,8	100		910,9	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		98211,4	100		11,2	100		140,8	100		908,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,1	100		98526,6	100		11,2	100		140,9	100		909,6	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		99984,2	100		11,0	100		140,8	100		913,2	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		99947,1	100		11,0	100		140,8	100		916,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		97540,0	100		11,3	100		140,7	100		911,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		99791,5	100		11,0	100		140,8	100		915,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		100069,0	100		10,9	100		140,7	100		921,4	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		100516,8	100		10,8	100		141,0	100		922,5	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,9	100		0,0	73		2,6	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		98722,1	100		11,1	100		140,3	100		914,6	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,23	94		25,9	100		0,3	100		0,2	100		99107,1	100		11,0	100		140,5	100		914,5	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		97767,2	100		10,9	100		140,4	100		917,1	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		97192,4	100		11,0	100		140,4	100		916,0	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		2,3	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		97368,9	100		10,6	100		140,4	100		925,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		98944,3	100		10,9	100		140,6	100		923,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		98147,6	100		11,0	100		140,8	100		913,5	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,4	100		0,02	100		2,4	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98544,0	100		10,8	100		140,5	100		925,6	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		98364,8	100		11,1	100		140,6	100		920,5	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,23	94		33,4	100		0,3	100		0,1	100		99105,8	100		10,9	100		140,7	100		923,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		99580,4	100		10,9	100		140,8	100		920,6	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,4	85		0,01	100		2,4	85		0,23	100		29,0	85		0,3	85		0,2	85		99771,7	100		11,0	85		140,6	100		921,6	100	In marcia
21:30		3,0	78		1,5	78		0,0	73		2,7	78		0,22	100		26,2	78		0,3	78		0,3	78		99165,3	100		10,9	78		140,8	100		921,0	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,4	100		0,																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		98981,5	100		11,0	100		140,5	100		909,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		98615,9	100		11,1	100		140,5	100		909,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99226,2	100		10,7	100		140,8	100		918,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		99884,8	100		10,9	100		141,0	100		917,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		99058,6	100		11,1	100		140,6	100		912,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		99885,0	100		10,9	100		140,8	100		919,4	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		98600,5	100		11,1	100		140,6	100		910,6	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,0	100		97628,8	100		11,2	100		140,6	100		910,5	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		98093,1	100		11,2	100		140,6	100		913,4	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		99021,6	100		10,8	100		140,8	100		924,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		97255,7	100		11,2	100		140,4	100		914,4	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		99273,6	100		11,0	100		140,6	100		916,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99513,1	100		10,7	100		140,8	100		923,0	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		99276,0	100		11,1	100		140,5	100		917,1	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		98059,6	100		11,2	100		140,5	100		912,8	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	95		26,6	100		0,3	100		0,0	100		97799,2	100		11,3	100		140,8	100		909,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		97547,6	100		11,5	100		141,4	100		901,6	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,8	85		0,0	100		2,4	85		0,25	100		35,7	85		0,3	85		0,0	85		98393,8	100		11,6	85		141,7	100		905,9	100		in Betrieb
09:30		6,8	79		1,1	79		0,0	73		4,0	79		0,24	100		21,7	79		0,4	79		0,4	79		99050,5	100		11,2	79		140,5	100		900,9	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		99904,4	100		11,0	100		140,4	100		914,7	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		99663,2	100		11,1	100		140,9	100		917,8	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,2	100		98885,5	100		11,1	100		140,8	100		910,9	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		98211,4	100		11,2	100		140,8	100		908,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,1	100		98526,6	100		11,2	100		140,9	100		909,6	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		99984,2	100		11,0	100		140,8	100		913,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		99947,1	100		11,0	100		140,8	100		916,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		97540,0	100		11,3	100		140,7	100		911,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		99791,5	100		11,0	100		140,8	100		915,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		100069,0	100		10,9	100		140,7	100		921,4	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		100516,8	100		10,8	100		141,0	100		922,5	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,9	100		0,0	73		2,6	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		98722,1	100		11,1	100		140,3	100		914,6	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,23	94		25,9	100		0,3	100		0,2	100		99107,1	100		11,0	100		140,5	100		914,5	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		97767,2	100		10,9	100		140,4	100		917,1	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		97192,4	100		11,0	100		140,4	100		916,0	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		2,3	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		97368,9	100		10,6	100		140,4	100		925,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		98944,3	100		10,9	100		140,6	100		923,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		98147,6	100		11,0	100		140,8	100		913,5	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,4	100		0,02	100		2,4	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98544,0	100		10,8	100		140,5	100		925,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		98364,8	100		11,1	100		140,6	100		920,5	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,23	94		33,4	100		0,3	100		0,1	100		99105,8	100		10,9	100		140,7	100		923,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		99580,4	100		10,9	100		140,8	100		920,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,4	85		0,01	100		2,4	85		0,23	100		29,0	85		0,3	85		0,2	85		99771,7	100		11,0	85		140,6	100		921,6	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		1,5	78		0,0	73		2,7	78		0,22	100		26,2	78		0,3	78		0,3	78		99165,3	100		10,									