

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		100017,1	100		10,9	100		141,2	100		913,5	100	In marcia		
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		99668,2	100		10,7	100		141,1	100		917,3	100	In marcia		
01:30		1,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		100464,3	100		11,0	100		140,8	100		915,5	100	In marcia		
02:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		100077,3	100		11,0	100		140,9	100		910,6	100	In marcia		
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		99926,0	100		10,8	100		141,3	100		914,9	100	In marcia		
03:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		100346,6	100		10,8	100		140,9	100		918,0	100	In marcia		
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		100609,2	100		11,0	100		141,0	100		911,9	100	In marcia		
04:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		31,9	100		0,3	100		0,2	100		100653,9	100		10,8	100		141,2	100		918,2	100	In marcia		
04:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		100996,6	100		11,0	100		141,1	100		911,7	100	In marcia		
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		100024,2	100		11,0	100		140,9	100		908,2	100	In marcia		
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		100601,0	100		10,9	100		141,0	100		914,2	100	In marcia		
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		100135,6	100		10,8	100		141,0	100		913,1	100	In marcia		
06:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100382,2	100		10,9	100		141,2	100		909,7	100	In marcia		
07:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		100438,4	100		10,9	100		141,0	100		904,4	100	In marcia		
07:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		100332,0	100		11,0	100		140,9	100		905,5	100	In marcia		
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		100561,7	100		10,8	100		141,1	100		912,8	100	In marcia		
08:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		99232,0	100		11,1	100		140,9	100		905,8	100	In marcia		
09:00		1,2	84		0,5	84		0,0	100		3,2	84		0,24	100		31,8	84		0,3	84		0,1	84		99388,7	100		11,1	84		141,2	100		905,8	100	In marcia		
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	73		2,9	79		0,23	100		37,1	79		0,3	79		0,5	79		99862,5	100		11,0	79		141,3	100		910,1	100	In marcia		
10:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		100325,5	100		10,9	100		141,2	100		911,0	100	In marcia		
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		99509,1	100		11,1	100		141,0	100		905,9	100	In marcia		
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		100575,0	100		10,8	100		141,4	100		912,6	100	In marcia		
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100985,0	100		10,9	100		141,0	100		912,3	100	In marcia		
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,4	100		99471,9	100		11,2	100		141,2	100		906,4	100	In marcia		
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		99797,5	100		11,0	100		141,2	100		910,0	100	In marcia		
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		100091,5	100		11,0	100		141,2	100		909,5	100	In marcia		
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		100123,1	100		11,0	100		141,1	100		908,5	100	In marcia		
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		100145,8	100		10,9	100		141,3	100		913,7	100	In marcia		
14:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		100562,7	100		10,7	100		141,3	100		917,6	100	In marcia		
15:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		102073,7	100		11,0	100		141,1	100		912,0	100	In marcia		
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		98631,3	100		11,3	100		141,2	100		903,4	100	In marcia		
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		98324,7	100		11,2	100		141,2	100		903,7	100	In marcia		
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		98794,0	100		10,7	100		141,1	100		916,5	100	In marcia		
17:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		99039,9	100		10,9	100		141,0	100		913,4	100	In marcia		
17:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		2,7	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		98878,9	100		11,0	100		140,9	100		912,8	100	In marcia		
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,4	100		98695,6	100		10,9	100		141,3	100		915,7	100	In marcia		
18:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		99158,1	100		10,7	100		141,0	100		923,0	100	In marcia		
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		98362,8	100		11,1	100		141,0	100		908,0	100	In marcia		
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		99454,3	100		11,0	100		141,1	100		911,7	100	In marcia		
20:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,23	95		25,8	100		0,3	100		0,3	100		98929,6	100		11,0	100		141,0	100		913,1	100	In marcia		
20:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		99386,0	100		11,0	100		141,1	100		911,7	100	In marcia		
21:00		1,2	85		1,4	85		0,0	100		2,6	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,4	85		99056,1	100		10,8	85		141,1	100		914,9	100	In marcia		
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	73		3,0	79		0,23	100		29,5	79		0,3	79		0,1	79		98955,5	100		10,8	79		141,1	100		912,7	100	In marcia		
22:00		1,2	10																																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		100017,1	100	10,9	100		141,2	100		913,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		99668,2	100	10,7	100		141,1	100		917,3	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		100464,3	100	11,0	100		140,8	100		915,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		100071,3	100	11,0	100		140,9	100		910,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		99926,0	100	10,8	100		141,3	100		914,9	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		100346,6	100	10,8	100		140,9	100		918,0	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		100609,2	100	11,0	100		141,0	100		911,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		31,9	100		0,3	100		0,2	100		100653,9	100	10,8	100		141,2	100		918,2	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		100996,6	100	11,0	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		100024,2	100	11,0	100		140,9	100		908,2	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		100601,0	100	10,9	100		141,0	100		914,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		100135,6	100	10,8	100		141,0	100		913,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100382,2	100	10,9	100		141,2	100		909,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		100438,4	100	10,9	100		141,0	100		904,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		100332,0	100	11,0	100		140,9	100		905,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		100561,7	100	10,8	100		141,1	100		912,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		99232,0	100	11,1	100		140,9	100		905,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,5	84		0,0	100		3,2	84		0,24	100		31,8	84		0,3	84		0,1	84		99388,7	100	11,1	84		141,2	100		905,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	73		2,9	79		0,23	100		37,1	79		0,3	79		0,5	79		99862,5	100	11,0	79		141,3	100		910,1	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		100325,5	100	10,9	100		141,2	100		911,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		99509,1	100	11,1	100		141,0	100		905,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		100575,0	100	10,8	100		141,4	100		912,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100985,0	100	10,9	100		141,0	100		912,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,4	100		99471,9	100	11,2	100		141,2	100		906,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		99797,5	100	11,0	100		141,2	100		910,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		100091,5	100	11,0	100		141,2	100		909,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		100123,1	100	11,0	100		141,1	100		908,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		100145,8	100	10,9	100		141,3	100		913,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		100562,7	100	10,7	100		141,3	100		917,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		102073,7	100	11,0	100		141,1	100		912,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		98631,3	100	11,3	100		141,2	100		903,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		98324,7	100	11,2	100		141,2	100		903,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		98794,0	100	10,7	100		141,1	100		916,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		99039,9	100	10,9	100		141,0	100		913,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		2,7	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		98878,9	100	11,0	100		140,9	100		912,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,4	100		98695,6	100	10,9	100		141,3	100		915,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		99158,1	100	10,7	100		141,0	100		923,0	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		98362,8	100	11,1	100		141,0	100		908,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		99454,3	100	11,0	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,23	95		25,8	100		0,3	100		0,3	100		98929,6	100	11,0	100		141,0	100		913,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		99386,0	100	11,0	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,4	85		0,0	100		2,6	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,4	85		99056,1	100	10,8	85		141,1	100		914,9	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	73		3,0	79		0,23	100		29,5	79		0,3	79		0,1	79		98955,5	100	10,8	79		141,1	100		912,7	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	1																									