

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		98215,2	100		11,2	100		140,9	100		914,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		96193,8	100		11,5	100		141,1	100		903,7	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		98948,8	100		11,2	100		140,9	100		912,1	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		99088,8	100		11,2	100		141,0	100		911,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		97628,1	100		11,3	100		141,1	100		911,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		98019,2	100		11,3	100		141,2	100		912,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		97908,5	100		11,4	100		141,0	100		909,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,3	100		98315,6	100		11,3	100		140,5	100		907,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		99406,5	100		11,3	100		140,8	100		912,1	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		98780,7	100		11,3	100		141,0	100		908,6	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		99906,2	100		11,2	100		141,3	100		913,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		99239,6	100		11,3	100		141,1	100		914,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,3	100		99462,8	100		11,1	100		141,1	100		915,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		19,2	100		0,3	100		0,2	100		100567,3	100		10,9	100		140,8	100		917,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		99606,7	100		11,1	100		140,8	100		908,4	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,7	100		0,3	100		0,2	100		100927,5	100		11,0	100		141,1	100		911,3	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		98248,3	100		11,2	100		140,8	100		908,1	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		31,0	85		0,3	85		0,3	85		97605,7	100		11,2	85		141,0	100		908,1	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	73		3,1	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,1	79		99969,1	100		11,0	79		140,9	100		915,1	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		98897,5	100		11,2	100		140,9	100		911,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		97008,8	100		11,3	100		140,6	100		909,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		98831,4	100		10,8	100		141,1	100		923,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		98914,9	100		11,1	100		140,8	100		917,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,1	100		99513,8	100		11,0	100		140,7	100		922,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		97205,2	100		11,2	100		140,9	100		911,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		99714,0	100		10,8	100		141,0	100		921,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		99445,7	100		11,1	100		140,9	100		918,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		99507,9	100		11,1	100		140,9	100		915,5	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		99899,0	100		10,9	100		141,0	100		912,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		98216,5	100		11,2	100		140,8	100		902,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		99058,4	100		11,1	100		141,0	100		907,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,1	100		99084,3	100		11,0	100		140,9	100		905,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		97360,9	100		11,2	100		140,5	100		909,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		99260,7	100		10,9	100		141,0	100		913,4	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		99570,4	100		10,9	100		141,1	100		910,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		97502,1	100		11,3	100		141,0	100		905,6	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		98758,3	100		11,1	100		140,9	100		905,2	100	In marcia
19:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		99827,2	100		11,0	100		140,9	100		908,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		99018,3	100		11,1	100		140,8	100		904,7	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		20,9	100		0,2	100		0,1	100		98958,9	100		10,9	100		140,4	100		913,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99131,6	100		10,9	100		140,9	100		915,8	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,4	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		29,8	85		0,3	85		0,1	85		98202,9	100		11,2	85		140,7	100		908,8	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,6	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		36,6	78		0,3	78		0,6	78		98652,2	100		11,1	78		140,9	100		911,1	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,6	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		98215,2	100		11,2	100		140,9	100		914,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		96193,8	100		11,5	100		141,1	100		903,7	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		98948,8	100		11,2	100		140,9	100		912,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		99088,8	100		11,2	100		141,0	100		911,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		97628,1	100		11,3	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		98019,2	100		11,3	100		141,2	100		912,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		97908,5	100		11,4	100		141,0	100		909,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,3	100		98315,6	100		11,3	100		140,5	100		907,2	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		99406,5	100		11,3	100		140,8	100		912,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		98780,7	100		11,3	100		141,0	100		908,6	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		99906,2	100		11,2	100		141,3	100		913,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		99239,6	100		11,3	100		141,1	100		914,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,3	100		99462,8	100		11,1	100		141,1	100		915,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		19,2	100		0,3	100		0,2	100		100567,3	100		10,9	100		140,8	100		917,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		99606,7	100		11,1	100		140,8	100		908,4	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,7	100		0,3	100		0,2	100		100927,5	100		11,0	100		141,1	100		911,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		98248,3	100		11,2	100		140,8	100		908,1	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		31,0	85		0,3	85		0,3	85		97605,7	100		11,2	85		141,0	100		908,1	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	73		3,1	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,1	79		99969,1	100		11,0	79		140,9	100		915,1	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		98897,5	100		11,2	100		140,9	100		911,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		97008,8	100		11,3	100		140,6	100		909,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		98831,4	100		10,8	100		141,1	100		923,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		98914,9	100		11,1	100		140,8	100		917,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,1	100		99513,8	100		11,0	100		140,7	100		922,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		97205,2	100		11,2	100		140,9	100		911,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		99714,0	100		10,8	100		141,0	100		921,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		99445,7	100		11,1	100		140,9	100		918,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		99507,9	100		11,1	100		140,9	100		915,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		99899,0	100		10,9	100		141,0	100		912,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		98216,5	100		11,2	100		140,8	100		902,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		99058,4	100		11,1	100		141,0	100		907,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,1	100		99084,3	100		11,0	100		140,9	100		905,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		97360,9	100		11,2	100		140,5	100		909,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		99260,7	100		10,9	100		141,0	100		913,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		99570,4	100		10,9	100		141,1	100		910,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		97502,1	100		11,3	100		141,0	100		905,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		98758,3	100		11,1	100		140,9	100		905,2	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		99827,2	100		11,0	100		140,9	100		908,6	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		99018,3	100		11,1	100		140,8	100		904,7	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		20,9	100		0,2	100		0,1	100		98958,9	100		10,9	100		140,4	100		913,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99131,6	100		10,9	100		140,9	100		915,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,4	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		29,8	85		0,3	85		0,1	85		99203,9	100		11,2	85		140,7	100		908,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,6	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		36,6	78		0,3	78		0,6	78		98652,2	100		11,1	78		140,9						