

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/01/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		100397,7	100		11,0	100		140,6	100		921,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		101117,6	100		10,9	100		140,7	100		927,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		98114,0	100		11,3	100		140,7	100		912,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		100971,3	100		10,8	100		140,8	100		923,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		100764,8	100		10,9	100		140,8	100		920,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		102035,7	100		11,0	100		140,9	100		924,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		101822,4	100		11,0	100		140,9	100		921,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	95		26,2	100		0,3	100		0,1	100		99776,7	100		11,2	100		140,5	100		916,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		100631,7	100		10,9	100		140,8	100		919,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		102594,6	100		10,6	100		141,2	100		927,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		103673,9	100		11,1	100		141,4	100		912,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		100985,6	100		11,3	100		141,1	100		906,1	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		103999,8	100		11,0	100		141,1	100		914,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		102981,0	100		10,9	100		141,1	100		914,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		102055,7	100		11,2	100		140,8	100		906,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		27,4	100		0,3	100		0,1	100		101941,6	100		11,1	100		141,0	100		911,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		100871,3	100		11,3	100		141,0	100		910,3	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,6	85		0,0	100		2,5	85		0,25	100		30,6	85		0,3	85		0,0	85		100643,2	100		11,3	85		141,0	100		909,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,8	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		47,2	79		0,3	79		0,2	79		102540,0	100		11,1	79		141,1	100		918,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		100717,4	100		11,3	100		140,8	100		911,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		102910,1	100		11,1	100		141,1	100		917,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99496,0	100		11,4	100		141,4	100		901,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		103472,5	100		10,9	100		141,2	100		918,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		21,1	100		0,3	100		0,1	100		101897,3	100		11,3	100		141,1	100		913,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,1	100		98240,7	100		11,7	100		141,3	100		901,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,2	100		100977,3	100		11,2	100		141,1	100		909,8	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		99654,0	100		11,3	100		140,3	100		907,2	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		99650,3	100		11,1	100		140,5	100		915,3	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		99302,5	100		10,8	100		140,7	100		916,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100042,9	100		11,1	100		140,7	100		916,8	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		97924,0	100		11,3	100		140,9	100		902,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		45,1	100		0,3	100		0,1	100		99512,9	100		11,2	100		141,0	100		903,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		102206,6	100		10,9	100		140,9	100		918,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		98769,9	100		11,4	100		140,8	100		905,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		99167,0	100		11,3	100		141,1	100		903,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99998,6	100		11,2	100		140,8	100		911,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		100717,4	100		11,0	100		141,0	100		918,2	100	In marcia
19:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,1	100		100355,3	100		11,2	100		140,8	100		922,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		99644,4	100		11,3	100		141,0	100		917,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,0	100		99768,3	100		11,3	100		140,9	100		916,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		97872,0	100		11,5	100		140,7	100		913,0	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,9	86		0,0	100		3,4	86		0,25	100		34,9	86		0,3	86		0,1	86		96680,6	100		11,6	86		141,1	100		899,4	100	In marcia
21:30		16,5	78		1,0	78		0,0	73		4,8	78		0,24	100		31,7	78		0,3	78		0,1	78		103176,3	100		11,0	78		141,0	100		917,6	100	In marcia
22:00		1,3	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		100397,7	100	11,0	100		140,6	100		921,8	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		101117,6	100	10,9	100		140,7	100		927,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		98114,0	100	11,3	100		140,7	100		912,6	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		100971,3	100	10,8	100		140,8	100		923,1	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		100764,8	100	10,9	100		140,8	100		920,7	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		102035,7	100	11,0	100		140,9	100		924,3	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		101822,4	100	11,0	100		140,9	100		921,2	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	95		26,2	100		0,3	100		0,1	100		99776,7	100	11,2	100		140,5	100		916,1	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		100631,7	100	10,9	100		140,8	100		919,8	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		102594,6	100	10,6	100		141,2	100		927,2	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		103673,9	100	11,1	100		141,4	100		912,4	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		100985,6	100	11,3	100		141,1	100		906,1	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		103999,8	100	11,0	100		141,1	100		914,6	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		102981,0	100	10,9	100		141,1	100		914,7	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		102055,7	100	11,2	100		140,8	100		906,6	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	94		27,4	100		0,3	100		0,1	100		101941,6	100	11,1	100		141,0	100		911,1	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		100871,3	100	11,3	100		141,0	100		910,3	100	in Betrieb
09:00		1,3	85		0,6	85		0,0	100		2,5	85		0,25	100		30,6	85		0,3	85		0,0	85		100643,2	100	11,3	85		141,0	100		909,4	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		1,8	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		47,2	79		0,3	79		0,2	79		102540,0	100	11,1	79		141,1	100		918,4	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		100717,4	100	11,3	100		140,8	100		911,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,1	100		102910,1	100	11,1	100		141,1	100		917,4	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99496,0	100	11,4	100		141,4	100		901,7	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		103472,5	100	10,9	100		141,2	100		918,3	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		21,1	100		0,3	100		0,1	100		101897,3	100	11,3	100		141,1	100		913,4	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,1	100		98240,7	100	11,7	100		141,3	100		901,2	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,2	100		100977,3	100	11,2	100		141,1	100		909,8	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		99654,0	100	11,3	100		140,3	100		907,2	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		99650,3	100	11,1	100		140,5	100		915,3	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		99302,5	100	10,8	100		140,7	100		916,7	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100042,9	100	11,1	100		140,7	100		916,8	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		97924,0	100	11,3	100		140,9	100		902,2	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		45,1	100		0,3	100		0,1	100		99512,9	100	11,2	100		141,0	100		903,2	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		102206,6	100	10,9	100		140,9	100		918,6	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		98769,9	100	11,4	100		140,8	100		905,8	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		99167,0	100	11,3	100		141,1	100		903,9	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99998,6	100	11,2	100		140,8	100		911,7	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		100717,4	100	11,0	100		141,0	100		918,2	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,1	100		100355,3	100	11,2	100		140,8	100		922,8	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		99644,4	100	11,3	100		141,0	100		917,1	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,0	100		99768,3	100	11,3	100		140,9	100		916,0	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		97872,0	100	11,5	100		140,7	100		913,0	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,9	86		0,0	100		3,4	86		0,25	100		34,9	86		0,3	86		0,1	86		96680,6	100	11,6	86		141,1	100		899,4	100	in Betrieb
21:30		16,5	78		1,0	78		0,0	73		4,8	78		0,24	100		31,7	78		0,3	78		0,1	78		103176,3	100	11,0	78		141,0	100		917,6	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,0	100		98156,3	100	11,6	100		140,4	100		910,2		