

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,4	100		0,25	100		2,9	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		114509,5	100		10,6	100		142,5	100		956,6	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,27	100		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		114093,1	100		10,8	100		142,5	100		950,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,5	100		0,27	73		3,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		113778,8	100		10,6	100		142,6	100		951,8	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		113703,3	100		10,5	100		142,8	100		951,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		2,6	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,2	100		113365,4	100		10,5	100		142,3	100		952,5	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,0	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		113102,6	100		10,6	100		142,1	100		943,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,9	100		0,12	73		2,9	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		112495,2	100		10,5	100		142,2	100		951,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		2,8	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		113715,5	100		10,8	100		142,3	100		949,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		113157,2	100		10,6	100		142,2	100		955,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		112263,1	100		10,6	100		142,5	100		957,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		112465,4	100		10,4	100		142,3	100		961,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,3	100		112269,2	100		10,6	100		142,1	100		958,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		112338,2	100		10,5	100		142,6	100		955,2	100	In marcia
07:00		1,4	100		2,0	100		0,12	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		112985,0	100		10,6	100		142,0	100		947,8	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		112689,8	100		10,5	100		142,2	100		949,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		113202,2	100		10,6	100		142,6	100		946,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,25	100		2,7	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		112863,8	100		10,6	100		142,4	100		952,5	100	In marcia
09:00		1,6	85		2,2	85		0,24	100		2,7	85		0,24	100		15,2	85		0,2	85		0,2	85		113908,4	100		10,4	85		142,0	100		966,8	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,4	79		0,16	73		2,7	79		0,24	100		16,1	79		0,2	79		0,0	79		113068,3	100		10,6	79		141,6	100		965,0	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		17,8	100		0,24	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		113336,5	100		10,2	100		141,8	100		974,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,4	100		0,01	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,0	100		111693,2	100		10,4	100		141,9	100		966,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		2,9	100		0,24	100		46,0	100		0,2	100		0,0	100		111672,5	100		10,2	100		142,2	100		965,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		60,3	100		0,3	100		0,0	100		112874,7	100		10,2	100		142,6	100		964,3	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,6	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		48,0	100		0,3	100		0,0	100		114666,1	100		10,3	100		142,9	100		959,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,1	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116155,1	100		10,6	100		142,8	100		954,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		115862,6	100		10,4	100		143,1	100		959,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,6	100		0,29	73		3,2	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		116929,3	100		10,4	100		143,0	100		959,1	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,1	100		116801,0	100		10,5	100		143,1	100		953,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,3	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		23,2	100		0,3	100		0,1	100		117630,2	100		10,5	100		143,5	100		961,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,9	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		118444,2	100		10,4	100		143,4	100		963,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,6	100		0,04	73		3,5	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		119373,6	100		10,7	100		143,6	100		952,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		29,6	100		0,3	100		0,0	100		119096,1	100		10,5	100		143,3	100		964,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		118423,1	100		10,9	100		143,2	100		948,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		117085,1	100		10,5	100		143,0	100		955,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		116842,4	100		10,5	100		142,9	100		960,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,2	100		0,0	100		117683,9	100		10,4	100		142,9	100		972,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		116274,8	100		10,8	100		142,5	100		954,2	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		114720,0	100		10,6	100		142,2	100		966,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,0	100		114294,6	100		10,4	100		142,3	100		975,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		39,8	100		0,2	100		0,0	100		113940,5	100		10,3	100		142,3	100		975,8	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,0	100		113366,7	100		10,4	100		142,2	100		974,5	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,1	84		0,0	100		4,4	84		0,24	100		40,7	84		0,3	84		0,1	84		113310,4	100		10,3	84		142,6	100		976,1	100	In marcia
21:30		1,2	79		2,0	79		0,0	73		5,0	79		0,25	100		40,7	79		0,3	79		0,2	79		114904,7	100		10,1	79		142,7	100		978		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,25	100		2,9	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		114509,5	100		10,6	100		142,5	100		956,6	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		0,27	100		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		114093,1	100		10,8	100		142,5	100		950,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,5	100		0,27	73		3,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		113778,8	100		10,6	100		142,6	100		951,8	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		113703,3	100		10,5	100		142,8	100		951,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		2,6	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,2	100		113365,4	100		10,5	100		142,3	100		952,5	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,0	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		113102,6	100		10,6	100		142,1	100		943,6	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,9	100		0,12	73		2,9	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		112495,2	100		10,5	100		142,2	100		951,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		2,8	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		113715,5	100		10,8	100		142,3	100		949,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		113157,2	100		10,6	100		142,2	100		955,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		112263,1	100		10,6	100		142,5	100		957,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		112465,4	100		10,4	100		142,3	100		961,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,3	100		112269,2	100		10,6	100		142,1	100		958,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		112338,2	100		10,5	100		142,6	100		955,2	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		2,0	100		0,12	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		112985,0	100		10,6	100		142,0	100		947,8	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		112689,8	100		10,5	100		142,2	100		949,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		113202,2	100		10,6	100		142,6	100		946,2	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,25	100		2,7	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		112863,8	100		10,6	100		142,4	100		952,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		2,2	85		0,24	100		2,7	85		0,24	100		15,2	85		0,2	85		0,2	85		113908,4	100		10,4	85		142,0	100		966,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,4	79		0,16	73		2,7	79		0,24	100		16,1	79		0,2	79		0,0	79		113068,3	100		10,6	79		141,6	100		965,0	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		17,8	100		0,24	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		113336,5	100		10,2	100		141,8	100		974,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,4	100		0,01	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,0	100		111693,2	100		10,4	100		141,9	100		966,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		2,9	100		0,24	100		46,0	100		0,2	100		0,0	100		111672,5	100		10,2	100		142,2	100		965,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		60,3	100		0,3	100		0,0	100		112874,7	100		10,2	100		142,6	100		964,3	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,6	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		48,0	100		0,3	100		0,0	100		114666,1	100		10,3	100		142,9	100		959,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,1	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116155,1	100		10,6	100		142,8	100		954,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		115862,6	100		10,4	100		143,1	100		959,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,6	100		0,29	73		3,2	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,0	100		116929,3	100		10,4	100		143,0	100		959,1	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,1	100		116801,0	100		10,5	100		143,1	100		953,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,3	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		23,2	100		0,3	100		0,1	100		117630,2	100		10,5	100		143,5	100		961,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,9	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		118444,2	100		10,4	100		143,4	100		963,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		0,04	73		3,5	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		119373,6	100		10,7	100		143,6	100		952,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		29,6	100		0,3	100		0,0	100		119096,1	100		10,5	100		143,3	100		964,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		118423,1	100		10,9	100		143,2	100		948,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		117085,1	100		10,5	100		143,0	100		955,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		116842,4	100		10,5	100		142,9	100		960,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,2	100		0,0	100		117683,9	100		10,4	100		142,9	100		972,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		116274,8	100		10,8	100		142,5	100		954,2	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		114720,0	100		10,6	100		142,2	100		966,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,0	100		114294,6	100		10,4	100		142,3	100		975,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		39,8	100		0,2	100		0,0	100		113940,5	100		10,3	100		142,3	100		975,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,0	100		113366,7	100		10,4	100		142,2	100		974,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,1	84		0,0	100		4,4	84		0,24	100		40,7	84		0,3	84		0,1	84		113310,4	100		10,3	84		142,6	100		976,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		2,0	79		0,0	73		5,0	79		0,25	100																							