

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto						
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		10,5	100		143,1	100		966,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		10,4	100		142,8	100		970,0	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,0	100		0,0	73		6,8	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		10,5	100		141,9	100		966,9	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		10,5	100		142,5	100		971,1	100	In marcia
02:30		4,5	100		1,5	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		10,4	100		142,6	100		968,5	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		10,6	100		142,7	100		964,5	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		10,6	100		142,4	100		969,1	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,2	100		0,2	100		10,4	100		142,4	100		978,4	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,8	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		10,6	100		142,4	100		970,6	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,2	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		10,3	100		143,1	100		971,7	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,6	100		0,2	73		3,9	100		0,24	100		39,5	100		0,2	100		10,5	100		142,4	100		961,2	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,6	100		0,21	100		3,8	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		10,6	100		142,6	100		955,3	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,2	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		10,3	100		142,8	100		970,2	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,8	100		0,28	100		3,9	100		0,24	100		18,6	100		0,2	100		10,4	100		142,2	100		968,8	100	In marcia
07:30		2,5	100		0,9	100		0,13	73		4,5	100		0,24	100		20,9	100		0,2	100		10,5	100		142,1	100		962,9	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		34,8	100		0,3	100		10,3	100		142,9	100		967,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,9	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		10,4	100		142,9	100		959,9	100	In marcia
09:00		1,7	85		2,0	85		0,09	100		3,5	85		0,25	100		36,3	85		0,3	85		10,2	85		142,9	100		959,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,08	73		3,7	78		0,25	100		27,2	78		0,3	78		10,4	78		142,8	100		957,5	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,9	100		0,17	100		4,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		10,3	100		142,9	100		963,9	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		10,6	100		142,8	100		955,7	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,0	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		10,4	100		143,3	100		957,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,8	100		0,1	73		4,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		10,4	100		143,3	100		961,4	100	In marcia
12:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		10,7	100		143,1	100		952,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		10,4	100		143,2	100		966,2	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,6	100		0,35	100		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		10,7	100		143,4	100		960,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,5	100		0,29	73		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		10,5	100		143,1	100		963,5	100	In marcia
14:00		2,8	100		2,0	100		0,94	100		3,9	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		10,6	100		143,2	100		958,6	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,3	100		0,78	100		4,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		10,3	100		143,6	100		972,0	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,6	100		0,72	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		10,7	100		143,3	100		958,9	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,3	100		0,1	73		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		10,6	100		143,2	100		959,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		10,6	100		143,1	100		960,8	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		10,6	100		143,1	100		960,2	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		10,6	100		142,9	100		959,9	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		10,4	100		143,1	100		969,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		10,5	100		143,1	100		970,0	100	In marcia
18:30		1,7	100		2,1	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		10,5	100		143,4	100		966,8	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		10,3	100		143,5	100		976,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		10,6	100		143,7	100		961,4	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,5	100		0,29	100		4,5	100		0,25	94		32,8	100		0,3	100		10,3	100		143,7	100		965,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,32	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		10,4	100		143,6	100		962,2	100	In marcia
21:00		1,8	84		1,9	84		0,35	100		4,4	84		0,27	100		26,5	84		0,3	84		10,5	84		143,6	100		958,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		0,8	79		0,06	73		3,4	79		0,25	100		30,3	79		0,3	79		10,7	79		143,4	100		954,4	100	In marcia
22:00		1,5	100		1,4	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		32,2	100		0,3	100		10,5	100		143,6	100		962,8	100	In marcia
22:30		2,0	100		1,4	100		0,06	100		4,0	100		0,27	100		34,4	100		0,3	100		10,5	100		143,9	100		955,5	100	In marcia
23:00		2,5	100		1,9	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		10,5	100		143,5	100		968,1	100	In marcia
23:30		2,2	100		1,6	100		0,03	73		3,4	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		10,8	100		143,4	100		955,3	100	In marcia
24:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,6	100		0,3	100		10,6	100		143,7	100		962,7	100	In marcia
MIN		1,3			0,8			0			3,3			0,24			18,6			0,2			10,2			141,9			952,4		
MAX		4,5			2,1			0,94			6,8			0,27			39,5			0,3			10,8			143,9			978,4		
Limite Semiorario		200			60						100			30			400			20			60								
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6								
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			100,00																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		116266,6	100		10,5	100		143,1	100		966,9	100		in Betrieb			
01:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		116306,0	100		10,4	100		142,8	100		970,0	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,0	100		0,0	73		6,8	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		115932,5	100		10,5	100		141,9	100		966,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		116395,7	100		10,5	100		142,5	100		971,1	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,5	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		116790,4	100		10,4	100		142,6	100		968,5	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,1	100		116722,0	100		10,6	100		142,7	100		964,5	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		115912,8	100		10,6	100		142,4	100		969,1	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,2	100		0,2	100		0,2	100		115107,6	100		10,4	100		142,4	100		978,4	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,8	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,1	100		115222,8	100		10,6	100		142,4	100		970,6	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,2	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,2	100		115441,2	100		10,3	100		143,1	100		971,7	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,6	100		0,2	73		3,9	100		0,24	100		39,5	100		0,2	100		0,3	100		115266,0	100		10,5	100		142,4	100		961,2	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,6	100		0,21	100		3,8	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		115045,6	100		10,6	100		142,6	100		955,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,2	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		115022,3	100		10,3	100		142,8	100		970,2	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,8	100		0,28	100		3,9	100		0,24	100		18,6	100		0,2	100		0,2	100		115314,3	100		10,4	100		142,2	100		968,8	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,9	100		0,13	73		4,5	100		0,24	100		20,9	100		0,2	100		0,0	100		115303,1	100		10,5	100		142,1	100		962,9	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		34,8	100		0,3	100		0,2	100		115281,2	100		10,3	100		142,9	100		967,6	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,9	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,3	100		115672,6	100		10,4	100		142,9	100		959,9	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		2,0	85		0,09	100		3,5	85		0,25	100		36,3	85		0,3	85		0,3	85		115880,9	100		10,2	85		142,9	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,08	73		3,7	78		0,25	100		27,2	78		0,3	78		0,2	78		116262,9	100		10,4	78		142,8	100		957,5	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,9	100		0,17	100		4,1	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		116769,1	100		10,3	100		142,9	100		963,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,1	100		117096,9	100		10,6	100		142,8	100		955,7	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,0	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		117334,6	100		10,4	100		143,3	100		957,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,8	100		0,1	73		4,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		118021,2	100		10,4	100		143,3	100		961,4	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		118546,0	100		10,7	100		143,1	100		952,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		118367,5	100		10,4	100		143,2	100		966,2	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,6	100		0,35	100		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		118161,9	100		10,7	100		143,4	100		960,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,5	100		0,29	73		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		118156,9	100		10,5	100		143,1	100		963,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		2,0	100		0,94	100		3,9	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		118074,8	100		10,6	100		143,2	100		958,6	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,3	100		0,78	100		4,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		118102,0	100		10,3	100		143,6	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,6	100		0,72	100		4,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		119260,3	100		10,7	100		143,3	100		958,9	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,3	100		0,1	73		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		118538,4	100		10,6	100		143,2	100		959,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,1	100		117810,2	100		10,6	100		143,1	100		960,8	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		117657,6	100		10,6	100		143,1	100		960,2	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		117283,0	100		10,6	100		142,9	100		959,9	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		116779,4	100		10,4	100		143,1	100		969,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		117363,0	100		10,5	100		143,1	100		970,0	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		2,1	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		117361,2	100		10,5	100		143,4	100		966,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		118349,4	100		10,3	100		143,5	100		976,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		119282,0	100		10,6	100		143,7	100		961,4	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,5	100		0,29	100		4,5	100		0,25	94		32,8	100		0,3	100		0,2	100		119080,6	100		10,3	100		143,7	100		965,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,32	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		119348,7	100		10,4	100		143,6	100		962,2	100		in Betrieb
21:00		1,8	84		1,9	84		0,35	100		4,4	84		0,27	100		26,5	84		0,3	84		0,1	84		119018,3	100		10,5	84		143,6	100		958,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,8	79		0,06	73		3,4	79		0,25	100		30,3	79		0,3	79		0,															