

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		1,3	100		0,08	100		5,3	100		0,24	100		28,8	100		0,2	100		0,0	100		116782,0	100		10,6	100		142,8	100		960,8	100		In marcia
01:00		3,1	100		1,4	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		116892,0	100		10,8	100		142,9	100		960,5	100		In marcia
01:30		4,1	100		1,8	100		0,06	73		5,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		117651,7	100		10,5	100		143,3	100		960,4	100		In marcia
02:00		2,8	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		118366,9	100		10,7	100		143,0	100		959,8	100		In marcia
02:30		2,0	100		1,6	100		0,12	100		4,2	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		117740,6	100		10,7	100		143,3	100		957,4	100		In marcia
03:00		2,3	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		117282,1	100		10,6	100		143,1	100		954,0	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		5,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		118480,1	100		10,7	100		143,2	100		962,1	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,26	100		5,2	100		0,25	95		31,9	100		0,3	100		0,1	100		118487,2	100		10,5	100		143,7	100		957,9	100		In marcia
04:30		1,6	100		1,8	100		0,63	100		4,7	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		120045,6	100		10,8	100		143,7	100		950,8	100		In marcia
05:00		1,8	100		1,5	100		0,53	100		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		119145,4	100		10,7	100		143,8	100		957,9	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,9	100		0,41	73		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		117825,8	100		10,7	100		143,2	100		957,1	100		In marcia
06:00		2,6	100		1,5	100		0,51	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		118252,3	100		10,6	100		143,4	100		963,4	100		In marcia
06:30		3,9	100		1,2	100		0,22	100		4,7	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		119049,3	100		10,9	100		142,9	100		959,1	100		In marcia
07:00		1,5	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		118039,4	100		10,7	100		143,2	100		965,5	100		In marcia
07:30		2,0	100		1,5	100		0,12	73		4,4	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		118870,6	100		10,5	100		143,3	100		958,8	100		In marcia
08:00		1,3	100		1,2	100		0,21	100		4,5	100		0,26	94		42,4	100		0,3	100		0,2	100		121894,1	100		10,6	100		144,9	100		950,8	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,9	100		0,29	100		4,0	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		122540,3	100		11,0	100		145,0	100		936,7	100		In marcia
09:00		1,7	86		2,1	86		0,27	100		3,8	86		0,25	100		28,6	86		0,3	86		0,2	86		122388,7	100		10,7	86		144,7	100		947,5	100		In marcia
09:30		1,5	78		1,2	78		0,14	73		4,1	78		0,24	100		18,3	78		0,3	78		0,2	78		122793,3	100		10,9	78		144,5	100		947,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		0,1	100		120949,6	100		11,1	100		144,1	100		947,8	100		In marcia
10:30		2,0	100		1,7	100		0,14	100		3,9	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,1	100		120898,8	100		10,7	100		143,9	100		961,8	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,8	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,1	100		120957,2	100		10,8	100		143,8	100		962,6	100		In marcia
11:30		2,0	100		1,5	100		0,24	73		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		120267,0	100		10,8	100		143,9	100		956,8	100		In marcia
12:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		35,0	100		0,2	100		0,1	100		121075,6	100		10,9	100		143,7	100		959,9	100		In marcia
12:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,1	100		120967,9	100		10,9	100		143,7	100		960,9	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		119983,4	100		11,0	100		143,9	100		947,8	100		In marcia
13:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		120001,0	100		10,7	100		143,7	100		957,4	100		In marcia
14:00		2,6	100		1,8	100		0,09	100		3,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		120064,2	100		10,8	100		143,9	100		955,7	100		In marcia
14:30		3,0	100		1,8	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		119480,8	100		10,5	100		144,1	100		966,4	100		In marcia
15:00		2,0	100		1,5	100		0,09	100		4,4	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		119908,7	100		10,8	100		143,9	100		962,8	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,3	100		0,09	73		4,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		120932,1	100		10,8	100		144,1	100		961,2	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,5	100		0,13	100		4,1	100		0,25	94		23,6	100		0,3	100		0,1	100		120055,6	100		10,8	100		144,0	100		960,8	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,5	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		120189,0	100		11,0	100		143,7	100		958,4	100		In marcia
17:00		1,8	100		1,4	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		119874,1	100		10,7	100		143,9	100		959,7	100		In marcia
17:30		2,7	100		1,8	100		0,13	73		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		120664,1	100		10,6	100		144,2	100		963,6	100		In marcia
18:00		2,1	100		1,5	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121092,8	100		10,8	100		144,5	100		963,1	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,5	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		121733,1	100		11,0	100		144,2	100		954,4	100		In marcia
19:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		121545,9	100		10,9	100		144,3	100		958,5	100		In marcia
19:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		121779,2	100		10,9	100		144,4	100		956,4	100		In marcia
20:00		2,0	100		1,5	100		0,11	100		5,0	100		0,25	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		121430,3	100		10,9	100		144,5	100		951,1	100		In marcia
20:30		2,3	100		1,5	100		0,27	100		5,0	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,2	100		122040,7	100		10,7	100		144,9	100		951,4	100		In marcia
21:00		2,4	86		1,9	86		0,5	100		5,6	86		0,25	100		30,9	86		0,3	86		0,2	86		122871,1	100		10,8	86		144,7	100		956,1	100		In marcia
21:30		2,2	78		1,8	78		0,29	73		4,6	78		0,25	100		20,3	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,3	100		0,08	100		5,3	100		0,24	100		28,8	100		0,2	100		0,0	100		116782,0	100		10,6	100		142,8	100		960,8	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,4	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		116892,0	100		10,8	100		142,9	100		960,5	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,8	100		0,06	73		5,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		117651,7	100		10,5	100		143,3	100		960,4	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		118366,9	100		10,7	100		143,0	100		959,8	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,6	100		0,12	100		4,2	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		117740,6	100		10,7	100		143,3	100		957,4	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		117282,1	100		10,6	100		143,1	100		954,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		5,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		118480,1	100		10,7	100		143,2	100		962,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,26	100		5,2	100		0,25	95		31,9	100		0,3	100		0,1	100		118487,2	100		10,5	100		143,7	100		957,9	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,8	100		0,63	100		4,7	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		120045,6	100		10,8	100		143,7	100		950,8	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,5	100		0,53	100		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		119145,4	100		10,7	100		143,8	100		957,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,9	100		0,41	73		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		11825,8	100		10,7	100		143,2	100		957,1	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,5	100		0,51	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		118252,3	100		10,6	100		143,4	100		963,4	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,2	100		0,22	100		4,7	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		119049,3	100		10,9	100		142,9	100		959,1	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		118039,4	100		10,7	100		143,2	100		965,5	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,5	100		0,12	73		4,4	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		118870,6	100		10,5	100		143,3	100		958,8	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,2	100		0,21	100		4,5	100		0,26	94		42,4	100		0,3	100		0,2	100		121894,1	100		10,6	100		144,9	100		950,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,9	100		0,29	100		4,0	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		122540,3	100		11,0	100		145,0	100		936,7	100		in Betrieb
09:00		1,7	86		2,1	86		0,27	100		3,8	86		0,25	100		28,6	86		0,3	86		0,2	86		122388,7	100		10,7	86		144,7	100		947,5	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		1,2	78		0,14	73		4,1	78		0,24	100		18,3	78		0,3	78		0,2	78		122793,3	100		10,9	78		144,5	100		947,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		0,1	100		120949,6	100		11,1	100		144,1	100		947,8	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,7	100		0,14	100		3,9	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,1	100		120898,8	100		10,7	100		143,9	100		961,8	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,8	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,1	100		120957,2	100		10,8	100		143,8	100		962,6	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,5	100		0,24	73		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		120267,0	100		10,8	100		143,9	100		956,8	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		35,0	100		0,2	100		0,1	100		121075,6	100		10,9	100		143,7	100		959,9	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,1	100		120967,9	100		10,9	100		143,7	100		960,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		119983,4	100		11,0	100		143,9	100		947,8	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		120001,0	100		10,7	100		143,7	100		957,4	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,8	100		0,09	100		3,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		120064,2	100		10,8	100		143,9	100		955,7	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,8	100		0,12	100		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		119480,8	100		10,5	100		144,1	100		966,4	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,5	100		0,09	100		4,4	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		119908,7	100		10,8	100		143,9	100		962,8	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,3	100		0,09	73		4,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		120932,1	100		10,8	100		144,1	100		961,2	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,5	100		0,13	100		4,1	100		0,25	94		23,6	100		0,3	100		0,1	100		120055,6	100		10,8	100		144,0	100		960,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,5	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		120189,0	100		11,0	100		143,7	100		958,4	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,4	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		119874,1	100		10,7	100		143,9	100		959,7	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,8	100		0,13	73		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		120664,1	100		10,6	100		144,2	100		963,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,5	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121092,8	100		10,8	100		144,5	100		963,1	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,5	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		121733,1	100		11,0	100		144,2	100		954,4	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		121545,9	100		10,9	100		144,3	100		958,5	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		121779,2	100		10,9	100		144,4	100		956,4	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,5	100		0,11	100		5,0	100		0,25	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		121430,3	100		10,9	100		144,5	100		951,1	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,5	100		0,27	100		5,0	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,2	100		122040,7	100		10,7	100		144,9	100		951,4	100		in Betrieb
21:00		2,4	86		1,9	86		0,5	100		5,6	86		0,25	100		30,9	86		0,3	86		0,2	86		122871,1	100		10,8	86		144,7	100		956,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,8	78		0,29	73		4,6	78		0,25	100		20,3	78</																				