

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		39,2	100		0,3	100		0,5	100		120552,2	100		11,0	100		144,6	100		936,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,6	100		0,2	100		5,3	100		0,26	100		18,3	100		0,3	100		0,5	100		121699,9	100		10,3	100		144,9	100		954,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,8	100		0,08	73		4,7	100		0,26	100		9,8	100		0,3	100		0,5	100		123062,1	100		10,8	100		145,0	100		950,1	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,5	100		0,06	100		4,7	100		0,26	100		12,9	100		0,3	100		0,6	100		121137,3	100		10,6	100		144,7	100		946,2	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,3	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		8,1	96		0,3	100		0,6	100		121215,2	100		10,8	100		144,2	100		945,8	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		11,2	100		0,3	100		0,5	100		120033,4	100		10,7	100		144,1	100		950,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		119701,6	100		10,8	100		144,0	100		950,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		2,1	100		0,07	100		4,7	100		0,25	94		35,9	100		0,3	100		0,5	100		120024,5	100		10,6	100		143,9	100		955,1	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,7	100		0,07	100		4,5	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		120055,2	100		10,6	100		144,1	100		952,1	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,3	100		0,03	100		4,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,6	100		119819,3	100		10,6	100		144,4	100		959,3	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,5	100		117074,3	100		11,3	100		144,0	100		933,7	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		120134,9	100		10,5	100		144,3	100		957,8	100	In marcia
06:30		7,8	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		121348,7	100		10,7	100		144,4	100		951,6	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,0	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,4	100		121432,3	100		10,6	100		144,3	100		960,0	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,6	100		0,06	73		4,4	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		121036,8	100		10,9	100		143,7	100		947,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,8	100		0,12	100		4,7	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,4	100		120691,9	100		10,7	100		144,0	100		950,9	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,2	100		0,23	100		4,9	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		119262,5	100		11,2	100		143,8	100		941,2	100	In marcia
09:00		1,4	85		0,9	85		0,25	100		4,4	85		0,26	100		51,7	85		0,3	85		0,5	85		119867,3	100		10,8	85		144,3	100		951,9	100	In marcia
09:30		5,7	79		2,8	79		0,28	73		4,9	79		0,25	100		44,4	79		0,2	79		0,0	79		120843,9	100		10,8	79		143,7	100		962,6	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		118888,5	100		11,1	100		143,5	100		954,2	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		118797,7	100		11,1	100		143,4	100		952,9	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,1	100		0,03	100		5,1	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		119481,8	100		10,7	100		144,0	100		963,6	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,7	100		0,06	73		5,1	100		0,24	100		16,4	100		0,2	100		0,1	100		119715,8	100		10,8	100		143,2	100		969,3	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		22,8	100		0,3	100		0,1	100		119967,6	100		10,9	100		143,7	100		961,2	100	In marcia
12:30		4,2	100		2,1	100		0,04	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		119764,0	100		10,8	100		143,3	100		968,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,6	100		0,2	100		0,1	100		119557,0	100		10,9	100		143,5	100		962,9	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		119413,6	100		10,8	100		143,7	100		966,6	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		117811,4	100		11,2	100		143,4	100		953,8	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,12	100		4,8	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		120002,3	100		10,8	100		144,2	100		960,1	100	In marcia
15:00		4,4	100		2,2	100		0,13	100		5,4	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		120458,0	100		11,0	100		143,0	100		964,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		18,1	100		0,2	100		0,0	100		119790,5	100		10,9	100		142,8	100		962,4	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,5	100		0,11	100		5,6	100		0,24	94		32,5	100		0,2	100		0,0	100		118955,5	100		10,8	100		143,2	100		964,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,7	100		0,13	100		5,3	100		0,25	100		31,2	100		0,2	100		0,1	100		118627,7	100		10,9	100		143,0	100		962,0	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,5	100		0,1	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,2	100		0,1	100		118770,6	100		10,6	100		143,1	100		971,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,2	100		0,13	73		4,4	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		118313,5	100		10,8	100		143,0	100		965,0	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,8	100		0,13	100		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,2	100		0,0	100		119047,3	100		10,8	100		143,1	100		975,6	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		25,7	100		0,2	100		0,0	100		118397,2	100		10,8	100		142,8	100		973,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		116542,3	100		11,1	100		142,4	100		959,9	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,2	100		0,0	100		117103,4	100		10,6	100		142,7	100		976,5	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,3	100		0,02	100		4,4	100		0,25	94		31,1	100		0,2	100		0,0	100		117544,0	100		10,9	100		142,6	100		967,3	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,25	100		36,6	100		0,2	100		0,0	100		117507,0	100		10,7	100		143,0	100		971,3	100	In marcia
21:00		2,0	86		1,6	86		0,05	100		4,9	86		0,25	100		37,9	86		0,2	86		0,0	86		117976,0	100		10,8	86		142,7	100		968,6	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,1	78		0,02	73		4,6	78		0,25	100		35,0	78		0,2	78		0,0	78		118106,9	100		10,9	78		142,6	100		968,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		39,2	100		0,3	100		0,5	100		120552,2	100		11,0	100		144,6	100		936,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,6	100		0,2	100		5,3	100		0,26	100		18,3	100		0,3	100		0,5	100		121699,9	100		10,3	100		144,9	100		954,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,8	100		0,08	73		4,7	100		0,26	100		9,8	100		0,3	100		0,5	100		123062,1	100		10,8	100		145,0	100		950,1	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,5	100		0,06	100		4,7	100		0,26	100		12,9	100		0,3	100		0,6	100		121137,3	100		10,6	100		144,7	100		946,2	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,3	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		8,1	96		0,3	100		0,6	100		121215,2	100		10,8	100		144,2	100		945,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		11,2	100		0,3	100		0,5	100		120033,4	100		10,7	100		144,1	100		950,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		119701,6	100		10,8	100		144,0	100		950,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		2,1	100		0,07	100		4,7	100		0,25	94		35,9	100		0,3	100		0,5	100		120024,5	100		10,6	100		143,9	100		955,1	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,7	100		0,07	100		4,5	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,5	100		120055,2	100		10,6	100		144,1	100		952,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,3	100		0,03	100		4,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,6	100		119819,3	100		10,6	100		144,4	100		959,3	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,5	100		117074,3	100		11,3	100		144,0	100		933,7	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		120134,9	100		10,5	100		144,3	100		957,8	100		in Betrieb
06:30		7,8	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		121348,7	100		10,7	100		144,4	100		951,6	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,0	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,4	100		121432,3	100		10,6	100		144,3	100		960,0	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,6	100		0,06	73		4,4	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		121036,8	100		10,9	100		143,7	100		947,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,8	100		0,12	100		4,7	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,4	100		120691,9	100		10,7	100		144,0	100		950,9	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,2	100		0,23	100		4,9	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		119262,5	100		11,2	100		143,8	100		941,2	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		0,9	85		0,25	100		4,4	85		0,26	100		51,7	85		0,3	85		0,5	85		119867,3	100		10,8	85		144,3	100		951,9	100		in Betrieb
09:30		5,7	79		2,8	79		0,28	73		4,9	79		0,25	100		44,4	79		0,2	79		0,0	79		120843,9	100		10,8	79		143,7	100		962,6	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		118888,5	100		11,1	100		143,5	100		954,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		118797,7	100		11,1	100		143,4	100		952,9	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,1	100		0,03	100		5,1	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		119481,8	100		10,7	100		144,0	100		963,6	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,7	100		0,06	73		5,1	100		0,24	100		16,4	100		0,2	100		0,1	100		119715,8	100		10,8	100		143,2	100		969,3	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		22,8	100		0,3	100		0,1	100		119967,6	100		10,9	100		143,7	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		2,1	100		0,04	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		119764,0	100		10,8	100		143,3	100		968,5	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,6	100		0,2	100		0,1	100		119557,0	100		10,9	100		143,5	100		962,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		119413,6	100		10,8	100		143,7	100		966,6	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		117811,4	100		11,2	100		143,4	100		953,8	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,12	100		4,8	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		120002,3	100		10,8	100		144,2	100		960,1	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		2,2	100		0,13	100		5,4	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		120458,0	100		11,0	100		143,0	100		964,1	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		18,1	100		0,2	100		0,0	100		119790,5	100		10,9	100		142,8	100		962,4	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,5	100		0,11	100		5,6	100		0,24	94		32,5	100		0,2	100		0,0	100		118955,5	100		10,8	100		143,2	100		964,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,7	100		0,13	100		5,3	100		0,25	100		31,2	100		0,2	100		0,1	100		118627,7	100		10,9	100		143,0	100		962,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,5	100		0,1	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,2	100		0,1	100		118770,6	100		10,6	100		143,1	100		971,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,2	100		0,13	73		4,4	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		118313,5	100		10,8	100		143,0	100		965,0	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,8	100		0,13	100		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,2	100		0,0	100		119047,3	100		10,8	100		143,1	100		975,6	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		25,7	100		0,2	100		0,0	100		118397,2	100		10,8	100		142,8	100		973,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		116542,3	100		11,1	100		142,4	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,2	100		0,0	100		117103,4	100		10,6	100		142,7	100		976,5	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,3	100		0,02	100		4,4	100		0,25	94		31,1	100		0,2	100		0,0	100		117544,0	100		10,9	100		142,6	100		967,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,25	100		36,6	100		0,2	100		0,0	100		117507,0	100		10,7	100		143,0	100		971,3	100		in Betrieb
21:00		2,0	86		1,6	86		0,05	100		4,9	86		0,25	100		37,9	86		0,2	86		0,0	86		117976,0	100		10,8	86		142,7	100		968,6	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,1	78		0,02	73		4,6	78		0,25	100		35,0	78		0																		